




TOOTEKATALOOG





Firmast



Soudal on maailma juhtiv polüüretaanvahtude, hermeetikute ja liimide tootja. Jätkuvad investeeringud teadus- ja arendustegevusse, pikaajaline innovatsioonide visioon ja kiire kohandumine turu vajadustele on aidanud ettevõttel kujuneda rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud eksperdiks ehituskeemia turul. Oma tegevuse 50 aasta jooksul on firma asutaja Vic Swerts'iga eesotsas kasvanud väikesest perefirmast rahvusvaheliseks valdusühinguks, kuhu kuulub 16 tootmisettevõtet ja on esindused kõigil kontinentidel.

Soudalis töötab ligi 2500 inimest ja ettevõtte käive oli 2015. aastal 630 miljonit eurot.

Soudal müüb oma tooteid rohkem kui 100 riiki üle maailma, tagades optimaalse tehnilise ja logistilise toetuse. On loodud oma uurimiskeskus, kus töötab enam kui 35 kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti, samas on loodud ka kaasagne tööstuslik baas, mis koostöös pakuvad parimaid lahendusi, garanteeritud kvaliteeti ja toodete ohutust. Ettevõtte tegutseb vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 nõuetele.

Kõrge kvaliteet

- Oma teadus- ja arenduskeskus
- Uuenduslikud tehnoloogiad
- Sertifikaadid ISO 9001 ja ISO 14000

Lai valik

- Polüüretaanvahud
- Hermeetikud
- Liimid
- Katusematerjalid
- Valmis süsteemlahendused akende paigaldamises - SWS
- Tihendamislindid
- Tehnilised aerosoolid

Sihtgrupid

- Ehitus
- DIY
- Tööstus





Sisukord

Hermeetikud 04

Silikoonid06

Hermeetikud08

Tooted katustele09



Fix ALL® 10

Ehitusliimid 12



T-REX® 13

Montaažiliimid15

Spetsiaalsed liimid16

Vahud 18

Aerosoolid 19

Tooted hüdroisolatsiooniks 20

Muud tooted 22

Tööriistad 23



Soudal lihtsustab valiku

Iga Soudali hermeetik kuulub konkreetseesse tooterühma, millele on määratud oma värv



Pakend "EASY OPEN" tüüpi

1



Kiire kindlakstegemine tänu värvimärgistusele

igal tooterühmal on oma värv: san tehnilistel silikoonidel sinine, ehitussilikoonidel punane, akrüülil roheline jne.

2



Lihtne avada

Tänu spetsiaalsele rebitavale pakendiosale

3



Avatud vastava värvi pakend

suunab kliendi vajaliku toote juurde

HERMEETIKUD

5



Silikoonid



NEUTRAALNE SILIKOON

Elastne neutraalne silikoon, mis omab head naket enamuste ehitusmaterjalidega (betoon, metall, klaas, puit, plastikud). Püsiva värvusega, vastupidav UV kiirgusele.

KASUTUSALAD:

Ehituslikud- ja konstruktsioonivuugid, klaasimistööd, suure liikuvusega (kuni 25%) vuugid, polüakrülaad, polükarbonaat ja PVC pindade vahel välis- ja sisetöödel.

läbipaistev	117352	15/tk/kastis	300 ml	5411183083196
valge	117356		300 ml	5411183083202
hall	117357		300 ml	5411183083219
pruun	117358		300 ml	5411183083226
must	117359		300 ml	5411183083233



KLAASIMISSILIKOON

Elastne happeline silikoon kasutamiseks välis- ja sisetingimustes klaasimistöödel. Hea nake erinevat tüüpi siledade pindadega ehitusmaterjalidega. Niiskus-, UV kiirguse ja ilmastikukindel.

KASUTUSALAD:

Vormistlusermeetik klaasimistöödel, elastsed ühendused külmuhoonetes, õhu konditsioneerimise süsteemides ja konteinerite valmistamisel, ehituslikud ja konstruktsioonivuugid.

läbipaistev	117446	15/tk/kastis	300 ml	5411183083660
-------------	--------	--------------	--------	---------------



UNIVERSAALNE SILIKOON

Elastne, universaalne happeline silikoon, mis omab head naket enamuse ehitusmaterjalidega v.a PVC ja akrüülid. Niiskuskindel, sisaldab fungitsiide, püsiva värvusega ja UV kiirguse kindel.

KASUTUSALAD:

Ehituslikud- ja konstruktsioonivuugid, vuugid niisketes ruumides, külmladudes, õhu konditsioneerides.

läbipaistev	105905	15/tk/kastis	300 ml	5411183034549
valge	105907		300 ml	5411183034877
hall	105908		300 ml	5411183034884
pruun	118298		300 ml	5411183086395
must	109840		300 ml	5411183038806



UNIVERSAALNE SILIKOON – TUUBIKUS

Elastne, universaalne happeline silikoon, mis omab head naket enamuse ehitusmaterjalidega v.a PVC ja akrüülid. Niiskuskindel, sisaldab fungitsiide, püsiva värvusega ja UV kiirguse kindel.

KASUTUSALAD:

Ehituslikud- ja konstruktsioonivuugid, vuugid niisketes ruumides, külmladudes, õhukonditsioneerides.

läbipaistev	120032	12/tk/kastis	60 r	5411183038219
valge	120031		60 r	5411183038226



GASKET SEAL - KUUMUSKINDEL SILIKOON

Jäädvalt elastne hermeetik, vastupidav kõrgetele temperatuuridele (kuni +285°C), kütusele, õlidele, rasvadele, veele ja antifriisile. Asendab kõiki kork-, fiiber-, asbest-, paber- ja kummitihendeid.

KASUTUSALAD:

Katelde, ahjude, masinate, koogiseadmete, mootorite metallosade, pumpade, käigukastide jms elastseks hermetiseerimiseks.

punane	104240	15/tk/kastis	300 ml	5411183011786
--------	--------	--------------	--------	---------------



GASKET SEAL - KUUMUSKINDEL SILIKOON

Jäädvalt elastne hermeetik, vastupidav kõrgetele temperatuuridele (kuni +285°C), kütusele, õlidele, rasvadele, veele ja antifriisile. Asendab kõiki kork-, fiiber-, asbest-, paber- ja kummitihendeid.

KASUTUSALAD:

Katelde, ahjude, masinate, koogiseadmete, mootorite metallosade, pumpade, käigukastide jms elastseks hermetiseerimiseks.

punane	120035	12/tk/kastis	60 r	3498781004275
--------	--------	--------------	------	---------------



Silikoonid



NEUTRAALNE SANITAARNE SILIKOON

Neutraalne sanitaarne silikoon, hea nakkega enamusele sileda pinnaga ehitusmaterjalidele (keraamika, email, klaas, tellis), sisaldab fungitsiide, niiskuskindel, vastupidav UV kiirgusele.

KASUTUSALAD:

Kõrgendatud niiskussisaldusega ruumid: vannitoad, köögid, saunad, külmaod, duširuumid, õhukonditsioneerid, konteinerid.

läbipaistev	117360	15/tk/kastis	300 ml	5411183083240
valge	117361			5411183083264



SANITAARNE SILIKOON

Happeline sanitaarne silikoon, hea nakkega enamusele sileda pinnaga ehitusmaterjalidele sisaldab fungitsiide, niiskuskindel, vastupidav UV kiirgusele.

KASUTUSALAD:

Kõrgendatud niiskussisaldusega ruumid: vannitoad, köögid, saunad, külmaod, duširuumid, õhukonditsioneerid, konteinerid.

läbipaistev	117337	15/tk/kastis	300 ml	5411183083011
Valge	117336		300 ml	5411183083004
hall	117338		300 ml	5411183083028



SANITAARNE SILIKOON – TUUBIKUS

Happeline sanitaarne silikoon ökonoomses pakendis, hea nakkega enamusele sileda pinnaga ehitusmaterjalidele, sisaldab fungitsiide, niiskuskindel, vastupidav UV kiirgusele.

KASUTUSALAD:

Kõrgendatud niiskussisaldusega ruumid: vannitoad, köögid, saunad, külmaod, duširuumid, õhukonditsioneerid, konteinerid.

läbipaistev	120034	12/tk/kastis	60 r	5411183038233
valge	120033		60 r	5411183038240





Hermeetikud

AKRÜÜL



Akrüülide baasil valmistatud hermeetik, mis sobib kasutamiseks poorsete materjalide: puit, tellis, betoon, krohv puhul. Peale kõvenemist on niiskuskindel ja ülevärvitav eelkõige akrüülvärvidega. Kasutatav põhiliselt siseruumides. Kaitseb külmumise eest.

KASUTUSALAD:

Vuukides liikuvusega kuni 15%. Vuugid pörand- ja seinaelementide vahel, aknalaudade paigaldamisel, betoon-, krohv, puit ja tellistest elementide vahelised vuugid.

	valge	117449	15/tk/kastis	300 ml	5411183083684
	hall	117450	15/tk/kastis	300 ml	5411183083691

EXPRESS AKRÜÜL



Ekspress akrüül on hermeetik, mida võib töödelda ja üle värvida juba 10 minuti pärast alates kasutamise hetkest. Suurepärase nake kõikide poorsete pindadega nagu tellis, krohv, puit, kipsplaat. Asendamatu kasutamiseks sisetöödel.

KASUTUSALAD:

Pragude täitmiseks betoonis, krohvis ja mujal seintel; kipsplaatide ühenduste tasandamiseks.

	valge	128228	12/tk/kastis	300 ml	5411183130357
--	-------	--------	--------------	--------	---------------

PARKETIKITT



Akrüüliil baseeruv hermeetik, mis ei sisalda lahusteid. Veekindel, peale kõvenemist lihvitud ja ülekalkitav. Hoida külmumise eest.

KASUTUSALAD:

Ühenduskohtade ja pragude täitmine puit- ja parkettpörandatel. Vuugid pörandaelementide ja seinavahe vahel.

	hele tamm	117581	15/tk/kastis	300 ml	5411183084292
	mänd	117775			5411183084988
	kirss	117583			5411183084315
	vaher	117584			5411183084322
	tume tamm	117585			5411183084339
	merbau	117582			5411183084308

FACADE ACRYL



Fassaadiakrüül on kõrge kvaliteetne, plasto-elastne ühekomponentne vuugihernetik, mis baseerub akrüüldispersioonidel. Omadused: Sõmer struktuur, lihtne täita pragusid, võib kohe üle värvida välisvärviga, võib üle värvida pärast kuivamist, väga hea nake paljude poorsete pindadega.

KASUTUSALAD:

Pragude täiteks betoonis ja dekoratiivkrohv, välimiste aknalaudade ühenduskohad, pörand ja piirdeliistude vahed, telliste ühenduskohad jne.

	valge	119311	15/tk/kastis	300 ml	5411183089419
--	-------	--------	--------------	--------	---------------

REPAIR EXPRESS PLASTER



Plaster Repair Express on ülikerge kaaluga kasutusvalmis täiteaine pilude ja pragude täitmiseks, eriti poorsete ehitusmaterjalide puhul. Lihtne kasutada ja kuivab kiiresti. Sile viimistlus, lihvimine ei ole vajalik, muutub kuivades kõvaks, ei vaju ega kahane, võib alküüd- või veepõhist värvidega üle värvida, sobib enamikele poorsetele pindadele, pärast kuivamist võib lihvida.

KASUTUSALAD:

Seintes ja lagedes (kipsplaat, betoon, kivi jne) asuvate pilude ja pragude parandamiseks. Sobib siseruumides tehtavateks remonttöödeks mineraalsetel aluspindadel nagu kipsplaat, betoon, kivi, kipskrohv. Sobib seintes ja lagedes asuvate mitteliikuvate liitekohtade ja pragude täitmiseks. Kahanemiskindla viimistluse tegemiseks dekoratiivprofiilide ümber.

	valge	122 525	12/tk/kastis	300 ml	5411183112513
--	-------	---------	--------------	--------	---------------

REPAIR EXPRESS CEMENT



Cement Repair Express on kõrge kvaliteetne granulaarse struktuuriga täitepasta ühenduste ja pragude täitmiseks betoonis. Väga hea nake paljude mineraalsete aluspindadega nii sise- kui välitöödel. Väga kiire kõvenemisega. Kõvenemisel ei tõmbu kokku. Ülevärvitav mõne tunni pärast (aeg sõltub kasutatava materjali kogusest).

KASUTUSALAD:

Aukude ja pragude täitmiseks betoonis ja tsementpindadel, krohviparandustöödel, betoontrappide jms parandamiseks.

	hall	125786	12/tk/kastis	300 ml	5411183123076
	beež	128000	12/tk/kastis	300 ml	5411183128965



Tooted katustele



KATUSEMASTIKS

Soudal'i katuseremondi hermeetik omab head naket bituumenpindade, erinevat tüüpi katusekivide, betooni, telliste, puidu, paljude plastikute ja teiste tavaliste ehitusmaterjalidega. Võib kanda ka märgadele pindadele. Ei kahjusta polüstürolvahtu.

KASUTUSALAD:

Erinevat tüüpi ruberoidi ja katusekivide kinnitamine, katusel olevate vuukide, pragude ja aukude hermetiseerimine, läbijooksude ja sadevete torude ühenduste hermetiseerimine. Isolatsiooniplaatide kinnitamine ja nende vaheliste vuukide hermetiseerimine.

■ must	105904	15/tk/kastis	300 ml	5411183034556
--------	--------	--------------	--------	---------------



AQUAFIX - HERMEETIK MÄRGADELE PINDADELE

Polümeeride baasil valmistatud plasto-elastne hermeetik, mis sobib kasutamiseks kontaktis enamuse ehitusmaterjalidega. Kasutatav nii sise- kui välisruumides. Hea nakkega niiskete ja märgade pindadele ning isegi pideva voolava vee tingimustes.

KASUTUSALAD:

Vuukides liikuvusega kuni 10%. Kiirparandushermeetik vihma ajal, lekete hermetiseerimine, katuste elementide, vihmavee ja kanalisatsioonitorude hermetiseerimine.

■ läbipaistev	117448	15/tk/kastis	300 ml	5411183083677
---------------	--------	--------------	--------	---------------



EHITUSMASTIKS POLÜBUTEENI BAASIL

Polübuteeni baasil valmistatud ehitushermeetik, mis on ette nähtud vuukidele liikuvusega kuni 5%. Ei määri poorsete materjalide pindu. Moodustab pinnal elastse kile, seest jääb pastataoliseks massiks. Ülevärvitav 24 tunni möödudes.

KASUTUSALAD:

Katusekonstruktsioonides läbiivikude hermetiseerimine (ventilatsioonivad, läbiivigud, jne.), san. tehnilised ja kanalisatsioonitööd, kasvuhoonete klaaside vahelised vuugid, vuugid seinapaneelide vahel.

■ hall	117777	15/tk/kastis	300 ml	5411183085145
--------	--------	--------------	--------	---------------



SOUDABAND

Soudaband ALU on iseliimuv hermetiseerimislint, mis on valmistatud bituumenelastomeeri baasil ja kaetud alumiiniumfooliumiga. Mõeldud tasapinnaliste ja nurga all olevate ühenduste katmiseks ja hermetiseerimiseks katuseelementides, räästatel, vihmavee ärajuhtimise süsteemides jne. Tagab kohese tulemuse.

KASUTUSALA:

Aukude, lekete ja pragude hüdroisolatsioon. Ühendused katuseelementide vahel ja nende ümber (korstnad, katuseaknad, äärsed, kuplid jne.). Vihmaveetorude ja räästate lekete parandamine. Nurga all olevate ühenduste moodustamine katuseelementides.

■ grafiit	101613	7,5 cm x 10 m	5411183032057
■ grafiit	101614	10 cm x 10 m	5411183032040
■ grafiit	108218	15 cm x 10 m	5411183030503
■ grafiit	101154	22,5 cm x 10 m	5411183031258
■ grafiit	108140	30 cm x 10 m	5411183030121
■ alumiinium	106913	5 cm x 10 m	5411183035614
■ alumiinium	101161	7,5 cm x 10 m	5411183031265
■ alumiinium	101182	10 cm x 10 m	5411183042797
■ alumiinium	101187	15 cm x 10 m	5411183042803
■ alumiinium	101194	22,5 cm x 10 m	5411183042810
■ alumiinium	101195	30 cm x 10 m	5411183042827
■ terrakota	101618	7,5 cm x 10 m	5411183032033
■ terrakota	108141	10 cm x 10 m	5411183030138
■ terrakota	100011	15 cm x 10 m	5411183031173
■ terrakota	108142	22,5 cm x 10 m	5411183030145
■ terrakota	108086	30 cm x 10 m	5411183029774
■ pruun	121856	7,5 cm x 10 m	5411183101814
■ pruun	121855	10 cm x 10 m	5411183101807
■ pruun	121852	15 cm x 10 m	5411183101777
■ pruun	121853	22,5 cm x 10 m	5411183101784
■ pruun	121854	30 cm x 10 m	5411183101791



WASSER STOP

Wasser Stop on kasutamiskvaliteet kiududega armeeritud veekindel katusekatte mastiks, mida sobib kasutada nii märgadel kui ka kuivadel pindadel.

KASUTUSALAD:

(Lamedate) katuste, rentsilte ja kuplite kiirparandus ja renoveerimine igasuguse ilmaga. Katusesse tekkinud pragude ja mullide parandamine.

■ hall	105910	6/tk/kastis	0.75 kg	5411183006638
■ hall	105909	4/tk/kastis	4 kg	5411183006621



www.fixall.eu



Fix ALL®

FIX ALL CLASSIC



Soudal Fix ALL CLASSIC on neutraalne liim- hermeetik, mis on ette nähtud erinevate materjalide vaheliste vuukide hermetiseerimiseks ja materjalide liimimiseks erinevatele pindadele.

KASUTUSALAD:

Siledade ja poorsete materjalide vaheliste vuukide hermetiseerimine ning materjalide liimimine erinevatele pindadele (ka niisketele) ning välitingimustes. FIX ALL CLASSIC kasutatakse kõikide tavaliste ehitusmaterjalide – tellis, betoon, looduslik kivi, raud, teras, alumiinium, tsink, plastmassid (v.a PP, PE ja teflon), polüstüreen, poliüuretaan, puit, PLP, kork, asbest, keraamika, portselan, klaas puhul – samuti sobib kasutamiseks san. sõlmedes.

valge	102825	12/tk/kastis	290 ml	5411183032644
hall	105030			5411183004177
pruun	105032			5411183004047
must	106039			5411183017030

FIX ALL HIGH TACK



Soudal Fix ALL High Tack on neutraalne liim- hermeetik, mida kasutatakse erinevate materjalide liimimiseks, tagab kiire ja tugeva algnakke.

KASUTUSALAD:

Siledade ja poorsete materjalide vaheliste vuukide hermetiseerimine ning materjalide liimimine erinevatele pindadele (ka niisketele ning välitingimustes). FIX ALL HIGH TACK'i kasutatakse kõikide tavaliste ehitusmaterjalide (tellis, betoon, looduslik kivi, raud, teras, alumiinium, tsink, plastmassid (v.a PP, PE ja teflon), polüstüreen, poliüuretaan, puit, krohv, PLP, kork, asbest, keraamika, portselan, klaas, marmor, graniit jne) puhul.

hall	101454	12/tk/kastis	290 ml	5411183031920
läbipaistev	130276	12/tk/kastis	290 ml	5411183133464
valge	119514	12/tk/kastis	290 ml	5411183008984

FIX ALL CRYSTAL



FIX ALL CRYSTAL on neutraalne liim- hermeetik, mis on ette nähtud erinevate materjalide vaheliste vuukide hermetiseerimiseks ja materjalide liimimiseks, kus on vajalik ühenduse 100% läbipaistvus.

KASUTUSALAD:

Siledade ja poorsete materjalide vaheliste vuukide hermetiseerimine sisetöödel ning materjalide liimimine erinevatele pindadele (ka niisketele) nii sise- kui välitingimustes. FIX ALL CRYSTAL kasutatakse kõikide tavaliste ehitusmaterjalide – tellis, betoon, looduslik kivi, raud, teras, alumiinium, tsink, plastmassid, polüstüreen, poliüuretaan, puit, krohv, PLP, kork, asbest, keraamika, portselan, klaas, marmor, graniit jne. puhul.

läbipaistev	119513	12/tk/kastis	290 ml	5411183089891
-------------	--------	--------------	--------	---------------

FIX ALL TURBO



Fix All Turbo on eriti kiire algnakkega kõrgevaliteetne ühekomponentne SMX-polümeeridel põhinev liimhermeetik.

KASUTUSALAD:

Vuugid ja ühenduskohad metallitööstuses ja ehitustel. Paneelide, profiilide jms elastne liimimine levinumatele aluspindadele (puit, MDF, puitkiudplaat jms). Tugev elastne sidumine paljudes erinevates konstruktsioonides ja ehitustel.

valge	122236	12/tk/kastis	290 ml	5411183102842
-------	--------	--------------	--------	---------------

FIX ALL FLOOR AND WALL

Fix ALL Floor & Wall on tugevate liimivate omadustega kõrgevaliteetne ühekomponentne MS-polümeeridel põhinev liim. Keemiliselt neutraalne ja täiesti elastne. Universaalne liim kõikidele aluspindadel ja materjalidele.

KASUTUSALAD:

Igat tüüpi ehitusmaterjalide liimimiseks nii poorsetele kui mittepoorsetele aluspindadele. Tööd horisontaalsetel pindadel – igat tüüpi põrandaplaadid, looduslik kivi, vaibad jms. Tööd vertikaalsetel pindadel: kõik seinaplaadid, paneelid, roostevabast terasest paneelid jms. Sobib ka märgadel pindadel liimimiseks (näiteks sanitaartöödel).



valge	120137		4 kg	5411183093379
-------	--------	--	------	---------------

FIX ALL TUUBIKUD

FIX ALL CLASSIC

Soudal Fix ALL CLASSIC on neutraalne liim- hermeetik, mis on ette nähtud erinevate materjalide vaheliste vuukide hermetiseerimiseks ja materjalide liimimiseks erinevatele pindadele.

valge		10/tk/kastis	80 ml	
-------	--	--------------	-------	--

FIX ALL HIGH TACK

Soudal Fix ALL High Tack on neutraalne liim- hermeetik, mida kasutatakse erinevate materjalide liimimiseks, tagab kiire ja tugeva algnakke.

valge		10/tk/kastis	80 ml	
-------	--	--------------	-------	--

FIX ALL CRYSTAL

FIX ALL CRYSTAL on neutraalne liim- hermeetik, mis on ette nähtud erinevate materjalide vaheliste vuukide hermetiseerimiseks ja materjalide liimimiseks, kus on vajalik ühenduse 100% läbipaistvus.

läbipaistev		10/tk/kastis	80 ml	
-------------	--	--------------	-------	--



Liimid

PLAADILIIMID 24A

Superliim 24A keraamilistele plaatidele on kasutusvalmis liim sein- ja põrandaplaatide kinnitamiseks.

KASUTUSALAD:

Põranda- ja seinaplaatide kinnitamiseks, ka köökides ja niisketes ruumides. Sobib ka plaatide kinnitamiseks teistele plaatidele, kui kinnititava plaadi tagakülj on poorne.



102274	12/tk/kastis	300 ml	5411183411036
100016	6/tk/kastis	1 kg	5411183002364
100017		5 kg	5411183224056
100018		15 kg	5411183224155

PÕRANDAKATETE LIIM 26A

Põrandakatete liim 26A on kasutusvalmis universaalne dispersioonliim, mis põhineb sünteetilistel vaikudel ning on ette nähtud kasutamiseks sisetöödel.

KASUTUSALAD:

Kõikide erinevate põrandakatete, nagu vahtkummist tagaküljega vaibad, samuti vinüülkatete, PVC ja linoleumi, liimimiseks erinevatele aluspindadele.



100019	6/tk/kastis	1 kg	5411183002388
100020		5 kg	5411183226050
100021		15 kg	5411183002395

PARKETILIIM 68A

Parketiliim 68A on kasutusvalmis lahustitav liim. Sobib enamuse harilike parketitüüpide liimimiseks väga poorsetele aluspindadele, samuti puidust aluspindadele.

KASUTUSALAD:

68A sobib sisetöödeks erinevat tüüpi puitpõrandate – mosaiik, puit- või laminaatparkett (kuni max 250 x 50 mm) samuti eelnevalt viimistletud puidu ja laminaadi liimimiseks. Ei sobi eksootilisest puidust (kõvast puidust) parketile. Sobib kasutamiseks väga poorsetel aluspindadel nagu puit, saepuruplaad ja OSB plaat.



100063	6/tk/kastis	1 kg	5411183002425
100064		5 kg	5411183004016
100065		15 kg	5411183004085

MS-POLÜMEER PARKETILIIM 73A

MS Parketiliim 73A on lahusti- ja veevaba universaalne parketiliim. Sobib mitmesugust tüüpi töödeldud puidu liimimiseks sobivale aluspinnale siseruumides.

KASUTUSALAD:

MS PARKETILIIM 73A on lahusti- ja veevaba MS polümeeridel põhinev universaalne parketiliim. Sobib sisetöödel töödeldud puidu ja kasutusvalmis parketi liimimiseks. Sobib kasutamiseks nii poorsetel kui mittepoorsetel aluspindadel nagu mosaiik, anhidriidil, betoonil, puidul, saepuruplaadil ja OSB plaadile, samuti põrandaküttega põrandatel.



116249	6/tk/kastis	7 kg	5411183077317
120112		15 kg	5411183093270



Unikaalse tehnoloogiaga MONTAAŽILIIM

kiududega tugevdatud



Iseloomustus



Pinnad ja materjalid



Keraamilised plaadid



Puit



Tellised



Kork



Keraamika



Metall




Polüstürol**



Klaas



Kips



Plastikud*



Betoon

* Ei sobi PE, PP, PTFE ja bituumenile

** Kasuta ainult T-REX LÄBIPAISTEV, T-REX KOHENE NAKE





Montaažiliim kiududega tugevdatud

T-REX KOHENE NAKE



T-REX KOHESE NAKKEGA on kiududega tugevdatud lahustitevaba ehitusliim. T-REX KOHESE NAKKEGA on mõeldud raskete detailide tugevaks kinnitamiseks nii sise- kui välisöödel.

KASUTUSALAD:

Asendab kruvisid ja naelu. Pole vaja liimitavate pindade eraldi toestamist. Võimaldab kinnitada raskeid elemente: tellised, keraamilised plaadid, kiviplaadid, betoonelemendid, kipsplaadid, puitkiudplaadid, vineer, MDF plaadid, puit, PVC ja polüstüroolplaadid.

	valge	127121	12/tk/kastis	380 ml	5411183411036
--	-------	--------	--------------	--------	---------------

T-REX KIIRE KUIVAMISEGA



T-REX KIIRE KUIVAMISEGA Kiududega tugevdatud kiirestikuivav sünteetilisel vaikudel põhinev liim tugeva algnakkega (üle 125 kg/m²). T-Rex sobib enamuse materjalide liimimiseks peaaegu kõikidele pindadele, ka ebaühtlastele.

KASUTUSALAD:

Tagab tugeva veekindla ühenduse. Sobib kõikide keemiliselt vastupidavate poorsete ja mittepoorsete materjalide liimimiseks: betoon, keraamika, metallid, klaas, kork, puit, enamus plastikuid, krohv, MDF jne.

	beež	127170	12/tk/kastis	380 ml	5411183126893
--	------	--------	--------------	--------	---------------

T-REX LÄBIPAISTEV



T-REX LÄBIPAISTEV on kõrgevaliteetne kiududega tugevdatud lahustitevaba ehitusliim, mis peale kuivamist muutub täielikult läbipaistvaks.

KASUTUSALAD:

Kasutatakse ehituskonstruktsioonide ja dekoratiivsete elementide kinnitamiseks: seinapaneelid, liistud, puidust dekoratiivsed elemendid, dekoratiivsed paneelid, materjalid polüstüroolist, metall, klaas, keraamika, kipsplaadid, puitkiudplaadid, kork, PVC kaabliühendused.

	läbipaistev	127169	12/tk/kastis	310 ml	5411183127555
--	-------------	--------	--------------	--------	---------------



Montaažiliimid



STRONG FIX 48A MONTAAŽILIIMID

Neopreenkautsukil põhinev kiirestikuivav niiskuskindel liim, suurepärase nakkega kõigile ehitusmaterjalidele v.a. teflon, polüetüleen ja polüpropüleen.

KASUTUSALAD:

Seinapaneelide, liistude, profiilide, aknalaudade, dekoratiivsete elementide, keraamiliste plaatide, käepidemete jms kinnitamiseks. Tähelepanu! Sisaldab lahusteid - mitte kasutada polüstürooli ega MDF detailide korral. Soovitav enne kasutamist katsetada sobivust pindadega.

beež	102824	15/tk/kastis	300 ml	5411183032637
------	--------	--------------	--------	---------------



MULTI FIX 49A UNIVERSAALNE MONTAAŽILIIM

Kiireltkõvenev, veekindel montaažiliim sünteetilise kautsuki baasil, ei sisalda agressiivseid lahusteid. Kasutatav ka polüstürooli ja teiste levinud ehitusmaterjalide puhul. Omab väga head naket enamuse ehitusmaterjalidega. Täidab aluspinna ebatasasused, tasandades sellega pindu.

KASUTUSALAD:

Liistude, profiilide, polüstürool- ja polüuretaanplaatide, korgist, plastmassist, PLP-st ja mineraalvatist toodete kinnitamine tellis-, krohv-, betoon- ja metallpindadele.

beež	102823	12/tk/kastis	300 ml	5411183032620
------	--------	--------------	--------	---------------



KONSTRUKTSIOONILIIM 60A

Konstruksiooniliim 60 A on ühekomponentne kasutusvalmis polüüretaanil baseeruv liim, mis peale kõvenemist on läbipaistev.

KASUTUSALAD:

Kasutamiseks sisetöödel, kus on pikaajaline kokkupuude jooksva või kondenseerunud veega. Välisöödel kasutustel, mis puutuvad kokku ilmastikutingimustega. Ukse- ja aknaaraamide valmistamisel, millised peavad vastama D4 nõuetele EN204 järgi. Puidust konstruktsioonelementide liimimiseks, isolatsioonimaterjalide (s.h. ka polüstürool) kinnitamiseks.


läbipaistev	102273	12/tk/kastis	300 ml	5411183412002
-------------	--------	--------------	--------	---------------





Liimvahud & spetsiaalsed liimid

SOUDABOND EASY GUN



Kiireltkuivav poliüreetaanliim aerosoolpakendis. Kasutatakse kipsplaatide, tsementkiudplaatide, isolatsiooniplaatide ning mineraalvati kinnitamiseks kõikidele ehituspindadele. Võib kasutada gaasbetoonist plokke kiirliimina.

KASUTUSALAD:

Erinavatest materjalidest isolatsiooniplaatide kinnitamiseks katustele, seintele ja fassaadidele. Dekoratiivsete elementide kinnitamiseks fassaadidele. Mittekandvate vaheseinte ehitusel plokke sidumiseks, asendab mörti.

127918	GUN	750 ml	5411183122888
--------	-----	--------	---------------

SOUDALIIM



Soudaliim on ühekomponendiline, isepaisuv, poliüreetaanvaht isolatsiooniplaatide kiireks, efektiivseks ja kestvaks kinnitamiseks.

KASUTUSALAD:

Isolatsiooniplaatide efektiivne, puhas, ökonoomne ja püsiv liitmine. Isolatsioonipaneelide vaheliste avauste täitmine. Katusekonstruktsiooni kõikide avauste sulgemine.

118888	GUN	800 ml	5411183088146
--------	-----	--------	---------------

SOUDAFIX P-300SF



Keemiline ankur Soudafix P-300SF on universaalne kahekomponentne keemiline ankruiliim, mida kasutatakse suurte raskuste kinnitamisel keermelattidele ja armatuuridele nii täis- kui poorsetele ja kõrgmaterjalidele, ilma, et oleks ohtu montaažipingete tekkimiseks.

KASUTUSALAD:

Keermelattide, armatuuri, metallprofiilide jms kinnitamiseks betoon, kivi, tellis- ja kõrgtelliiseinte, laepaneelidele. Sobib ideaalselt töödeks rippkardinate paigaldamisel, katelde paigaldamiseks, käsipuude kinnitamiseks; ka betoonplaatide servadel. Sobib betooni remonttöödel pragude ja tühimike täitmiseks.

127051	12/tk/kastis	280ml	5411183127395
--------	--------------	-------	---------------

CYANOFIX 84A SUPERKIIRE LIIM

Cyanofix on superkiire lahustitevaba kiirliim väga tugeva nakkega matistatud, mittepoorsetele pindadele. Kõvenemine toimub kontaktis õhu niiskusega.

KASUTUSALAD:

Selliste mittepoorsete pindade nagu klaas, kumm, metall, plastik jms kiireks liimimiseks.



100072	toru	3g	5411183208421
118049	pudel	20g	5411183085800





Vahud



POLÜURETAANVAHT GENIUS GUN



Kollane kõrrevaht on ühekomponentne kasutusvalmis isepaisuv poliüuretaanvaht. Sisaldab CFC vaba propellanti, mis on täiesti ohutu loodusele. Madala järelepaisumisega montaaživaht on nüüd varustatud patenteeritud GENIUS GUN aplikaatoriga, mis tagab täpse doseerimise ja kõrre sulgemisel spetsiaalse sulguriga võimaldab sama ballooni korduvat kasutamist. Mõnus ja kindel käepide võimaldab kasutada ballooni ühe käega nagu professionaalse püstoli korral.

103826	Körre	300 ml	5411183033801
117907	Genius Gun	750 ml	5411183027954
107372	Genius Gun (-10°C)	750 ml	5411183030961

Duravale ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat).



KOLLANE PÜSTOLIVAHT



Välja töötatud professionaalsele kasutajale uste ja aknaraamide fikseerimiseks ning soojusisolatsiooniks. Kvaliteetne PU- vaht täpsemate doseerimisomadustega, mis võimaldab tööprotsessi kiirendada. Hea nake PVC, alumiiniumi, puidu ja muude üldkasutatavate ehitusmaterjalidega. Ventiil Duravale tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat). Hoiab ära gaasi lekked purgist. Vastupidav transpordile ja ladustamisele igas asendis. Immuunne laiale temperatuuri vahemikule ja paljudele kemikaalidele. Sobib kõikidele standartsetele vahupüstolitele.

117885	Gun	750 ml	5411183128507
115210	Gun (-10°C)		5411183069114

DRAIN & PIPE FOAM



Kanalisatsioonivaht on ühekomponentne kasutusvalmis isepaisuv poliüuretaanvaht. See on spetsiaalselt välja töötatud betoonist kaevurõngaste vaheliste ühenduste tihendamiseks ja ühendamiseks. Sisaldab CFC vaba propellanti, milline on täiesti ohutu loodusele.

107556	Körre	750 ml	5411183035904
--------	-------	--------	---------------

SOUDAFOAM 2K



Soudafoam 2K on kahekomponentne kasutusvalmis isepaisuv poliüuretaanvaht, omab kiiret kõvenemist, mis ei sõltu õhuniiskusest. Tänu oma suurele tugevusele kasutatakse monteerimistöodel.

104881	Körre	750 ml	5411183003798
--------	-------	--------	---------------



Vahud

Duravalve ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat).



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60



Soudafoam PROFESSIONAL on ühekomponentne, isepaisuv, kasutusvalmis, väga kõrge saagisega ballooni kohta poliüuretaanvaht, mis tagab tema kasutamise majandusliku efektiivsuse. Vaht omab väga head naket enamuse ehitusmaterjalidega (v.a. tefloon, PE ja PPE) ning on kiire kõvenemise, heade sooja- ja heliisolatsiooni omaduste, korrapärase struktuuri ja hea stabiilsusega (ei esine pragunemist ega järelepaismist).


Ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat). Hoiab ära gaasi lekked purgist. Vastupidav transpordile ja ladustamisele igas asendis. Immuunne laiale temperatuuri vahemikule ja paljudele kemikaalidele. Sobib kõikidele standartsetele vahupüstolitele.

123730	Gun	750 ml	5411183111639
113875	Gun (-10°C)	750 ml	5411183028067
123731	Click	750 ml	5411183067943

Duravalve ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat).



FLEXIFOAM



Flexifoam on uue põlvkonna ühekomponentne isepaisuv superelastne poliüuretaanvaht, täpseks doseerimiseks kasutatakse vahupüstolit. Flexifoam järgib ühenduskohtade liikumist, ta ei pragune, säilitades sellega oma isoleerivad omadused paljudeks aastateks. Kõveneb niiskuse toimel. Ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat). Hoiab ära gaasi lekked purgist. Vastupidav transpordile ja ladustamisele igas asendis. Immuunne laiale temperatuuri vahemikule ja paljudele kemikaalidele. Sobib kõikidele standartsetele vahupüstolitele.

131860	Gun	750 ml	5411183133020
--------	-----	--------	---------------

Duravalve ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat).



SOUDAFOAM MAXI 70



Soudafoam MAXI 70 on ühekomponentne, isepaisuv, kasutusvalmis, väga kõrge saagisega ballooni kohta poliüuretaanvaht, mis tagab tema kasutamise majandusliku efektiivsuse. Vaht omab väga head naket enamuse ehitusmaterjalidega (v.a. tefloon, PE ja PPE) ning on kiire kõvenemise, heade sooja- ja heliisolatsiooni omaduste, korrapärase struktuuri ja hea stabiilsusega (ei esine pragunemist ega järelepaismist).

Ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat). Hoiab ära gaasi lekked purgist. Vastupidav transpordile ja ladustamisele igas asendis. Immuunne laiale temperatuuri vahemikule ja paljudele kemikaalidele. Sobib kõikidele standartsetele vahupüstolitele.

117909	Gun	870 ml	5411183058958
113898	Gun (-10°C)	870 ml	5411183058941
117565	Click	870 ml	5411183084216
117566	Click (-10°C)	870 ml	5411183084223

Duravalve ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat).



SOUDAFOAM MAXI ARCTIC



Soudafoam Maxi ARCTICA on ühekomponentne kasutusvalmis isepaisuv suure saagisega poliüuretaanvaht. Sisaldab CFC vaba propellanti, milline on täiesti ohutu loodusele. Seda kasutatakse vahupüstoli abil, mis võimaldab maksimaalselt mugava kasutamise. Võib kasutada temperatuuridel kuni -25 °C.

Ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel (2 aastat). Hoiab ära gaasi lekked purgist. Vastupidav transpordile ja ladustamisele igas asendis. Immuunne laiale temperatuuri vahemikule ja paljudele kemikaalidele. Sobib kõikidele standartsetele vahupüstolitele.

124056	Gun (-25°C)	870 ml	5411183092037
--------	-------------	--------	---------------

SOUDAFOAM FR



Soudafoam FR GUN püstolivaht on ühekomponentne kasutusvalmis isepaisuv tuletõkke poliüuretaanvaht. Sisaldab CFC vaba propellanti, mis on täiesti ohutu osoonikihile. Teatud tingimuste korral vastupidav leegile kuni 240 minutit.

Ventiil tagab maksimaalse saagikuse kogu säilivusaja vältel. Hoiab ära gaasi lekked purgist. Vastupidav transpordile ja ladustamisele igas asendis. Immuunne laiale temperatuuri vahemikule ja paljudele kemikaalidele. Sobib kõikidele standartsetele vahupüstolitele.

116900	Gun	750 ml	5411183079977
110203	Click	750 ml	5411183040076
108289	Kõrre	750 ml	5411183036079



Aerosoolid

KAITSVAD MÄÄRDED



Vaseline Spray - on läbipaistev, happevaba, määre- ja kaitseomadustega aerosool, mis põhineb vaseliinõlil.
Silicone Spray - on heade määrimisomadustega kõrgekaliteetne läbipaistev silikoonõli.
PTFE Spray - kõrgekaliteetne PTFE-l põhinev määreõli metall- ja plastmassosade hoolduseks ja töötlemiseks.
White Grease - kõrgekaliteetne valgel liitiummäärel põhinev määre, millel on PTFE (Teflon®) lisand kasutamiseks rasketes tingimustes ja madalate kiiruste juures liikuvatel detailidel.
Multi Spray - kõrgetasemeline universaalne määre paljude omadustega: toimib roosteemaldajana, õlitab, puhastab, imbumisvõimega, roostekindel, niiskust tõrjuv, samuti kasutatav kui kontaktmääre (amordid).

119703	Vaseline Spray	400ml	5411183090637
119704	Silicone Spray	400ml	5411183090644
119705	PTFE Spray	400 ml	5411183090651
119706	White Grease	400 ml	5411183090668
119707	Multi Spray	400ml	5411183090675

TÖÖSTUSLIKUD RAKENDUSED



Zinc Spray - kõrgekaliteetne Zinc Spray pihustatavate tsingiühendiga (98% tsinki).
Alu-Zinc Spray - kõrgekaliteetne Alu-Zinc Spray pihustatavate alumiinium-tsingi ühenditega.
Contact Spray - universaalne aerosool elektrikontaktide puhastamiseks ja hoolduseks.
Degrip All - on kõrgekaliteetne hea läbivusvõimega õli, mis lahustab rooste.
Cutting Oil - on kõrgekaliteetne õli, mis hoiab metalli ülekuumenemise eest lõikamisel ja puurimisel.

119713	Zinc Spray (matt)	400 ml	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (läikiv)	400 ml	5411183090743
119715	Contact Spray	400 ml	5411183090750
119716	Degrip All	400ml	5411183090767
119717	Cutting Oil	400 ml	5411183090774

TOOTED PUHASTAMISEKS



Cleaner & Degreaser - tugev kiirestikuivav puhastus- ja rasvaemaldusvahend mitmesugusteks hooldus- ja monteerimistöödeks.
Sealant Remover - on terpeenidel põhinev kasutusvalmis ja kiiretoimeline aerosool, mis sobib kõvenenud silikoonide ja MS-poliümeeride eemaldamiseks.
Adhesive Remover - läbipaistev lahustite segu, mis sobib värske liimijalgade eemaldamiseks ning metallpindade puhastamiseks ja rasvatustamiseks.
Multi Cleaner - universaalne puhastusvahend aerosoolballoonis.
Brake Cleaner - on tugevtoimeline, kiiresti kuivav puhastusvahend piduri- ja siduriosadele.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 ml	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 ml	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 ml	5411183090712
119712	Brake Cleaner	400 ml	5411183090729

SOUDAL

SOUDAL HYDRO SYSTEM

Seinte ja pörandate kaitsmine niiskuse eest veega kokkupuutuvates kohtades.



Tooted hüdroisolatsiooniks:

- ✓ Kruunt elastseks hüdroisolatsiooniks
- ✓ Elastne hüdroisolatsioonimastiks
- ✓ Hermetiseerimislint
- ✓ Välisnurk, Sisenoruk
- ✓ Tihendid torudele ja läbiviikudele

Hüdroisolatsioon kaitseb siseruumi seinu ja põrandaid veega kokkupuutuvates kohtades. Plaatide vahelistesse liitekohtadesse või kivivoodrisse sattuv vesi põhjustab niiskuse ja seente teket ning võib tekitada isegi kahjustusi. Vastav pinnakaitse vähendab tunduvalt veeavarii või pesumasina rikke tõttu tekkinud kahju suurust. Hüdroisolatsioonisüsteemi kasutamise otsust tuleb teha ehitus- või remonttööde algetapil.

- Samm 1.** Pinna ettevalmistamine. Pind peab olema puhas, tolmu- ja rasvavaba. Pind töödeldakse kruuntimisvahendiga, mis vähendab läbiimbumist – selliseks vahendiks on Soudaprim DP. Kruuntimisvahendi kuivamisega on ca 1 tund.
- Samm 2.** Hüdroisolatsioonitööd - 1. etapp Kasutades hüdroisolatsioonimastiks SoudaGum LM-i sideainena kleebi täiendavad elemendid, nagu hermetiseerimislint SoudaTape ST, nurgad SoudaTape IC / OC või tihendite ja torude läbiviigud SoudaTape PD.
- Samm 3.** Hüdroisolatsioonitööd - 2. etapp Peale täiendavate elementide kinnitamist paigalda esimene kiht vedelat hüdroisolatsioonimastiks SoudaGum LM-i harjaga, rulliga või kelluga. Soovitav paksus on 1 mm. Peale esimese kihi kuivamist kannale peale teine kiht risti suunas eelmisele kihile.
- Samm 4.** Hüdroisolatsioonitööd - 3. etapp Peale kõikide kihtide paigaldamist vajab hüdroisolatsioonikiht vähemalt 12 tundi kuivamiseks ning peale täieliku kuivamist saavutab veekindluse. Pärast hüdroisolatsiooni kuivamist liimi plaadid seinale või põrandale, kasutades Soudali plaadiliimi 24A.





Tooted hüdroisolatsiooniks

SOUDAPRIM DP KRUNT ELASTSEKS HÜDROISOLATSIOONIKS



Kiiresti kuivav ja sügavale tungiv akrüülkrunt. poorsete aluste: pörandate, tasanduskihtide, krohvitud pindade ja kipsplaatide immutamiseks ja kinnitamiseks.

Kasutusala: Pörandi ja seinte kruntimine siseruumis enne elastse hüdroisolatsiooni pealekandmist. Soovitame kasutada SOUDAGUM LM. Poorsete ja absorbeerivate pindade immutamine enne värvimist, krohvimist, tapeetide liimimist, plaatimist.

126824		1 l	5411183124790
126825		5 l	5411183124806

SOUDAGUM LM ELASTNE HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS

Elastne hüdroisolatsioon on ette nähtud betooni, gaasbetooni, mineraalkrohviga kipsplaadi, OSB jms. vuugita hüdrosoleerimiseks.

Kasutusala: Seinte ja betoonpindade hüdrosoleerimine köögis, vannitoas ja abiruumides – plaatide, puidu, laminaadi jt. pörandakatete alla. NB! Mitte kasutada kohtades, mis pidevalt kontakteeruvad veega, näiteks basseinoisides ja väljaspool ruume – terrassidel ja rõdudel. Mitte kasutada liikuvatel pindadel, ühendustel jms, samuti vuukidel suurte liikumisamplituudiga.



126826		1,3 kg	5411183124813
126827		4 kg	5411183124820
126828		13 kg	5411183124837

SOUDATAPE ST HERMETISEERIMISLINT

Elastne polüpropüleenkiuga TPO-membraan veekindlaks tihendamiseks seinte ja pörandate vahel niisketes ruumides.



126829		10 mb	5411183124844
--------	--	-------	---------------

SOUDATAPE IC SISENURK

Elastne polüpropüleenkiuga TPO-membraan sisenurkade veekindlaks tihendamiseks seinte ja pörandate vahel niisketes ruumides.



126830		2 x 120 x 120 mm	5411183124851
--------	--	------------------	---------------

SOUDATAPE OC VÄLISNURK

Elastne polüpropüleenkiuga TPO-membraan välisnurkade veekindlaks tihendamiseks seinte ja pörandate vahel niisketes ruumides.



126831		2 x 105 x 105 mm	5411183124868
--------	--	------------------	---------------

SOUDATAPE PD TIHEND TORUDELE JA LÄBIVIIKUDELE

Elastne polüpropüleenkiuga TPO-membraan on mõeldud kasutamiseks torude läbiviikude hermetiseerimiseks niiskete ruumide seintes ja pörandates.



Art. nr: 126832		2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124875
-----------------	--	----------------------------	---------------



Muud tooted

GUN & FOAM CLEANER



Cleaner on kasutusvalmis puhastusaerosool Soudali püstolile ja kuivamata PU vahtudele. Sisaldab lahusteid. Tänu vahetatavale pihustiotsikule on kasutatav tavalise aerosoolballooniina.

106310	Gun	500 ml	5411183008656
102080	Click	500 ml	5411183036451

PU REMOVER

PU Vahueemaldi on kasutusvalmis geel kuivanud PU vahu lihtsaks eemaldamiseks. Väga tõhus, lõhnatu ja ei sisalda (aromaatseid) süsivesinikke. Kergesti biolagunev, ökonoomne ja lihtsalt kasutatav

KASUTUSALAD:

PU Vahueemaldi eemaldab mittepõrsetelt pindadelt (plastmassid, metal, PVC jms) hõlpsalt kõik kõvenenud PU vahu jäägid.



116544	purk	100 ml	5411183078109
--------	------	--------	---------------

SILICONE REMOVER

Soudali Silikooni eemaldaja on naturaalsel lahustitel põhinev kasutusvalmis geel, mis on ette nähtud silikoonide, MS polümeeride (Fix All), akrüülsete (Acryrub) ja polübuteensete (Butyrub) hermeetikute eemaldamiseks. Silikooni eemaldaja on kiiretoimeline, mittetilkuv ja meeldiva tsitruselise lõhnaga.

KASUTUSALAD:

Vanade hermeetikute eemaldamine erinevatelt pindadelt. Vanade vuukide eemaldamine ja puhastamine enne taashermetiseerimist. Hermeetikute plekkide eemaldamine.



102853	purk	100 ml	5411183032422
--------	------	--------	---------------

NIISKUSEPÜÜDJAJ

NIISKUSPÜÜDJAJ

Soudali niiskuspüüdja on looduselise õrliku süsteem ümbritsevas keskkonnas niiskuse reguleerimiseks ja kontrollimiseks. Kompakte kuju tõttu võib seda kergesti paigaldada igale poole. Tänu oma suurele niiskussimavuse võimele väldib see hallituse teket ja ebameeldivaid lõhnu. Niiskuspüüdjat võib kasutada kõikjal kodus, samuti autohaagistes, paatides, aiamaajades jms.



125690	kast	450g	5411183122970
125691	kast	1000g	5411183122987
106136	täitke pakett	450g	5411183007277
125937	täitke pakett	1000g	5411183007390

SWIPEX PUHASTUSLAPID

Vastupidavad kiudkangast immutatud puhastuslapid värvi, tindi, liimi, hermeetiku, õli ja rasva eemaldamiseks kätelt, tööriistadelt ja muudelt pindadelt.



113551	purk	100/tk	5411183057548
120874	pakett	20/tk	5411183096486

SOUDAGLATT

Hermeetiku Spaatel - spetsiaalselt profileeritud sünteetilisest kautšukist spaatel hermeetiku ühtlaseks pealekandmiseks ja silumiseks ..




120167	blister		5411183035607
--------	---------	--	---------------



Tööriistad

HERMEETIKUPÜSTOL KOLLANE DIY

Püstol liimide ja hermeetikute paigaldamiseks 290 / 310 ml mahuga padrunites.



111072

1 tk

5411183042896

HERMEETIKUPÜSTOL PRO

Tugevdatud püstol liimide ja hermeetikute paigaldamiseks 290 / 310 ml mahuga padrunites.



106617

1 tk

5411183009462

DESIGN FOAM GUN – VAHUPÜSTOL

Professionaalne püstol vahu paigaldamiseks keermestatud ühendusega balloonidest.




103266

1 tk

5411183037304

COMPACT FOAM GUN – VAHUPÜSTOL

Professionaalne compact püstol vahu paigaldamiseks keermestatud ühendusega balloonidest.



109953

1 tk

5411183039643

PTFE FOAM GUN – VAHUPÜSTOL

Metallist püstol vahu kaetud PTFE paigaldamiseks keermestatud ühendusega balloonidest.



131086

blister

5411183135406



Expert in sealants, foams and adhesives

Soudal N.V.	"SOUDAL AS"
Everdongenlaan 18-20	Haraka tn. 5,
B-2300 Turnhout • Belgium	Tallinn 11311
Tel.: +32 (0)14 42 42 31	tel.: + 372 655 18 51
Fax: +32 (0)14 42 65 14	Fax: + 372 655 29 70
sales@soudal.com	e-mail: info@soudal.ee

www.soudal.ee
www.fixall.eu