

SOUDAL

Profitoode Kataloog



Montaaživahud
Hermeetikud
Liimid
Tööriistad

ÜHEKOMPONENTSED VAHUD

FLEXIFOAM

Superelastne vaht

Uue põlvkonna madala järelpaisumisega superelastne parimate termilise isolatsiooni ja akustiliste omadustega montaaživaht (RSTW - 60 dB), mida kinnitavad I.f.t. Rosenheim instituudi katsetulemused. Kasutatakse suuregabaritsete akna- ja uksekarpide kinnitamiseks ja isoleerimiseks, kohtades, kus võib olla vibratsioon või tunduvad termilised kahanemised (näiteks AI). Vahtu iseloomustab kiire kuivamine, võib kasutada ka miinustemperatuuridel. Teiste vahtudega võrreldes kordades suurem elastsus – vaht võtab tagasi oma algmootmed peale 45% venitamist ja 75% kokkusurumist. Tuleklass B3.

balloon					
Art.Nr. 118685	püstol	5411183087620	750ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 118318	click ja fix	5411183086487	750ml	12/TK/KASTIS	

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

püstolivaht

Montaaživaht suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ja metall. Ühest balloonest saab kuni 60 l vahtu. Suurepärase termiliste ja akustiliste omadustega, samuti suure tiheduse ja suurepärase stabiilsusega. Patenteeritud kinnitussüsteem click&fix võimaldab kiiresti ja kindlalt ühendada püstoli balloonega. Süsteem on varustatud TÜV-SÜD sertifikaadiga, väldib ventiili blokeerumist ja tagab täpse doseerimise. Firma Soudal poolt väljatöötatud talvevahu variant võimaldab töötada temperatuuridel kuni -10°C.

balloon					
Art.Nr. 113985	püstol	5411183059153	750ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 115002	püstol (-10°C)	5411183067943	750ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 106746	click ja fix	5411183035461	750ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 115004	click ja fix (-10°C)	5411183067950	750ml	12/TK/KASTIS	

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

madala järelpaisumisega vaht

Madala järelpaisumisega montaaživaht suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ja metall. Kasutatakse kohtades, kus on oluline, et kõvenev vaht ei deformeeriks detaile. head isoleerivad ja akustilised omadused (RSTW -58 dB), mida kinnitavad I.f.t. Rosenheim instituudi katsetulemused. Patenteeritud kinnitussüsteem Click&Fix võimaldab kiiresti ja kindlalt ühendada püstoli balloonega. Süsteem on varustatud TÜV-SÜD sertifikaadiga, väldib ventiili blokeerumist ja tagab täpse doseerimise. Firma Soudal poolt väljatöötatud talvevahu variant võimaldab töötada temperatuuridel kuni -10°C.

balloon					
Art.Nr. 106132	püstol	5411183007376	750ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110725	click ja fix	5411183041837	750ml	12/TK/KASTIS	

SOUDAFOAM MAXI 70

Suurendatud saagisega vaht

Montaaživaht suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ja metall. Suurendatud saagisega, peale paisumist saagis kuni 70 l. Suurepärase isoleerivate ja akustiliste omadustega, samuti suure tiheduse ja väga hea stabiilsusega. Patenteeritud kinnitussüsteem Click&Fix võimaldab kiiresti ja kindlalt ühendada püstoli balloonega. Süsteem on varustatud TÜV-SÜD sertifikaadiga, väldib ventiili blokeerumist ja tagab täpse doseerimise. Firma Soudal poolt väljatöötatud talvevahu variant võimaldab töötada temperatuuridel kuni -10°C.

balloon					
Art.Nr. 113899	püstol	5411183086463	870ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 118316	püstol (-10°C)	5411183086456	870ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 117565	click ja fix	5411183084216	870ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 117566	click ja fix (-10°C)	5411183084223	870ml	12/TK/KASTIS	



SOUDAFOAM MAXI ARCTIC

talvevaht eriti madalatele temperatuuridele

Montaaživaht suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ja metall. Suurendatud saagikusega, peale paisumist saagis kuni 65 l. Suurepärase isoleerivate ja akustiliste omadustega. Tänu uusimale tehnoloogiale võib kasutada kuni temperatuurideni -25°C.

balloon				
Art.Nr. 121625	püstol (-25°C)	5411183092037	870ml	12/TK/KASTIS



SOUDAFOAM DRAIN & PIPE

Kanalisatsioonivaht

Kanalisatsioonivaht on ühekomponentne kasutusvalmis isepaisuv poliüuretaanvaht. See on spetsiaalselt välja töötatud betoonist kaevurõngaste vaheliste ühenduste tihendamiseks ja ühendamiseks. Sisaldab CFC vaba propellanti, mis on täiesti ohutu loodusele.

balloon				
Art.Nr. 107556	aerosool	5411183035904	750ml	12/TK/KASTIS



SOUDALI MONTAAŽIVAHT

Montaaživaht

Montaaživaht suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, kiire polümeriseerumisega. Heade isoleerivate ja akustiliste omadustega. Firma Soudal poolt väljatöötatud talvevahu variant võimaldab töötada temperatuuridel kuni -10°C.

balloon				
Art.Nr. 114093	aerosool	5411183059481	750ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 107552	aerosool	5411183027961	500ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 103826	aerosool	5411183033801	300ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 107557	aerosool (-10°C)	5411183027985	750ml	12/TK/KASTIS



SOUDALI PÜSTOLIVAHT

Püstolivaht

Montaaživaht suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ja metall. Kiire polümeriseerumisega. Heade isoleerivate ja akustiliste omadustega, hea stabiilsusega. Firma Soudal poolt väljatöötatud talvevahu variant võimaldab töötada temperatuuridel kuni -10°C.

balloon				
Art.Nr. 113986	püstol	5411183059160	750ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 115003	püstol (-10°C)	5411183067936	750ml	12/TK/KASTIS



SOUDAFOAM SMX®

Isotsüanaatidevaba vaht (MDI)

Maa ilma esimene montaaživaht, mis ei sisalda isotsüanaate (MDI sisaldus 0%). Suurepärase nake tellise, betooni, krohvi, kivi, puidu, PVC, alumiiniumi; samuti emalleeritud pindadega. Suurepärase isoleerivate ja akustiliste omadustega, suur tihedus, regulaarne struktuur.

balloon				
Art.Nr. 113839	aerosool	5411183057616	500ml	6/TK/KASTIS

KAHEKOMPONENTSED VAHUD



■ SOUDAFOAM 2K

Kahekomponentne vaht

Kahekomponentne kiirestikõvenev montaaživaht suure tihedusega ja väga hea nakkega enamusele ehitusmaterjalidele. Väga head akustilise ja soojusisolatsiooni omadused. Vaht kõveneb keemilise reaktsiooni tagajärjel täielikult 30 minutiga sõltumata õhu või pinna niiskusest. Kasutatakse akna ja ukseraamide kinnitamiseks ilma mehaaniliste fiksaatoriteta, samuti kohtades, kus on piiratud õhuniiskuse juurdepääs.

balloon					
Art.Nr. 104881	aerosool	5411183003798	400ml	12/TK/KASTIS	

POLÜURETAANLIIMID BALLOONIS



■ SOUDALIIM

Liimvaht

Soudaliim on ühekomponentiline, isepaisuv, polüuretaanvaht isolatsiooniplaatide kiireks, efektiivseks ja kestvaks kinnitamiseks. Ühest balloonist piisab umbes 12 m² plaatide kinnitamiseks.

balloon					
Art.Nr. 118888	püstol	5411183088146	800ml	12/TK/KASTIS	



■ SOUDABOND EASY

Universaalne liim

Polüuretaanliim aerosoolpakendis suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele (ka niisketele): betoon, tellis ja teised keraamilised materjalid, puit, plastmassid, metall, samuti enamusele isolatsioonimaterjalidele – polüstürool, polüuretaan, fenoolvaikudel põhinevad materjalid jms. Tagab tugeva nake ka madalatel temperatuuridel, väldib külmasildade teket, sobib sisemiste ja välimiste aknalaudade paigaldamiseks, samuti soojusisolatsioonimaterjalide paigaldamiseks SWS süsteemis. Vajadusel võib üle krohvida ja värvida erinevate värvidega.

balloon					
Art.Nr. 121621	aerosool	5411183092136	750ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 121618	püstol	5411183092181	750ml	12/TK/KASTIS	



■ PERIMETER KLEBER

Liimvaht vundamentidele

PERIMEETERLIIM (Perimeterkleber) on ühekomponentne isepaisuv polüuretaan liimvaht, mida kasutatakse polüstüroolplaatide kinnitamiseks soojustamisel vundamentidele (osale, mis jääb mullapinna alla). Ühest balloonist piisab umbes 12 m² plaatide kinnitamiseks, vastupidav vananemisele, ei mädane, kaitsta UV kiirguse eest

balloon					
Art.Nr. 117125	püstol	5411183081314	750ml	12/TK/KASTIS	

ABIMATERJALID



■ PÜSTOLI & VAHU PUHASTI

Vahupuhasti

Kasutusvalmis lahustite segu aerosoolballoonis kõvenemata vahu eemaldamiseks ja vahupüstolite puhastamiseks, nii keermega kui Click ja Fix süsteemiga. Tähelepanu! Võib reageerida teatud materjalidega, soovitatav enne katsetada. Ei sisalda osoonikihile kahjulikke aineid.

balloon					
Art.Nr.	117507	püstol	5411183083837	500ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr.	108306	click ja fix	5411183036314	500ml	12/TK/KASTIS

SILIKOONID



■ SILIRUB AC

Happeline silikoon

Jäavalt elastne happeline silikoonhermeetik. Suurepärase nake nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadega, s.h tellis, puit, klaas, keraamilised ja emailleeritud pinnad. Vastupidav UV kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule. Mitte kasutada PVC ja akrüülmaterjalidega.

padrun					
Art.Nr.	101445	värvitu	5411183407251	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	101446	valge	5411183001480	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	101451	hall	5411183001497	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	101447	pruun	5411183001527	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	101452	must	5411183001510	310ml	15/TK/KASTIS
vorst					
Art.Nr.	103156	värvitu	5411183019652	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr.	102545	valge	5411183019621	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr.	103155	hall	5411183019614	600ml	12/TK/KASTIS



■ SILIRUB 2

Neutraalne silikoon

Jäavalt elastne neutraalne silikoonhermeetik. Suurepärase nake nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadega, s.h tellis, puit, klaas, alumiinium, pulbervärvidega kaetud pinnad, PVC, akrüül. Kasutatakse akende klaasimiseks. Vastupidav UV kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule.

padrun					
Art.Nr.	102384	värvitu	5411183001619	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	102392	valge	5411183001626	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	102422	hall	5411183001633	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	101270	alumiinium hall	5411183001640	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	102423	beež	5411183001688	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	100335	terakota	5411183008878	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	102421	tiikpuu	5411183001671	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	102393	must	5411183001657	310ml	15/TK/KASTIS
vorst					
Art.Nr.	104073	värvitu	5411183002968	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr.	100251	valge	5411183002975	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr.	100252	hall	5411183002982	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr.	100253	must	5411183014350	600ml	12/TK/KASTIS



■ SILIRUB COLOR

Neutraalne silikoon RAL toonides

Jäavalt elastne neutraalne silikoonhermeetik, saadaval vastavalt RAL värvitoonidele. Suurepärase nake nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadega, s.h tellis, puit, klaas, alumiinium, pulbervärvidega kaetud pinnad, PVC, akrüül. Kasutatakse klaasimiseks. Vastupidav UV kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule.

padrun					
Art.Nr.	105822	RAL1013 pärilvalge	5411183034785	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	105827	RAL1015 elevandiluu	5411183037106	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	105828	RAL3005 bordoo	5411183037113	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	105829	RAL5011 terrassine	5411183037120	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	114104	RAL6005 samblaroheline	5411183090279	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	105830	RAL6009 kuuseroheline	5411183037137	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	105831	RAL7016 hall antratsiit	5411183037144	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	113419	RAL7035 shelehall	5411183052017	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	113228	RAL7039 kvarts hall	5411183051478	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	114296	RAL8014 pruun seepia	5411183060104	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	105870	RAL9001 kreemikas	5411183037151	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	106735	RAL9006 laikiv alumiinium hall	5411183037168	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr.	111713	RAL9007 alumiinium hall	5411183045149	310ml	15/TK/KASTIS



SILIRUB CLEANROOM

Neutraalne silikoon steriilsetesse ruumidesse

Jäädvalt elastne neutraalne silikoonhermeetik, kasutatakse puhastes ja steriilsetes ruumides, protseduuride kabinettides, laboratooriumites, köökides, külmutus- ja jahutuskambrites, haiglates, farmaatsiatehastes ja toiduainetööstuses. Keemiliselt ohutu kokkupuutumisel toidu, joogivee ja farmaatsiatoodetega. Vastab FDA nõuetele, omab IANESCO sertifikaati (lubatud vahetu kokkupuude toiduainetega), samuti IKI heakskiitu (füüsiline barjäär mikroobidele).

padrun				
Art.Nr. 112346	valge	5411183047815	310ml	15/TK/KASTIS



SILIRUB MA

Silikoon looduskividele

Jäädvalt elastne neutraalne silikoonhermeetik. Suurepärase nake nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadele, s.h marmor, graniit ja muud looduslikud kivid, klaasile ja klaasivatele pindadele, PVC ja akrüülile. Ei jäta plekke poorsetele pindadele. Vastupidav UV, seentele ja mikroobidele – sisaldab fungitsiide.

padrun				
Art.Nr. 104528	hall marmor	5411183008724	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 107725	valge lubjakivi	5411183028517	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 104547	travertiin	5411183009271	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 106120	värvitu	5411183010819	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 105100	valge	5411183002951	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 106252	must	5411183012059	310ml	15/TK/KASTIS



SILIRUB 2/S

Neutraalne sanitaarne silikoon

Silirub 2/S on kõrgekaliteetne neutraalne ja elastne ühekomponentne silikoonhermeetik. Kasutatakse: ühendused köökides ja vannitubades, kõik klaasimistööd, vuugid konteinerite valmistamisel ja külmruumides, õhukonditsioneeride paigaldamisel, vuukide hermetiseerimiseks poliakrülaat- ja polükarbonaatanpanelidel.

padrun				
Art.Nr. 117361	valge	5411183083264	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 117360	läbipaistev	5411183083240	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 102772	jasmiin	5411183012103	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 105753	bahama beez	5411183034808	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 102307	helehall (manhattan)	5411183008717	310ml	15/TK/KASTIS
vorst				
Art.Nr. 100697	valge	5411183019881	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 100749	läbipaistev	5411183022614	600ml	12/TK/KASTIS



SILIRUB AQ

Akvaariumi silikoon

Jäädvalt elastne liim-hermeetik akvaariumite valmistamiseks. Suurepärase nake klaasiga ja teiste mittepoorsete materjalidega nagu glasuur- ja emailpinnad. Vastupidav UV kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule.

padrun				
Art.Nr. 102520	AQ must	5411183012257	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 102543	AQ värvitu	5411183407046	310ml	15/TK/KASTIS
vorst				
Art.Nr. 109575	AQ must	5411183068438	400ml	20/TK/KASTIS
Art.Nr. 102822	AQ must	5411183032682	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 116847	AQ värvitu	5411183111134	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 109026	AQ SE must	5411183068414	600ml	12/TK/KASTIS



GASKETSEAL

Hermeetik kõrgetele temperatuuridele

Jäädvalt elastne ühekomponentne silikoonhermeetik, vastupidav kõrgetele temperatuuridele (+285°C), kütustele, õlidele, määretele, veele, antifriisile, UV kindel. Asendab tihendeid ahjudes, kaminates, mootorites, pumpades ja filtrites.

padrun				
Art.Nr. 104240	punane	5411183011786	310ml	15/TK/KASTIS

POLÜURETAANID



■ SOUDAFLEX 14LM

Madala mooduliga hermeetik

Madala elastusmooduliga polüuretaanhermeetik, tikstroopne, kasutatakse vertikaalsete kompensatsioonivukkide hermetiseerimiseks. Hea nake enamuse ehitus- ja tööstuse kasutatavate materjalidega: betoon, metall, polüestrid, sünteetilised materjalid jms. Kannatab suurt dünaamilist koormust, vähendab vibratsiooni. Ülevärvitav.

padrun					
Art.Nr. 102624	valge	5411183006683	310ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 103255	betoonhall	5411183034105	310ml	12/TK/KASTIS	
vorst					
Art.Nr. 102630	valge	5411183006690	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 103256	betoonhall	5411183009288	600ml	12/TK/KASTIS	



■ SOUDAFLEX 25 LM

Madala mooduliga hermeetik

Soudaflex 25 LM on kõrgevaliteetne ühekomponentne polüuretaanhermeetik, mida kasutatakse erinevatel hermetiseerimistöödel. Peale kõvenemist jääb elastseks, lõhnatu, vastupidav UV-kiirgusele, väga hea nake enamuse materjalidega, suurepärase vastupidavuse paljudele kemikaalidele, spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks töödel betoonil, madal kuni keskmine moodul kasutamiseks paisumisvukides.

vorst					
Art.Nr. 113543	betoonhall	5411183094369	600ml	12/TK/KASTIS	



■ SOUDAFLEX 40FC

Kiireltkuivav liim- hermeetik

Jäädvalt elastne polüuretaan liim – hermeetik, kasutatakse vibratsiooni summutavate vukkide täitmiseks, samuti tööstuslike pörandate paisuvukkide täitmiseks. Hea nake enamuse ehitus- ja tööstuse kasutatavate materjalidega: betoon, metall, polüestrid, sünteetilised materjalid jms. Kannatab suurt dünaamilist koormust, vähendab vibratsiooni. Ülevärvitav.

padrun					
Art.Nr. 103845	valge	5411183009585	310ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 103847	hall	5411183010024	310ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 103848	must	5411183010031	310ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 102641	tiikpuu	5411183034129	310ml	12/TK/KASTIS	
vorst					
Art.Nr. 102486	valge	5411183008892	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 102485	hall	5411183008915	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 107561	betoonhall	5411183068230	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 108220	tiikpuu	5411183098916	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 104103	must	5411183057500	600ml	12/TK/KASTIS	

FIX ALL



FIX ALL CLASSIC

Liim-hermeetik

Fix All Classic on tugevate liimivate omadustega kõrgevaliteetne ühekomponentne MS-polimeeridel põhinev ühendushermeetik. Suurepärase nake enamusele aluspindadele ka märgades tingimustes. Ei jäta plekke poorsetele pindadele ega looduslikele kividele.

padrun

Art.Nr. 102825	valge	5411183032644	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 106039	must	5411183017030	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 105030	hall	5411183004177	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 105032	pruun	5411183004047	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 106324	beez	5411183009400	290ml	12/TK/KASTIS



FIX ALL CRYSTAL

Läbipaistev liim-hermeetik

Fix All Crystal on kristalselt läbipaistev, neutraalne, elastne, ühekomponentne MS-polimeeridel põhinev liimhermeetik. Kõik liimimis- ja hermetiseerimistööd nii sise- kui välitingimustes. Läbipaistev ja elastne liimimine paljudes konstruktsioonides ja ehitustel, klaasi ja teiste läbipaistvate materjalide liimimiseks (ei sobi klaasimishermeetikuks).

padrun

Art.Nr. 119513	läbipaistev	5411183089891	290ml	12/TK/KASTIS
----------------	-------------	---------------	-------	--------------



FIX ALL HIGH TACK

Eriti tugeva nakkega liim-hermeetik

Fix All High Tack on tugevate liimivate omadustega ja algnakkega kõrgevaliteetne ühekomponentne MS-polimeeridel põhinev ühendushermeetik. Väga tugev algnake vähendab vajadust algse toestamise järgi. Kiire kõvenemisega, kiiresti saavutab lõpliku tugevuse. Kõrge nihketugevus peale kõvenemist (pole vaja krunti).

vorst

Art.Nr. 119514	valge	5411183089844	290ml	12/TK/KASTIS
----------------	-------	---------------	-------	--------------



FIX ALL TURBO

Eriti kiire kuivamisega liim-hermeetik

Fix All Turbo on eriti kiire algnakkega kõrgevaliteetne ühekomponentne SMX-polimeeridel põhinev liimhermeetik. Detailid fikseeritud juba 20 min pärast.

padrun

Art.Nr. 122236	valge	5411183102842	290ml	12/TK/KASTIS
----------------	-------	---------------	-------	--------------

HÜBRIIDPOLÜMEERID



■ SOUDASEAL 215LM

Madala mooduliga hermeetik

Jäavalt elastne neutraalne hübridpolümeeridel põhinev liim – hermeetik, kasutatakse eeskätt vertikaalsete paisuvuukide täitmiseks. Suurepärase nake enamuse ehitusmaterjalidega; betoon, metall, polüester, sünteetilised materjalid, võib kasutada ka märgadel pindadel. Ei jäta plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega. Vastupidav UV kiirgusele. Tikstroopne.

padrun					
Art.Nr. 105022	valge	541118300612	290ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 105023	betoonhall	5411183004108	290ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 107302	pruun	5411183027541	290ml	12/TK/KASTIS	
vorst					
Art.Nr. 102291	valge	5411183013537	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 106334	hall	5411183009486	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101010	betoonhall	5411183004092	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 105089	beež	5411183013568	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 106333	pruun	5411183009479	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 103911	must	5411183013551	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 119109	karamell	5411183088603	600ml	12/TK/KASTIS	



■ SOUDASEAL 235SF

Eriti tugeva nakkega liim-hermeetik

Jäavalt elastne neutraalne hübridpolümeeridel põhinev liim – hermeetik. Moodustab väga tugeva ja samal ajal elastse vuugi. Suurepärase nake enamuse ehitus- ja tööstuslike materjalidega; betoon, metall, polüester, sünteetilised materjalid, võib kasutada ka märgadel pindadel. Ei jäta plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega. Vastupidav UV kiirgusele. Tikstroopne.

padrun					
Art.Nr. 101637	valge	5411183032071	290ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101811	must	5411183032286	290ml	12/TK/KASTIS	
vorst					
Art.Nr. 110012	must	5411183039179	600ml	12/TK/KASTIS	



■ SOUDASEAL 240FC

Kiireltkuivav liim-hermeetik

Jäavalt elastne neutraalne hübridpolümeeridel põhinev liim – hermeetik. Moodustab väga tugeva ja samal ajal elastse vuugi. Suurepärase nake enamuse ehitus- ja tööstuslike materjalidega; betoon, metall, polüester, sünteetilised materjalid, võib kasutada ka märgadel pindadel. Ei jäta plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega. Vastupidav UV kiirgusele. Tikstroopne.

padrun					
Art.Nr. 101364	valge	5411183000629	290ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 105027	hall	5411183004139	290ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 104925	must	5411183004122	290ml	12/TK/KASTIS	
vorst					
Art.Nr. 101809	valge	5411183032309	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 117662	valge RAL9010	5411183084452	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 106912	betoonhall	5411183068223	600ml	12/TK/KASTIS	
padrun					
Art.Nr. 123100	hall RAL1015	5411183108455	600ml	12/TK/KASTIS	
vorst					
Art.Nr. 108148	must	5411183030169	600ml	12/TK/KASTIS	



■ SOUDASEAL 240LV

Vähendatud viskoossusega liim-hermeetik

Hübridpolümeeridel põhinev vähendatud viskoossusega liim – hermeetik. Mugav kanda pinnale liimikammi abil, ka madalatel temperatuuridel, tänu sellele saab kergesti katta kogu liimitava materjali pinna. Ei jäta plekke poorsetele pindadele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioonvärvidega. UV kindel.

vorst					
Art.Nr. 109989	valge	5411183068445	600ml	12/TK/KASTIS	



SOUDASEAL 250XF

Kiireltkuivav liim-hermeetik

Jäävalt elastne hübridpolümeeridel põhinev liim – hermeetik struktuurseteks ühendusteks. Väga tugev algnake, lühike polümeriseerumisaeg. Suurepärase nake enamuse ehitus- ja tööstuslike materjalidega; betoon, metall, polüester, sünteetilised materjalid, võib kasutada ka märgadel pindadel. Ei jäta plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega. Vastupidav UV kiirgusele.

padrun				
Art.Nr. 113890	valge	5411183058873	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 113891	hall	5411183058880	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 114120	must	5411183059559	290ml	12/TK/KASTIS



SOUDASEAL 260CC

Pikendatud töödeldavusajaga liim-hermeetik

Hübridpolümeeridel põhinev jäävalt elastne liim-hermeetik pikendatu avatud ajaga ja tugeva nakega kasutamiseks professionaalidele. Kasutatakse suurte pindade struktuurset ühendamisel, millised töötavad raskendatud tingimustes – vibratsioon, rõhu all, ühendused venituse all. Suurepärase nake enamuse ehitus- ja tööstuslike materjalidega; betoon, metall, polüester, sünteetilised materjalid, võib kasutada ka märgadel pindadel. Ei jäta plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega. Vastupidav UV kiirgusele.

vorst				
Art.Nr. 112611	valge	5411183068308	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 115084	must	5411183068674	600ml	12/TK/KASTIS



SOUDASEAL 270HS

Eriti tugeva nakega liim-hermeetik

Hübridpolümeeridel põhinev väga tugeva algnakega jäävalt elastne liim. Suurepärase nake enamuse ehitus- ja tööstuslike materjalidega; betoon, metall, polüester, sünteetilised materjalid, võib kasutada ka märgadel pindadel. Ei jäta plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega. Vastupidav UV kiirgusele.

padrun				
Art.Nr. 110207	valge	5411183068261	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 111029	hall	5411183042667	290ml	12/TK/KASTIS
vorst				
Art.Nr. 113761	valge	5411183068605	600ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 110645	must	5411183041691	600ml	12/TK/KASTIS



SOUDASEAL HT

Eriti tugev algnakega liim-hermeetik

Hübridpolümeeridel põhinev väga tugeva algnakega jäävalt elastne liim. Suurepärase nake enamuse ehitus- ja tööstuslike materjalidega; betoon, metall, polüester, sünteetilised materjalid, võib kasutada ka märgadel pindadel. Ei jäta plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone. Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega. Vastupidav UV kiirgusele.

padrun				
Art.Nr. 101639	valge	5411183032088	290ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 101810	must	5411183032293	290ml	12/TK/KASTIS
vorst				
Art.Nr. 103832	valge	5411183068209	400ml	12/TK/KASTIS
padrun				
Art.Nr. 106031	must	5411183068216	400ml	12/TK/KASTIS



SOUDASEAL CLEANROOM

Liim-hermeetik steriilsetesse ruumidesse

Jäävalt elastne hübridpolümeeridel põhinev neutraalne hermeetik kõrgeima keemilise puhtusastmega, kasutatakse puhastes ja steriilsetes ruumides, protseduuride kabinettides, laboratooriumites, köökides, külmutus- ja jahutuskambrites, haiglates, farmaatsiatehastes ja toiduainetetööstuses. Vastupidav temperatuuride vahemikule -40°C + 90°C. Keemiliselt ohutu kokkupuutmisel toidu, joogivee ja farmaatsiatoodetega. Vastab FDA nõuetele, omab IANESCO sertifikaati (lubatud vahetu kokkupuude toiduainetega), samuti IKI heakskiitu (füüsiline barjäär mikroobidele). Ülevärvitav, s.h. ka vesidispersioon värvidega.

padrun				
Art.Nr. 112302	valge	5411183047679	290ml	12/TK/KASTIS



SMX® 506

Liim-hermeetik isepuhastuvatele klaasidele

SMX®-polümeeridel (firma Soudal poolt patenteeritud tehnoloogia) põhinev jäävalt elastne hermeetik kasutamiseks isepuhastuvate klaasidega akende klaasimisel. Sobib kasutamiseks BIOCLEAN ja ACTIV GLASS klaasitüüpidega, ei kahjusta klaasi aktiivset hüdrofiilset kihti. Vastupidav UV kiirgusele. Vastab ISO 11 600 nõuetele.

padrun					
Art.Nr. 119538	must	5411183089976	290ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 120831	valge	5411183096516	290ml	12/TK/KASTIS	
vorst					
Art.Nr. 121977	valge	5411183102446	600ml	12/TK/KASTIS	



Soudaseal 2K

Kahekomponentne liim-hermeetik

Hübriidpolümeeridel põhinev kahekomponentne liim-hermeetik lühikese kõvenemisajaga, suurepärase mehaaniliste omadustega (väga tugev, vastupidav nihkele ja venitusele). Kõvenemiseks pole vaja niiskust, paljude kemikaalide suhtes vastupidav. Soovitatav kasutada elastseks struktuurseks klaasimiseks autotööstuses, laevaehituses ja lennukitööstuses; kohtades, kus on vaja kiiresti saada tugev ja vastupidav ühendus. Vastupidav UV kiirgusele.

padrun					
Art.Nr. 119245	hall	5411183089150	250ml	6/TK/KASTIS	

MUUD HERMEETIKUD



■ ACRYRUB

Ülevärvitav akrüülhermeetik

Akrüüldispersioonil põhinev plasto-elastne hermeetik sisetöödeks. Suurepärase nake tüüpiliste poorsete ehitusmaterjalidega – kips, krohv, tellis, kivi, puit jms. Lõhnatu, peale kõvenemist ülevärvitav.

vorst					
Art.Nr. 102603	valge	5411183008960	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 102602	hall	5411183019515	600ml	12/TK/KASTIS	



■ TRANSPACRYL

Värvitu ülevärvitav akrüülhermeetik

Akrüüldispersioonil põhinev plasto-elastne hermeetik sisetöödeks. Peale täielikku polümeriseerumist värvitu. Suurepärase nake tüüpiliste poorsete ehitusmaterjalidega – kips, krohv, tellis, kivi, puit, anodeeritud alumiinium, keraamilised plaadid ja PVC. Peale kõvenemist ülevärvitav paljude eri tüüpi värvidega.

padrun					
Art.Nr. 102901	värvitu	5411183027671	310ml	15/TK/KASTIS	



■ ACRYRUB SWS

Eriti elastne hermeetik

ACRYRUB SWS on suurendatud elastsusega akrüülhermeetik. Toode on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes kuni 12,5 % liikuvusega vuukide õhutihedaks hermetiseerimiseks. ACRYRUB SWS on ülevärvitav ja suurepärase nakkega enamike poorsete pindadega ning paljude mittepoorsete materjalidega nagu AL ja PVC. Kile tekkimine pinnal umbes 20 min.

padrun					
Art.Nr. 124483	valge	5411183118461	310ml	15/TK/KASTIS	



■ BUTYRUB

Butüülhermeetik

Polüisobutüleenil põhinev plastne hermeetik nii sise- kui välistöödeks. Suurepärase nake enamuse ehitusmaterjalidega: kivi, krohv, tellis, puit, klaas, keraamika, alumiinium jt. metallid. Ei jäta poorsetele materjalidele plekke, moodustab sileda tugeva kile pinnal, ülevärvitav. Peale kõvenemist on kile veekindel.

vorst					
Art.Nr. 102575	valge	5411183057487	600ml	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 102573	hall	5411183057494	600ml	12/TK/KASTIS	

EHITUSLIIMID



PUROCOL

Ehitusliim

Kasutusvalmis ühekomponentne poliüretaanliim väga tugeva nakkega. Kuivades jääb poolläbipaistvaks, ei jäta plekke ega muuda pinna värvust. Ei sisalda lahusteid. Kuivamise käigus liim tekitab vahtu, mis tasandab ebatasasused ja defektid liimitaval pinnal. Peale kõvenemist veekindel. Variant Purocol Ekspressi kuivamisae on kolm korda lühem (1 tund).

padrun				
Art.Nr. 103955	läbipaistev	5411183406551	310ml	15/TK/KASTIS



PUROCOL EXPRESS

Ehitusliim

Kasutusvalmis ühekomponentne poliüretaanliim väga tugeva nakkega. Kuivades jääb poolläbipaistvaks, ei jäta plekke ega muuda pinna värvust. Ei sisalda lahusteid. Kuivamise käigus liim tekitab vahtu, mis tasandab ebatasasused ja defektid liimitaval pinnal. Peale kõvenemist veekindel. Variant Purocol Ekspressi kuivamisae on kolm korda lühem (1 tund).

padrun				
Art.Nr. 101127	läbipaistev	5411183003200	310ml	15/TK/KASTIS



48A

Montaaziliim

Seinapaneelide liim 48A on tugeva algnakkega konstruktsiooniliim. Seda võib kasutada seinapaneelide, liistude, keraamiliste plaatide, erinevatest materjalidest dekoratiivsete elementide liimimiseks nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadele. Ei sobi polüstüroolile. Tänu paisumisele kuivamisel võib kasutada ka ebatasastel pindadel.

padrun				
Art.Nr. 102824	beez	5411183032637	300ml	12/TK/KASTIS



49A

Montaaziliim

Universaalne montaaziliim 49A on lahusteid sisaldav tugeva algnakkega konstruktsiooniliim, mis põhineb sünteetilisel kautšukil. Kasutamiseks seinapaneelide, liistude, roovituse ja kipsplaatide, keraamiliste plaatide, polüstüroolist isolatsiooni- ja dekoratiivsete plaatide ja detailide liimimiseks nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadele. Tänu oma konsistentsile sobib ka ebatasastele pindadele.

padrun				
Art.Nr. 102823	beez	5411183032620	300ml	12/TK/KASTIS



SOUDAFIX VE-SF

Keemiline ankur vinüülil

Vinüülil põhinev kiirestikõvenev keemiline ankur, ei sisalda stürooli, võib kasutada nii poorsetele (kasutatakse perforeeritud tüüblit) kui mittepoorsetel pindadel. Ei tekitata montaazil lisapingeid, võib kasutada ka niiskete (isegi vee all) ja külmade pindade korral.

padrun				
Art.Nr. 117474	hall	5411183083776	280ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 117475	hall	5411183083769	380ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 120830	hall	5411183096523	380ml	12/TK/KASTIS

SOUDAL WINDOW SYSTEM



SWS UNIVERSAL INSIDE

Sisemine auru mitteläbilaskev lint

Universaalne iseliimuv auru mitteläbilaskev lint suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka puidule, PVC-le, alumiiniumile. Kasutatakse aknaplokkide vuukide sisemiseks hermetiseerimiseks. Takistab veeauru ja gaaside diffusiooni vuuki. Elastne, talub konstruktsiooni liikumist, ülekrohvitat ja -värvitav.

rull					
Art.Nr. 121414	70mm	5907667804666	25m	1/TK/KASTIS	
Art.Nr. 121415	100mm	5907667804673	25m	1/TK/KASTIS	
Art.Nr. 121416	150mm	5907667804680	25m	1/TK/KASTIS	



SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Välimine auru läbilaskev lint

Universaalne iseliimuv auru läbilaskev lint suurepärase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka puidule, PVC-le, alumiiniumile. Kasutatakse aknaplokkide vuukide väliseks hermetiseerimiseks. Võimaldab veeaurul ja gaasidel vuugist välja diffundeeruda. Elastne, talub konstruktsiooni liikumist, ülekrohvitat ja värvitav.

rull					
Art.Nr. 121411	70mm	5907667804611	25m	1/TK/KASTIS	
Art.Nr. 121412	100mm	5907667804628	25m	1/TK/KASTIS	
Art.Nr. 121413	150mm	5907667804635	25m	1/TK/KASTIS	



SWS GRID INSIDE

Sisemine auru mitteläbilaskev lint võrguga.

Universaalne auru mitteläbilaskev lint liimiriba ja krohvivõrguga, mis võimaldab lindi serva värsket krohvi sisse paigaldada, ankavuugi sisemiseks hermetiseerimiseks. Takistab veeauru ja gaaside diffundeerumist vuuki. Elastne, talub konstruktsiooni liikumist, ülekrohvitat ja -värvitav.

rull					
Art.Nr. 122429	70mm	5907667804871	25m	1/TK/KASTIS	
Art.Nr. 122430	100mm	5907667804888	25m	1/TK/KASTIS	



SOUDABAND ACRYL

Isepaisuv lint SBA

Akrüüldispersiooniga immutatud isepaisuv poliüretaanlint. Summutab ühenduse liikumised. Ilmastikukindel.

rull					
Art.Nr. 110859	10 x 2/10	5411183035683	10m	30/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110861	15 x 2/10	5411183035690	10m	20/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110862	20 x 2/10	5411183035706	10m	15/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110866	10 x 3/15	5411183035256	8m	30/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110867	15 x 3/15	5411183035270	8m	20/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110868	20 x 3/15	5411183068476	8m	15/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110870	25 x 3/15	5411183035737	8m	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110871	10 x 4/20	5411183035751	8m	30/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110872	15 x 4/20	5411183035652	8m	20/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110873	20 x 4/20	5411183035669	8m	15/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110877	15 x 6/30	5411183068117	6m	20/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110878	20 x 6/30	5411183068490	6m	15/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110879	25 x 6/30	5411183068506	6m	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110881	20 x 8/40	5411183068087	4m	15/TK/KASTIS	
Art.Nr. 110882	25 x 8/40	5411183068520	4m	12/TK/KASTIS	

**VAPOURSEAL****Aurutõkkekilede liim**

Süntetilistel vaikel põhinev liim – hermeetik igat tüüpi aurisolatsiooni membraanide ja kilede (ka PE) ühendamiseks seinaga, omab suurepärase naket betooni, puidu, tellise, gaasbetooni ja kipsiga; isolatsioonimaterjalidega, ka poorsete ja niisketega. Ei sisalda plastifikaatoreid, isotsüanaate ega lahusteid. Tiksootroopne, pole vaja krunti. UV kindel.

padrun				
Art.Nr. 122391	värvitu	5411183105126	310ml	15/TK/KASTIS

TULEKINDLAD TOOTED

**SODAFOAM 1K FR****Tuletõkke vaht**

Tulekindel montaaživaht vuukide ja läbiviikude sulgemiseks seintes, omab tuleklassi EI 240. Suurepärase nake enamuse ehitusmaterjalidega v.a. poliüüleen ja polüpropüleen. Tagab efektiivse hermetiseerimise suitsu ja gaaside eest, on saadaval nii püstolihuna kui kõrrevahuna, samuti Click ja Fix versioonis.

balloon				
Art.Nr. 119261	aerosool	5411183085343	750ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 122252	püstol	5411183103306	750ml	12/TK/KASTIS
Art.Nr. 119260	click ja fix	5411183085350	750ml	12/TK/KASTIS

**FIRECRYL FR****Tuletõkke akrüülhermeetik**

Tulekindel akrüülhermeetik sisetöödeks, tagab seintes ühenduste hermetiseerimise vastavalt tuleklassi EI 240 nõuetele. Suurepärase nake enamuse poorsete pindadega. Temperatuuril üle +250°C hakkab paisuma ja vahutama, takistades sellega tule ja gaaside läbipääsu. Peale kõvenemist veekindel, ülevärvitav.

padrun				
Art.Nr. 106329	valge	5411183009448	310ml	15/TK/KASTIS

**FIRE SILICONE B1 FR****Tuletõkke silikoonhermeetik**

Tulekindel neutraalne elastne silikoonhermeetik. Kasutatakse seintes vuukide hermetiseerimiseks vastavalt tuleklassi EI 240 nõuetele. Suurepärase nake kõigi tüüpiliste ehitusmaterjalidega, madala mooduliga. Vastupidav ilmastikutingimustele ja UV kindel.

padrun				
Art.Nr. 108998	valge	5411183037687	310ml	15/TK/KASTIS
Art.Nr. 102530	hall	5411183017603	310ml	15/TK/KASTIS
vorst				
Art.Nr. 109952	hall	5411183039070	600ml	12/TK/KASTIS

**SODASEAL FR****Tuletõkke liim-hermeetik**

MS-polümeeridel põhinev liim-hermeetik tuletõkke vuukide ja läbiviikude tihendamiseks kohtades, kus on nõutud tugevad liimimisomadused ja suur elastsus.

vorst				
Art.Nr. 113628	hall		600ml	12/TK/KASTIS

KRUNDID JA AKTIVAATORID



PRIMER 100

Krunt poorsetele pindadele. Tõstab poliüretaanhermeetikute naket sellisete poorsete pindadega nagu betoon, kivi, puit ja keraamilised pinnad. Seob tolmu ja mustuse jäägid ja tugevdab pinda.

purk

Art.Nr. 123012

värvitu

5411183107687

500ml

6/TK/KASTIS



PRIMER 150

Krunt poorsetele pindadele. Tõstab poliüretaanhermeetikute naket sellisete poorsete pindadega nagu betoon, kivi, puit ja keraamilised pinnad. Seob tolmu ja mustuse jäägid ja tugevdab pinda.

purk

Art.Nr. 123011

värvitu

5411183107670

500ml

12/TK/KASTIS



SURFACE ACTIVATOR

Rasvatustab, puhastab ja aktiveerib mitteporsed pinnad – plastmassid ja metallid. Kasutatakse pindade puhastamiseks ja aktiveerimiseks enne silikoonide ja MS polümeeridel põhinevate hermeetikute kasutamist.

purk

Art.Nr. 101638

värvitu

5411183032064

500ml

6/TK/KASTIS



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Kiireltkuivav ja sügavale pinda tungiv krunt, milline tõstab poorsete pindade – betoon ja kips – tugevust. Seob lahtised osakesed, vähendab pinna poorsust ja selle imavust. Peale kuivamist värvitu. Suurendab poliüretaanhermeetikute ja MS polümeeridel põhinevate hermeetikute naket.

purk

Art.Nr. 113358

värvitu

5411183051416

5l

1/TK/KASTIS



SWIPEX XXL

Immutatu puhastuslapid

Spetsiaalse lahustite segu, pindaktiivsete ainete ja kâtehoolitsusvahenditega immutatud mehaaniliselt tugevad niisked puhastuslapid. Kasutatakse värske silikoonide, MS polümeeride, polüureaanide, liimide, värvide, õlide ja rasvade jääkide eemaldamiseks kâltelt, seadmetele ja muudelt pindadelt.

purk				
Art.Nr. 113551	plasttops	5411183057548	80tk	6/TK/KASTIS
Art.Nr. 120874	pakk	5411183096486	20tk	12/TK/KASTIS

PÜSTOLID



PROFI püstol

Metallist kvaliteetpüstol polüuretaanpüstolivahtudele. Vahetatav pesa ja reguleeritav nõel tagavad täpse doseerimise ja vastupidavuse töötamisel. Saadaval nii standardkeermega kui Click ja Fix variandis.

tk				
Art.Nr. 103266	püstol	5411183037304		40/TK/KASTIS
Art.Nr. 106016	click ja fix	5411183037731		20/TK/KASTIS



HERMEETIKUPÜSTOL 300/310

Mehaaniline hermeetikupüstol kasutamiseks liimidel ja hermeetikutel padrunites. On olemas tugevdatud PRO variant, mis väldib kolvi tagasilükumist.

tk				
Art.Nr. 111072	DIY kollane	5411183042896		24/TK/KASTIS
Art.Nr. 106617	PR ^o must	5411183009462		12/TK/KASTIS



HERMEETIKUPÜSTOL 400/600

Püstol hermeetikutele ja liimidele vorstide mahuga 400/600 ml. On olemas nii manuaalne kui pneumaatiline variant.

tk				
Art.Nr. 112802	manuaalne 600ml	5411183049611		1/TK/KASTIS
Art.Nr. 106573	pneumaatiline 400ml	5411183011656		1/TK/KASTIS
Art.Nr. 106574	pneumaatiline 600ml	5411183009189		1/TK/KASTIS

LINDID



SOUDATAPE CONNECT

Aurutökelint kilede ühendamiseks

Soudatape Connect on aurutökelile ühendamiseks kasutatav ühenduslint, mis on kaetud lahustitevaba, akrüülil põhineva survetundliku liimiga. Lint on kaetud spetsiaalse veepritsmeid tõrjuva paberkattega.

tk					
Art.Nr. 125013	kollane	5411183121126	60mm x 40m	5/TK/KASTIS	



SOUDATAPE FLEX

Aurutökelint läbiviikude ühendamiseks

Soudatape Flex on ühenduslint, mis on kaetud lahustitevaba, akrüülil põhineva survetundliku liimiga. Kasutamiseks sisetingimustes läbi kile minevate kaablite, torude ja muude läbiviikude tihendamiseks.

tk					
Art.Nr. 125014	valge	5411183121119	60mm x 25m	10/TK/KASTIS	



SOUDATAPE FACADE

Aurutökelind vuukide tihendamiseks

Soudatape Facade on ühenduslint, mis on kaetud lahustitevaba, akrüülil põhineva survetundliku liimiga. Kasutamiseks sisetingimustes või ilmastiku eest kaitstud välisruudel. Kasutatakse ühendusteks OSB ja puidupaneelidega. Lint on kuni 3 kuud UV-kindel.

tk					
Art.Nr. 125012	must	5411183121133	60mm x 25m	10/TK/KASTIS	



BUTYLBAND FLEECE

Aurutökelind sisenuurkade tihendamiseks

Butylband Fleece on butüüluga kaetud õhu- ja aurukindel lint paksusega 1,5mm, ülekrohvitatav. Kasutamiseks ehitustes põrandate, lagede ja seintevaheliste ühenduste tihendamiseks õhu- ja aurukindlaks.

tk					
Art.Nr. 125574	hall		100mm x 20m	2/TK/KASTIS	
Art.Nr. 125548	hall		150mm X 20m	2/TK/KASTIS	



SOUDABAND

Bituumeni baasil hermetiseerimislint

Soudaband ALU on iseliimuv hermetiseerimislint, mis on valmistatud bituumenelastomeeri baasil ja kaetud alumiiniumfooliumiga. Mõeldud tasapinnaliste ja nurga all olevate ühenduste katmiseks ja hermetiseerimiseks katuseelementides, räästatel, vihmavee ärajuhtimise süsteemides jne.

tk					
Art.Nr. 106913	alu	5411183035614	5cm x 10m	12/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101161	alu	5411183002746	7,5cm x 10m	8/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101182	alu	5411183002753	10cm x 10m	6/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101187	alu	5411183002760	15cm x 10m	4/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101194	alu	5411183002777	22,5cm x 10m	2/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101195	alu	5411183002784	30cm x 10m	2/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101613	graphit	5411183032057	7,5cm x 10m	8/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101614	graphit	5411183032040	10cm x 10m	6/TK/KASTIS	
Art.Nr. 108218	graphit	5411183030503	15cm x 10m	4/TK/KASTIS	
Art.Nr. 101154	graphit	5411183031258	22,5cm x 10m	2/TK/KASTIS	
Art.Nr. 108140	graphit	5411183030121	30cm x 10m	2/TK/KASTIS	



BUTYBAND

Bituumeni baasil hermetiseerimislint

Soudaband ALU on iseliimuv hermetiseerimislint, mis on valmistatud bituumenelastomeeri baasil ja kaetud alumiiniumfooliumiga. Mõeldud tasapinnaliste ja nurga all olevate ühenduste katmiseks ja hermetiseerimiseks katuseelementides, räästatel, vihmavee ärajuhtimise süsteemides jne.

tk					
Art.Nr. 101618	terracota	5411183032033	7,5cm x 10m	8/TK/KASTIS	
Art.Nr. 108141	terracota	5411183030138	10cm x 10m	6/TK/KASTIS	
Art.Nr. 100011	terracota	5411183031173	15cm x 10m	4/TK/KASTIS	
Art.Nr. 108142	terracota	5411183030145	22,5cm x 10m	2/TK/KASTIS	
Art.Nr. 108086	terracota	5411183029774	30cm x 10m	2/TK/KASTIS	
Art.Nr. 111083	alu	5411183042155	7,5cm x 10m	8/TK/KASTIS	
Art.Nr. 111084	alu	5411183042797	10cm x 10m	6/TK/KASTIS	
Art.Nr. 111085	alu	5411183042803	15cm x 10m	4/TK/KASTIS	
Art.Nr. 111086	alu	5411183042810	22,5cm x 10m	2/TK/KASTIS	
Art.Nr. 111087	alu	5411183042827	30cm x 10m	2/TK/KASTIS	

Expert in Sealants, PU Foams & Adhesives



AS Soudal

Tallinn, 11311 • Haraka tn. 5

Tel. 655 18 51 • Tehnilise abi tel. 54 00 48 50

Faks 6552970

Mail Info@soudal.ee

www.soudal.ee • www.soeakensws.ee

Teie koostööpartner

