



SOUDAL



Sanitaar- toodete valik

Hermetiseerimisvastad
tihenduslindid
määrde

Raccord & Sanifiber



RACCORD: Hermetiseerimispasta keermeühendustele, jääb plastseks, saab reguleerida ja uuesti avada. Kasutatakse sanitaartöödel, gaasisüsteemides, keskküttesüsteemides jms. Vastupidavus temperatuuridele -20°C kuni +130°C. **SANIFIBRE:** Kasutusvalmis linakiud, võimaldab ühenduste liikuvust, vastupidav väga laiale temperatuuride vahemikule. **Kasutamine:** keermete tihendamiseks, joogiveetorud, keskküttetorud, suruõhusüsteemid jms.

RACCORD: Герметизирующая паста для соединений с резьбой, остается пластичной, можно регулировать и вновь открывать. Использование: для санитарных работ, для газовых систем, для систем центрального отопления и т. д. Термостойкость от -20°C до +130°C. **SANIFIBRE:** Готовые к использованию льняные волокна, обеспечивают подвижность соединений, устойчивы к большому диапазону температур. **Использование:** для уплотнения резьбы, трубы для питьевой воды, трубы центрального отопления, системы, работающие под давлением воздуха и т. д.

Raccord: Purk	124552	5411183111684	360ml	6tk /karbis
Raccord: Tuub	124139	5411183111677	245ml	6tk /karbis
Raccord: Tuub	124140	5411183111691	100ml	6tk /karbis
Sanifibre: Blister	123031	5411183111769	40gr	6tk /karbis

Monokit

MONOKIT: Spetsiaalne kitt sanitehnistele ühendustele. Neutraalne, jääb elastseks, lihtne eemaldada. **Kasutamine:** Väga hea nake portselani, plastikute ja metallidega. Täitmiseks ja hermetiseerimiseks, õhu- ja veekindlad ühendused kanalisatsiooniga.

MONOKIT: Специальная смазка для сантехнических соединений. Нейтральная, остается пластичной, легко удаляется. **Использование:** очень хорошая адгезия к фарфору, пластику и металлу; для заполнения и герметизации, для непронускающих воздух и воду канализационных соединений

Purk	124144	5411183111790	100ml	6tk /karbis
------	--------	---------------	-------	-------------



Waterseal

WATERSEAL: Ühekomponentne poliüretaanhermeetik, mis paisub veega kokkupuutes kuni 450% algruumalast ja moodustab vee- ja gaasikindla ühenduse torude ja juhtmete läbiviigukohtades.

WATERSEAL: Однокомпонентный полиуретановый герметик, увеличивающийся в объеме до 450% от соприкосновения с водой и образующий водо- и газостойкие соединения швов в местах стыков трубопроводов и проводов.

Padrun	308965	5411183118478	310ml	12tk/karbis
--------	--------	---------------	-------	-------------





Aqua Tape

AQUA TAPE: PTFE-I (teflonil) põhinev lint keermete hermetiseerimiseks, vastupidavus temperatuuridele -200°C kuni $+260^{\circ}\text{C}$. **Kasutamine:** Plastikust ja metallist keermeühendustele. Vastupidav: vesi, aur, kütused, lahustid, happed.

AQUA TAPE: Лента на базе PTFE (тефлона) для герметизации соединений с резьбой, термостойкость от -200°C до $+260^{\circ}\text{C}$. **Использование:** для герметизации соединений с резьбой у металла и пластика. Устойчив: вода, пар, топливо, растворители, кислоты.

Blister 124143 5411183111783 12mm x 12m x 0,1mm 12tk/Karbis

Gas Tape

GAS TAPE: PTFE-I (teflonil) põhinev lint keermete hermetiseerimiseks, vastupidav temperatuuridele -200°C kuni $+260^{\circ}\text{C}$; kasutatakse, kus on nõutav gaasi sertifikaat. **Kasutamine:** gaasidele omab sertifikaati Q96/055 klass 0,2 baari. Plastikust ja metallist keermeühendustele. Vastupidav: gaas, vesi, aur, kütused, lahustid, happed.

GAS TAPE: Герметизирующая лента на базе PTFE (тефлона), термостойкость от -200°C до $+260^{\circ}\text{C}$, для применения в условиях, где нужен сертификат газа. **Использование:** имеет сертификата газа класса Q 96/055 в 0,2 бара. Для герметизации соединений с резьбой у металла и пластика. Устойчив: газа, вода, пар, топливо, растворители, кислоты.

Blister 124142 5411183111776 12mmx12mx0,1mm 12tk/Karbis



Alu Tape

ALU TAPE: liseliimuv alumiiniumist hermetiseerimislint, UV- kiirguse ja temperatuurikindel. **Kasutamine:** Õhukindlaks hermetiseerimiseks ja isoleerimiseks, korstnatele, torudele, ventilatsioonitorustikele, isolatsioonipaneelidele jms.

ALU TAPE: Самоприклеивающаяся герметизирующая лента из алюминия, устойчивая к УФ излучению и колебаниям температур. **Использование:** Для воздухопроницаемой изоляции и герметизации, для дымовых труб, для трубопроводов, для систем вентиляции, для изоляционных панелей и т.д.

Blister 124173 5411183111745 12tk/Karbis; 6tk/Karbis





Glass-Tic

GLASS-TIC: Suurepärase nakkega iseliimuv hermetiseerimislint. Neutraalne, jäävalt plastiline, hea vastupidavus kemikaalidele ja bakteritele. **Kasutamine:** katuse valtside ja vihmaveetorude hermetiseerimiseks; torude kaitseks enne maasse paigaldamist; ühendused erinevate ehitusmaterjalide vahel. • **GLASS-TIC:** Самоприклеивающаяся герметизирующая лента с очень хорошей адгезией. Нейтральная, остается пластичной, очень устойчива к действию химикатов и бактерий. **Использование:** для герметизации труб для стока дождевых вод и пазов соединений крыши; для защиты труб перед установкой в грунт; для соединения различных строительных.

Rull	124095	5411183111714	8cm x 5m	6tk/Karbis
Rull	124553	5411183111721	10cm x 10m	6tk/Karbis

Jitrakor

JITRAKOR: PVC-I põhinev iseliimuv korrosioonivastaste omadustega hermetiseerimislint, kasutatakse ühenduste ja torude kaitseks, millised paigaldatakse pinnasesse, seintesse või niiskettesse kohtadesse. • **JITRAKOR:** Герметизирующая лента на базе ПВХ с противокоррозионными свойствами, используется для защиты соединений и труб, устанавливаемых на поверхностях, стенах и в местах с повышенной влажностью.

Rull	124487	5411183118522	10cm x 5cm	6tk/Karbis
------	--------	---------------	------------	------------



Soudaband

SODABAND: Iseliimuv tinavärvi hermetiseerimislint. Vee- ja ilmastikukindel, vastupidav UV-kiirgusele. **Kasutamine:** läbi-viikude, aukude, lekete ja pragude hüdroisolatsioon; ühendused katuseelementide vahel ja ümber; vihmaveetorude ja räasta lekete parandamine. • **SODABAND:** Самоприклеивающаяся герметизирующая лента темно-серого цвета. Устойчива к влаге, погодным условиям и УФ излучению. **Использование:** для гидроизоляции швов, трещин, дыр и мест течи; для мест соединений элементов крыши и пространства вокруг них; для ремонта труб для стока дождевых и сточных вод.

Rull	124174	5411183111738	7,5cm x 1m	6tk/Karbis
------	--------	---------------	------------	------------

Abitooted



Silikoonmääre

SILIKOONMÄÄRE: 100% silikoonil põhinev määre, vett-tõrjuv, töotemperatuuride vahemik -60°C kuni +200°C. **Kasutamine:** kasutatav peaaegu kõikjal, kraanide, tihendite, liikuvate osade määrimiseks; tehnika ja spordivarustuse hoolduseks, väldib uksetihendite kinnikülmumist. • **СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА:** Смазка на основе 100 % силикона, отталкивает воду, термостойкость от -60°C до +200°C. **Использование:** используется практически везде; для смазки кранов, уплотнителей, движущихся частей механизмов, для обслуживания технического и спортивного инвентаря.

Blister	124197	5411183111806	20gr	6tk/Karbis
---------	--------	---------------	------	------------

Gaasilekke detektor

GAASILEKKE DETEKTOR: on välja töötatud gaasi- või suruõhu lekete avastamiseks ventiilides ja ühendustes. Sobib kasutamiseks nii ballonigaasi kui gaasitorustike korral, sobib igat tüüpi gaasidele, nii põlevatele kui mittepõlevatele. • **ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА:** детектор утечки газа разработан для обнаружения утечки газа или сжатого воздуха в вентилях и соединениях. Применяется в газовых баллонах и газовых трубопроводах, подходит для использования как в случае горючих газов, так и негорючих.

Aerosoolballoon	123748	5411183111752	250ml	12tk/Karbis
-----------------	--------	---------------	-------	-------------



SANIFIBER RACCORD



Raccord on hermetiseerimis pasta, mis kasutamisel koos Sanifibrega tagab ideaalse ühenduse



AQUA TAPE



Aqua lint annab perfektse tulemuse keermete hermetiseerimisel laias temperatuuride vahemikus

MONOKIT



Monokit on tihendus pasta, mis tagab tiheda ühenduse kõikidel sanitehnistilistel töödel



WATER SEAL



Waterseal on ühekomponentne polüuretaanhermeetik, mis paisub veega kokkupuutes kuni 450% algruumalast ja moodustab vee- ja gaasikindla ühenduse.

GLASS TIC



Glastic on ideaalne lekete kiireks likvideerimiseks

Ekspert hermeetikute, PU vahtude ja liimide alal



Soudal NV

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
email: sales@soudal.com
www.soudal.com

AS SOUDAL

Haraka 5, 11311 Tallinn
Tel. 655 18 51,
Tehniline abi 540 048 50
Fax 655 29 70
info@soudal.ee
www.soudal.ee