EESTI EHITUSTEAVE

välja antud märts 2014
kehtib kuni märts 2016

hermeetikud
silikoonid
mastiksid
liimid
polüuretaanvahud
tuletõkketooted

ET-3 0404-1246

# HERMEETIKUD, LIIMID, MASTIKSID, VAHUD

SOUDAL

SOUDAL on Euroopa juhtivaid hermeetikute, polüuretaanide, liimide, hüdroisolatsioonimaterjalide ja autokeemia toodete valmistaja.
SOUDALI strateegiliseks eesmärgiks on toodete laitmatu kvaliteet, mida kinnitab ka talle antud ISO 9001:2008 sertifikaat.
SOUDALIL on esindused ja tütarfirmad 100 riigis üle maailma ja 90% toodangust läheb ekspordiks.

SERTIFIKAADID
http://www.soudal.ee/index.php/certifikat




## HERMEETIKUD

### NEUTRAALSED SILIKOONID

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **SILIRUB 2 / SILIRUB AL** neutraalne hermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega | läbipaistev, valge, hall, helepruun, pronks, must jpm (vt värvikaart) | Klaasimistööd: puit – klaas, PVC – klaas, ehituslikud vuugid liikuvusega kuni 25%. Vuugid polüakrülaat- ja polükarbonaat-paneelide vahel | padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) 400 ja 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SILIRUB PRO N** | Väga hea töödeldavus, värvikindlus, ilmastiku ja UV-kindlus, hea nakkuvus paljudel aluspindadel | läbipaistev, valge, betoonhall, pruun, must jpm tellimisel | Klaasi/raami tihend töödeldud puidu, anodeeritud alumiiniumi ja jäiga PVC-ga ühendamisel | padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SILIRUB 2/S** sanitaarne silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, sisaldab fungitsiide, UV-kindel | läbipaistev, valge, helehall, jasmiin, beež | Niisked ruumid, klaasimistööd: PVC – klaas, vuugid polüakrülaat- ja polükarbonaatpaneelide vahel | padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SILIRUB COLOR** silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, kõrge lõppläikega | vastavalt RAL süsteemi värvikataloogile | Vuugid, kus on nõutud värvilise hermeetiku kasutamine, klaasimistööd värviliste raamide puhul | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **SILIRUB PDA / SILIRUB P2** ülevärvitav silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, ülevärvitav alküüdvärvidega, peale kõvenemist viimistlemisel lihvitav | valge, hall, pruun, must | Ülevärvitavate ühenduskohtade hermetiseerimine, viimistlushermeetik klaasimistöödel puitraamide puhul | padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **EXPRESS** san.silikoon/neutr.silikoon | Lihtne paigaldada, UV-kindel, kiire kile teke pinnal, elastne, püsiva värvusega | neutr.silik. – värvitu san.silikoon – värvitu, valge, hall | Ehituslikud ja konstruktsioonivuugid, klaasimistööd (ka AL raamides), vuugid niisketes ruumides | padrun 300 ml san.silikoon ka 80 ml tuub |
| **SILIRUB CLEANROOM** silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, väga hea nake paljude materjalidega, lõhnatu | valge, hall, pruun, must, läbipaistev. Muud värvid tellimisel | Kõrgendatud hügieeninõuetega ruumide (haiglad, polikliinikud, toiduainetööstus) ehituslikud ja konstruktiivsed vuugid, paisumisvuugid, klaasimistööd | padrun 310 ml vorst 600 ml |
| **SILIRUB MA** silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, sisaldab fungitsiide, ei jäta plekke poorsetele pindadele | läbipaistev, valge, marmorhall, must, beež | Looduskividest detailide ühendused, niisked ruumid, viimistlushermeetik klaasimistöödel puitraamide puhul | padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) |

### HAPPELISED SILIKOONID

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SILIRUB AC** klaasimissilikoon | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega | läbipaistev, valge, hall, must, beež, pruun | Viimistlushermeetik ja elastsed ühendused klaasimistöödel, ehituskonstruktsioonide vuugid, külmlaod ja konteinerid, õhukonditsioneerid | padrun 300 ml (karbis 15 tk) 300 ja 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SILIRUB S** sanitaarne silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, sisaldab fungitsiide | läbipaistev, valge, hall, must, beež, pruun jpm tellimisel | Niisked ruumid, külmlaod, konteinerid, õhukonditsioneerid, viimistlushermeetik klaasimistöödel | padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) |
| **SILICONE U** universaalne silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, sisaldab fungitsiide | läbipaistev, valge, hall, Al-hall, pruun, pronks, beež, must jpm tellimisel | Ehituskonstruktsioonide vuugid, viimistlushermeetik klaasimistöödel ja elastsed ühendused alumiiniumraamide puhul, külmlaod, köögid, vannitoad | padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) tuub 80 ml (karbis 12 tk) |
| **SILIRUB AQ** akvaariumisilikoon (liimhermeetik) | Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel, püsiva värvusega, väga hea nake klaasiga, peale kõvenemist täiesti neutraalne | läbipaistev, must | Ühenduskohad akvaariumites ja terraariumites | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **GASKETSEAL** silikoonhermeetik | Lihtne paigaldada, vastupidav kõrgetele temperatuuridele, elastne | punane | Kuumuskindlate, kuni +280 °C, tihendite valmistamine, küttesüsteemid, metalldetailide ühenduste hermetiseerimine | padrun 310 ml (karbis 15 tk) tuub 80 ml (karbis 12 tk) |

© OÜ Ehitusteave / ET / 2014. Info õigsuse eest vastutab AS SOUDAL

**AKRÜÜLHERMEETIKUD**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **ACRYRUB ÜLEVÄRVITAV AKRÜÜLHERMEETIK** | Lihtne paigaldada, plastoelastne, püsiva värvusega, peale kõvenemist veekindel ja ülevärvitav. Väga hea nake paljude poorsete materjalidega | valge, hall, pruun, must | Ühendused liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes, ühendused ukse- ja aknaraamide ning põranda ja liistude vahel, poorsete pindade ühendused | padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **EXPRESS ÜLEVÄRVITAV AKRÜÜLHERMEETIK** | Kiireltkuivav plastoelastne hermeetik, mida võib töödelda ja värvida 10 min peale paigaldamist. Eelkõige sisetöödeks. | valge | Ühendused liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes. Ühendused ukse- ja aknaraamide ning põranda- ja põrandaliistude vahel. | padrun 300 ml (karbis 12 tk) |
| **AQUAFIX IGA ILMA HERMEETIK** | Lihtne paigaldada ja viimistleda, plastoelastne, väga hea nake enamuse materjalidega, isegi vee all. Sisaldab lahusteid | läbipaistev | Ühendused märgades tingimustes: katused, vihmaveerennid ja kanalisatsioonitorud, ühendused liikuvusega kuni 10%, läbijooksude kiirparandus | padrun 300 ml (karbis 15 tk) |
| **TRANSPACRYL ÜLEVÄRVITAV AKRÜÜLHERMEETIK** | Plastoelastne, hästi töödeldav, väga hea nake poorsete pindadega ja anod. alumiiniumi ja PVC-ga. Peale kõvenemist läbipaistev, veekindel ja ülevärvitav. Sisaldab fungitsiide | paigaldamisel valge, peale kõvenemist läbipaistev | Ühendused liikuvusega kuni 12,5%. Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes, ühendused ukse- ja aknaraamide ning põranda ja liistude vahel, poorsete pindade ühendused | padrun 310 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) |

**POLÜURETAANHERMEETIKUD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SOUDAFLEX 14 LM** polüuretaanhermeetik | Lihtne paigaldada. Madala mooduliga. Peale kõvenemist jäävalt elastne, väga hea nake enamuse pindadega | valge, hall, must, tumebeež. Muud värvid tellimisel | Suure liikuvusega ühendused ehitusel, ühendused ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel, paisumisvuugid erinevate ehitusmaterjalide vahel | alumiiniumpadrun 310 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFLEX 25 LM** polüuretaanhermeetik | Lihtne paigaldada. Madala ja keskmise mooduliga. Peale kõvenemist jäävalt elastne, väga hea nake enamuse pindadega, ei sobi klaasile. Vastupidav paljudele kemikaalidele | betoonhall | Suure liikuvusega ühendused ehitusel, ühendused ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel, paisumisvuugid erinevate ehitusmaterjalide vahel. Spetsiaalselt betoonelementide vuukide jaoks | alumiiniumpadrun 310 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFLEX 40 FC** polüuretaanhermeetik | Lihtne paigaldada. Peale kõvenemist jäävalt elastne, väga hea nake enamuse pindadega. Vastupidav paljudele kemikaalidele | valge, hall, must, teak. Muud värvid tellimisel | Hermetiseerimis- ja kinnitustööd ehitusel ja metallitööstuses. Strukturaalne sidumine vibreerivates konstruktsioonides | alumiiniumpadrun 310 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk) |

**HÜBRIIDPOLÜMEERSED HERMEETIKUD JA LIIM-HERMEETIKUD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FIX ALL TURBO** väga kiire kuivamisega liimhermeetik | Lihtne paigaldada. Saavutab kiiresti (ca 20 min) lõpptugevuse. Ülevärvitav vesidispersioonvärvidega. Püsiva värvusega, ilmastiku- ja UV-kindel | valge | Ühendused ehituses liikuvusega kuni 20%, ühendused vibreerivates metallkonstruktsioonides. Hea nake enamuse tavaliste materjalidega | padrun 290 ml |
| **FIX ALL ULTRA POWER** eriti tugeva ühendusega liimhermeetik | Lihtne paigaldada, kasutatav montaažiliimina. Tagab ca 2 korda tugevama liimühenduse kui Fix All Classic | läbipaistev | Kasutamiseks kohtades, kus on vajalik eriti tugev ühendus. Tagab ka klaaspindade omavahelise tugeva liimumise. | tuub 20 ml |
| **FIX ALL FLOOR/WALL** liimhermeetik põrandatele/seintele | Lihtne paigaldada, UV-kindel. Ei määri looduslikke kive. Ülevärvitav (soov. eelnev test). Kasutatav ka niisketes tingimustes | valge | Erinevate materjalide liimimine horisontaalsetele ja vertikaalsetele pindadele | ämber 4 kg |
| **FIX ALL HIGH TACK** tugeva algnakkega liimhermeetik | Lihtne paigaldada. Kiire kõvenemine ja eriti tugev nake peaaegu kõikide pindadega. Ülevärvitav, ei vaja kruntimist, UV-kindel, püsiva värvusega. Keemiliselt neutraalne ja keskkonnasõbralik | valge, hall, pruun, must | Ühendused liikuvusega kuni 20 %. Liimimiseks ja hermetiseerimiseks ehitusel, vibreerivad konstruktsioonid, niisked ruumid, lehtmetall-tooted | padrun 290 ml (karbis 12 tk) |
| **FIX-ALL** universaalne liimhermeetik | Lihtne paigaldada. Kiire kõvenemine ja eriti tugev nake enamuse materjalidega, ülevärvitav ei vaja kruntimist, UV-kindel, püsiva värvusega. Keemiliselt neutraalne ja keskkonnasõbralik, sisaldab fungitsiide | valge, hall, must, pruun, beež | Ühendused liikuvusega kuni 20 %. Liimimine ja hermetiseerimine ehitusel, vibreerivad konstruktsioonid, niisked ruumid, lehtmetall-tooted. Ühendused vitriinklaaside vahel | padrun 80 ja 290 ml (karbis 12 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **FIX-ALL Crystal** | | läbipaistev | | padrun 290 ml (karbis 12 tk) |
| **SOUDASEAL 215 LM** tugeva nakkega hermeetik | Ühekomponentne, elastne hermeetik kasutamiseks suure liikuvusega vuukides ja kohtades, kus vajatakse tugevat, aga samas painduvat kummitaolist tihendit. Ülevärvitav, ei määri looduskivitooteid | valge, must, hall, betoonhall. Muud värvid tellimisel | Ühendused liikuvusega kuni 50%. Deformatsioonivuugid ehituses, ka kõrghoonetel. Ühendused ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel. Laeva- ja masinaehitus | padrun 290 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SOUDASEAL 235 SF** HB liimhermeetik | Tugev ja elastne hermeetik. Väga hea nake enamuse materjalidega. Talub kõrget temp. ja niiskust, keskkonnasõbralik. Ülevärvitav, püsiva värvusega, vastupidav UV-kiirgusele ja paljudele kemikaalidele | valge, must. Muud värvid tellimisel | Elastsus võimaldab liikuvust kuni 20 %. Struktuurne sidumine vibreerivates konstruktsioonides ja kohtades, kus on nõutav elastsus ja suur tugevus. Laeva- ja masinaehitus | padrun 290 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SOUDASEAL 240 FC** HB liimhermeetik | Lai kasutusala. Hea nake enamuse materjalidega, eriti poorsete pindade ja PVC-ga | valge, hall, must. Muud värvid tellimisel | Ühendused liikuvusega kuni 25%. Siduv hermeetik vibreerivates konstruktsioonides, lehtmetall-toodete liitevuugid. Laeva- ja masinaehitus | padrun 290 ml 600 ml vorst (karbis 12 tk) |

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **SOUDASEAL HT** tugeva algnakkega liimhermeetik | Väga tugeva algnakkega, mis välistab vajaduse kinnitatavate elementide algseks toetamiseks. Ei määri looduskivitooteid | valge, must. Muud värvid tellimisel | Metall-, plast-, mittemetalltoodete ja peeglite kinnitamine | padrun 290 ml tellimisel 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SOUDASEAL 270 HS** tugeva nakkega liimhermeetik | Väga tugevate siduvate omadustega | valge, must | Erinevad konstruktsioonielementide ühendused. Siduv liimhermeetik masinaehituses (konteinerid, vagunid, lennukid) | padrun 290 ml tellimisel 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SMX-506** klaasimissilikoon isepuhastuvatele klaasidele | SMX polümeeridel baseeruv. Hea nake enamuse pindadega. Ülevärvitav ja UV-kindel. Hea vastupidavus kemikaalidele | must | Klaasimistööd eelkõige isepuhastuvate klaaside (Bioclean, Activ Glas) kasutamisel. | padrun 290 ml 600 ml vorst |
| **SOUDASEAL CLEANROOM** ülevärvitav tugeva nakkega liimhermeetik | Lihtne paigaldada. Elastne, tugev nake enamuse materjalidega. Ülevärvitav, püsiva värvusega, UV-kindel. Talub kõrget temperatuuri ja niiskust. Heade mehaaniliste omadustega painduv elastne kummi. Padrunist hästi väljapressitav ka madalatel temperatuuridel | valge. Muud värvid tellimisel | Kõrgendatud hügieeninõuetega ruumide (haiglad, polikliinikud, toiduainetööstus) ehituslikud ja konstruktiivsed vuugid. Liimimis- ja hermetiseerimistööd ehitusel, sanitaartehnilised tööd, põrandavuukide täitmine, konstr. liimina vibratsioonivõimalikes tarindites | padrun 290 ml |

## MASTIKSID

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CALOFER** ahjuhermeetik | Kasutusvalmis. Peale kõvenemist ei pragune ega murene. Vastupidav temperatuuridele kuni +1500 °C Ei sisalda asbesti | must, tellimisel beež | Ühenduste ja avade hermetiseerimine kõrgete temp. piirkonnas: küttesüsteemid, ahjud, grillid. Konstruktsioonide ja süsteemide parandustööd | padrun 300 ml (karbis 15 tk) |
| **BUTYRUB** ehitusmastiks | Lihtne paigaldada. Kuivamisel moodustab pinnale elastse kile, ülevärvitav 24 tunni pärast. Universaalne nake | valge, hall, pruun, must | Ühendused liikuvusega kuni 7%. Täitehermeetik, ühendused tellisseina ja ukse- ning aknaraamide vahel, klaasimistööd kasvuhoonetes, kanalisatsioonitööd | padrun 300 ml (karbis 15 tk) 600 ml vorst (karbis 12 tk) 30 kg ämber |
| **KATUSEREMONDI MASTIKS** | Lihtne paigaldada. Veekindel liimiv mastiks, hea nake bituumenpindadega, võib kasutada ka märgadel pindadel | must | Katuste remont, kanalisatsioonitorude hermetiseerimine, roostekahjustuste parandamine tsinkplekk-toodetel, polüstüroolist ja polüuretaanist isolatsiooniplaatide liimimine | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **SOUDAFALT** katuseremondi hermeetik | Lihtne paigaldada. Hea nake bituumenpindadega, võib kanda ka märgadele pindadele (isegi vee all), väike voolavus | must | Ühendused liikuvusega kuni 10%. Katuse ja vihmaveesüsteemid, kanalisatsioonitorude hermetiseerimine | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **PARKETIKITT** | Polüakrülaatidel põhinev lahustivaba mastiks. Asendab ACRYRUBi | vastavalt värvikaardile | Puit- ja parkettpõranda ühendused ja praod, kus liikuvus ei ületa 15%, hermeetik parketi ja seina vahele | padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) |
| **SOUDALI** aknakitt | Lihtne paigaldada, kasutusvalmis, ei pragune ega murene, peale kõvenemist ülevärvitav, ei määri poorseid pindu | naturaalne pruun | Klaasimistööd, ka kasvuhooned. Klaasimisega seotud parandus- ja remonditööd | plastpurk 1 kg (karbis 6 tk) muud suurused tellimisel |

## LIIMID

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **KONSTRUKTSIOONILIIM 60 A** polüuretaanliim | Kasutusvalmis. Väga kiire kõvenemisega. Vahustudes täidab pinna ebatasasused, tugev nake, veekindel. Efektiivne niisketel pindadel | läbipaistev | Puidu liimimine (mööblitööstus, ehituskonstruktsioonid), isolatsioonimaterjalide kinnitamine vineeri, PLP, tellise, ehitusplokkide, kummi, metalli ja PU-vahtude liimimisel | padrun 310 ml (karbis 12 tk) |
| **MONTAAŽILIIMID PUROCOL ja PUROCOL EXPRESS** | Kiire kõvenemisega (3 h ja 1 h), väga tugev nake, veekindel. Vahustudes täidab pinna ebatasasused. Efektiivne niisketel pindadel | läbipaistev | Puidu liimimine: mööblitööstus, ehituskonstruktsioonid, ukse- ja aknaraamid, isolatsioonimaterjalide (ka polüstürool) kinnitamine | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **TIKSOTROOPNE LIIM 46A** universaalliim | Kiireltkuivav veekindel universaalliim sünteetilise kautšuki baasil | kollakas-läbipaistev | Enamuse materjalide (v.a PE, PPE ja polüstürool) liimimiseks erinevatele pindadele | ämber 500 ml, 1 ja 5 l; 15 kg |
| **CYANOFIX** superkiire momentliim | Väga kõva nake mõne sekundi jooksul | poolläbipaistev | Sileda pinnaga materjalide liimimiseks – kumm, klaas, metall ja plastmass v.a PE, PPE ja teflon | metalltuubid 3 g (karbis 24 tk) plastpudelid 20 g (karbis 12 tk) |
| **UNIVERSAALNE MONTAAŽILIIM 48 A** | Väga hea algnake, kiire ja tugev kinnitumine, paksu konsistentsiga, veekindel. Ei sobi polüstüroolile | rohekaskollane | Kantakse ainult ühele pinnale. Akna-, põranda- ja seinalaudade, liistude, roovituse ja kipsplaatide kinnitamine. Vaipkatete, trepininade ja -servade liimimine | padrun 300 ml (karbis 12 tk) tellimisel 1 l ämber |

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **UNIVERSAALNE MONTAAŽILIIM 49 A** | Kasutusvalmis, hea nake ka ebatasastel pindadel, veekindel | kollakasroheline | Paigaldamine spetsiaalse püstoliga. Isolatsiooni- ja liimimistööd, aknalaudade, liistude ja ukse-pakkude ning seinapaneelide ka polüstüroolist ja kaablirennide kinnitamine | padrun 300 ml (karbis 12 tk) |
| **MONTAGE PRO 140** | Lahustivaba, suure nakke-tugevusega ja väga suure esialgse nakkega | valge | Sobib eriti hästi raskete materjalide nagu puit, kattepaneelid, metall või kivi, liimimiseks mitmesugustele aluspindadele | padrun 310 ml |
| **MONTAAŽILIIM ECOGRIP 50 A** | Lahustivaba, väga hea algnake, veekindel, ülevärvitav. Asendab naelu ja kruvisid | valge | Kantakse ainult ühele pinnale. Akna-, seina ja põrandalaudade, liistude, aknaraamide, roovituse ning kipsplaatide kinnitamine. Vaipkatete, trepininade ja -servade ning pehmete isolatsiooni-materjalide liimimine. Ebaühtlaste pindade täiteks | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **PÕRANDAKATTELIIM 26 A** | Pika liimimisajaga, moodustab elastse liimikile, tugeva nakkega | valge | Universaalne liim – vaipkatted, linoleum, vinüül ja PVC alusega põrandakatted, veekindlad katted | plastpurgid 1; 5 ja 15 kg |
| **PARKETILIIM 68 A** | Vesidispersioonil põhinev, kiireltkuivav kasutusvalmis liim | beež | Puit- ja mosaiikparketi liimimine. Liim kantakse pinnale 3 mm paksuselt ja element paigaldatakse 5 min jooksul. Lihvida ja lakkida võib 24 h möödudes | ämber 1; 5 ja 15 kg |
| **PARKETILIIM 69 A** | Sünteetilisel kautšukil ja alkoholil põhinev kiireltkuivav, kasutusvalmis, läbitungiv parketiliim | merevaik | Puit- ja mosaiikparketi, sh troopilistest puidu-liikidest ja kõvapuidust elementide liimimine. Liim kantakse 3 mm paksuse kihina pinnale ja element paigaldatakse 5 min jooksul. Lihvida ja lakkida võib 24 h möödudes | ämber 13 kg |
| **LAMINAATPARKETI LIIM 73 A** | Polüvinüüldispersioonil põhinev kasutusvalmis veekindel liim | valge | Laminaatparketi liimimine. Liim kantakse ribadena ühendusse kogu pikkuses, tooted surutakse üksteise vastu ja hoitakse nii 15 min. Peale kõvenemist läbipaistev | tuub 500 ml |
| **POLÜSTÜROOLI LIIM 28 A** | Vesidispersioonil põhinev kasutusvalmis pasta. Ei põle ega sisalda lahusteid | valge | Polüstüroolist viimistlusmaterjalide liimimiseks. Pasta kantakse 5 mm paksuselt pinnale, mis tuleb kokku suruda 10 min jooksul. Ühendus on kuivanud 24 h möödudes | ämber 1 ja 5 kg |
| **MIR-O-BOND/LIIM 47 A** peegliliim-hermeetik | Hea nake paljude pindadega. Pärast kõvenemist jäävalt elastne. Ei reageeri peegli tagakülge katva materjaliga | helehall | Peeglite liimimine ebatasastele pindadele, peegelseinte liimimine ja ühenduste hermetiseerimine | padrun 300/310 ml (karbis 15 tk) |
| **SUPERLIIM 24 A** keraamilistele plaatidele | Kasutusvalmis pasta. Väga hea nak-kega, elastne, veekindel, mittesüttiv | helekollane | Seina- ja põrandaplaatide liimimine (ka põranda-kütte korral), niisked ruumid, nn liikuvad pinnad | padrun 310 ml (karbis 12 tk) ämber 1; 5 ja 15 kg |
| **VEEKINDEL PUIDULIIM Pro 40 P / Pro 45 P** | Väga tugevat ühendust andev vee-kindel ja pinna sisse tungiv ühekomponentne polüuretaanliim | läbipaistev | Puitdetailide (ka niiskete) liimimine. Paigaldada 3 min jooksul ja elemendid hoida kokkusurutuna 3 h | pudel 750 ml |
| **SOUDABOND EASY Isepaisuv PU-liimvaht** | Väga head liimivad omadused, vähendab tööaega liimimisel ca 30%. Tulepüsivusklass B2 | roosa | Polüstüreen- ja krohviplaatide liimimine, kergplokkide kinnitamine mittekandvates vaheseintes | aerosoolballoon 750 ml (karbis 12 tk) |
| **LIIM 44A** kontaktliim | Sünteetilisel kautšukil põhinev. Lihtne paigaldada. Niiskuskindel, kiire kõvenemisega ja tugeva nakkega | kollakas | Eelkõige nahast, kummist, korgist, plast jne katete liimimine puit ja metallpindadele. Kanda mõlemale pinnale ja suruda kokku ca 10 min pärast. | Tuub 50 ja 125 ml metallpurgid 750 ml ja 5 l |
| **SOUDALIIM** soojustusplaatide liim | Isepaisuv liimvaht, head liimivad omadused, võrreldes seni kasutatavate liimidega vähendab tööaega ca 30% | oranž | Polüstüreenplaatide kinnitamiseks erinevatele pindadele (v.a PE, PP, PTFE ja silikoon) | aerosoolballoon 800 ml neto (karbis 12 tk) |
| **PERIMETERKLEBER** Soudali fassaadiliim | Isepaisuv liimvaht, head liimivad oma-dused, vähendab tööaega, kasutatav ka maapinnast allpool | oranž | Polüstüreenplaatide kinnitamiseks erinevatele pindadele (v.a PE, PP, PTFE ja silikoon) | aerosoolballoon 800 ml neto (karbis 12 tk) |

**POLÜURETAANVAHUD**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIFOAM** suure elastsusega polüuretaanvaht aastaringseks kasutamiseks | Kasutusvalmis, isepaisuv, suure elastsuse ja heade deformatsiooni-omadustega, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused | sinine | Isolatsiooni- ja montaažitööd suure liikuvusega, vibratsioonile ning meh. mõjutustele alluvates vuukides | aerosoolballoon 750 ml |
| **SOUDAFOAM MAXI** suure saagisega polüuretaanvaht (ka talvine -10 °C versioon) | Nii suvine kui talvine (temp kuni -10 °C) suure saagisega püstoli-vaht, mis ribana paigaldades võimaldab saada kuni 40% rohkem vahtu võrreldes tavalise suve- ja talvevahuga | šampanja | Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonst-ruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 870 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFOAM MAXI ARCTICA -25°** kasutamiseks ekstreemsetel külmakraadidel kuni -25 °C | Kasutusvalmis väga suure saagisega vähese paisuvusega polüuretaanvaht, kasutamiseks ekstreemsetel külmakraadidel | šampanja | Ukse- ja aknaraamide paigaldamine ja hermetiseerimine, tühimike täitmine, katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine | aerosoolballoon 870 ml (neto) (karbis 12 tk) |

## POLÜÜRETAANVAHUD

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **PROFESSIONAL 60** püstolivaht (ka talvine -10°C versioon) | Kasutusvalmis, isepaisuv, väga stabiilne, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused, väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE | šampanja | Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toru- läbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **KOLLANE PÜSTOLIVAHT** (ka talvine -10°C versioon) | Kasutusvalmis, isepaisuv, väga stabiilne, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused, väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE | šampanja | Ukse- ja aknaraamide paigald., monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toru- läbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFOAM COMFORT ALL SEASONS** montaaživaht | Madala järelpaisumisega aastar. kasut. sobiv, patent. GUN GENIUS aplikaatoriga, korduvkasutus | šampanja | Avade täitmiseks ja helikindlaks muutmiseks seintes, lagedes, vannitubades, san.töödel, kaabli ja todude läbiviikudes, el.töödel, küttesüsteemide isol. jms | aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFOAM 1 K** montaaživaht kollane kõrrevaht (ka talvine -10°C versioon) | Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne, väga hea täitevõime, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused. Väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE | šampanja | Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 750 ml (neto), 300 ja 500 ml (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFOAM CLICK & FIX** püstolivaht Click & Fix (ka talvine -10 °C versioon) | Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused. Ballooni ja püstoli kiire ühendumine. Väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE | šampanja | Ukse- ja aknaraamide paigald., monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toru- läbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION SOUDAFOAM GUN CLICK &FIX LOW EXPANSION** püstolivaht madala paisumisega | Kasutusvalmis, isepaisuv minimaalse järelpaisumisega, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused, väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE | šampanja | Tänu aeglasele paisumisele täpselt paigaldatav. Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFOAM GUN ALL SEASONS** polüuretaanvaht aastaringseks kasutamiseks | Kasutusvalmis, isepaisuv, väga stabiilne, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused, väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE | šampanja | Eriti sobilik kasutamiseks sügis-talvisel ja kevad-talvisel perioodil temperatuuril kuni -10 °C | aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **SOUDAL DRAIN & PIPE FOAM** Soudali kanalisatsioonivaht | Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne, veekindel rõhuni 0,5 baari, pahteldatav ja värvitav. Väga hea nake kõikide mat. v.a PE ja PPE. Vastupidav kütustele, õlidele, veele, hapetele | šampanja | Kanalisatsioonitorude ja kaevurõngaste ühendamine ja hermetiseerimine. Toruläbiviikude sulgemine ja hermetiseerimine. Ühenduste isoleerimine pinnases. Universaalne hermeetik niiskuse vastu | aerosoolballoon 750 ml (neto) (karbis 12 tk) |
| **GUN & FOAM CLEANER** püstoli ja vahupuhasti (ka Click & Fix versioon) | Kasutusvalmis, sisaldab lahusteid | värvusetu | Vahupüstoli, vahuballooni ventiili puhastamine, kõvenemata vahu eemaldamine. Tänu lisaventiilile saab edukalt kasutada ka hariliku vahuballooni ventiili ja toru puhastamiseks | aerosoolballoon 150, 500 ml (karbis 12 tk) |
| **SOUDAFOAM 2K** kahekomponentne polüuretaanvaht | Montaaživaht, mille kõvenemine toimub komponentide vahelise reaktsiooni tulemusel (ei vaja õhuniiskust). hea nake kõikide materjalidega v.a PE, PPE ja PFTE. | roheline | Isoleerimis- ja montaažitööd kohtades, kuhu õhu juurdepääs on raskendatud | aerosoolballoon 400 ml kõrrega paigaldamiseks |
| **SOUDAFOAM SMX** isotsüanaadivaba montaaživaht | SMX polümeeride baasil valmistatud isotsüanaadivaba PU-vaht. Kõveneb niiskuse toimel. | valge | Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstr. ja toru- läbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 500 ml kasutamiseks püstoliga |

## TULETÕKKETOOTED

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **FIRECEMENT HT°** kuumuskindel hermeetik | Kasutusvalmis, vastupidav temperatuurile kuni +1500 °C (tulekindel 120 min). Peale kõvenemist ei pragune ega murene. Ei sisalda asbesti ega teisi kahjulikke komponente | must | Ahjude, küttesüsteemide, grillide jne ühenduste ja avade hermetiseerimine | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **FIRESILICONE B1 FR** tuletõkke-silikoonhermeetik | Lihtne kasutada. Tulekindel kuni 4 tundi. Peale kõvenemist elastne, väga hea nake enamuse pindadega, püsiva värvusega ja UV-kindel | hall | Kõik ehitus- ja klaasimisühendused, kus nõutav tulekindlus, tulekindlad paisumisvuugid | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **FIRECRYL** tuletõkkehermeetik | Moodustab tule levikut (üle 4 tunni) takistava kihi. Peale kõvenemist värvitu ja veekindel, ülevärvitav, väga hea nake poorsete pindadega | valge, hall | Tulekindlad vuugid (põhiliselt poorsed materjalid), vuugid liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik tühemikele betoonis ja krohvis | padrun 310 ml (karbis 15 tk), tellimisel 600 ml vorst (karbis 12 tk) |
| **SOUDASEAL FR** tuletõkke-liimhermeetik | Lihtne paigaldada. Elastne, tugev nake enamuse pindadega. Ülevärvitav, pü- siva värvusega, ei vaja krunti, UV-kindel. Talub kõrget temperatuuri ja niiskust, vastupidav paljudele kemikaalidele | valge | Ühendused liikuvusega kuni 20%. Ühendused paneel- ja vibreerivates konstruktsioonides, ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel, paisumis- ja siduvad vuugid ehituses. Laeva- ja masinaehitus | padrun 290 ml, tellimisel 600 ml vorst |
| **SOUDAFOAM FR** Soudali tuletõkkevaht (kõrrele, Click&Fix ja tavalisele püstolile) | Isepaisuv, stabiilne, vahuga täidetud ühendused kaitsevad suitsu ja gaasi eest, head soojus- ja heliisolatsiooniomadused. Väga hea nake enamuse materjalidega v.a PE ja PP | roosa | Ukse- ja aknaraamide paigaldamine ning isoleerimine. Vaheseinte, lagede ja põrandate tulekindlad ühendused, katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine | aerosoolballoon 750 ml (karbis 12 tk) |

**SPETSIAALSED TOOTED, KRUNDID**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER 100/PRIMER 150 UNIVERSAALNE KRUNT** | Universaalne krunt, vedelik, lihtne kasutada. Primer 100 sobib PU hermeetikutele, Primer 150 silikoon ja SMX hermeetikutele | läbipaistev | Kõikide poorsete pindade kruntimine ka niisketes tingimustes, paisumisvuugid | metallpurk 250 ml või 1 l |
| **SILIKOONI EEMALDAJA** | Kasutusvalmis geel looduslike lahustite baasil, kiire toimega, ei tilgu | värvitu | Kõvenemata hermeetikujääkide kõrvaldamine, hermeetikute plekkide eemaldamine | plastpudel 100 ml |
| **SURFACE CLEANER** pinnapuhasti | Vedelik, nii puhastaja kui rasvaeraldaja mittepoorsetele materjalidele. Sobib silikoon-, polüuretaan- ja hübriidpolümeerhermeetikutega | läbipaistev | Plastpindade, puuderkatete ja teiste mittepoorsete pindade puhastamine enne hermeetikute paigaldamist | metallpurk 500 ml |
| **SOUDABAND ACRYL** isepaisuv hermetiseeriv lint | Kasutusvalmis, kokkupressitud, vastupidav iseliimuv hermetiseerimislint, mis vuugis paisub. Ei vaja kruntimist ja järelkäsitlust. Tuule- ja veekindel, heli- ja soojusisolaator | antratsiithall | Nii sise- kui välistöödel ühenduste täitmine erinevate konstruktsioonielementide vahel tuule- ja vihmatõkkeks | rullid kokkupressitud 1/5 |
| **NIISKUSEPÜÜDJA** saadaval ka ainult täitepakendid | Vahend, mis võimaldab korrigeerida õhu niiskusesisaldust imedes sealt liigse niiskuse, kõrvaldab ebameeldivad lõhnad ja takistab hallituse teket | valge pakend | Niiskuse eemaldamine õhust, garaažides, vannitubades, jahtides, autodes, haagissuvilates jne | perforeeritud plastmasskarp 450 g ja 1 kg |
| **WASSERSTOP** veekindel katusekatte hermeetik | Kiududega armeeritud veekindel katusekattehermeetik, mis sobib kasutamiseks ka märgadel pindadel | hall | Katuste rentslite ja kuplite kiirparandus igasuguse ilmaga. Katusesse tekkinud pragude ja vigastuste parandamine | purk 0,75 l või 4 l |
| **KEEMILINE ANKUR** ankurpoltide kinnitusliim | Liim keermestatud varraste, tikkpoltide, sarruste jne kinnitamiseks nii õnnes- kui täismaterjalist ehituskonstruktsioonidesse | hall | Trepikäsipuude, tarade, rullkatete, radiaatorite jne kinnitamine | padrun 280 ml, kastis 12 tk |
| **PU-REMOVER** kõvenenud vahujääkide eemaldaja | Tugeva toimega, lõhnata, lihtne kasutada | punakaspruun | Kõvenenud vahujääkide eemaldamine erinevatelt pindadelt | tuub 100 ml |
| **SWIPEX** puhastuslapid | Vastupidavad kiudkangast immutatud puhastuslapid värvi, tindi, liimi, hermeetiku, õli ja rasva eemaldamiseks kätelt, tööriistadelt ja muudelt pindadelt | valge, roosa | Eemaldab mittekõvenenud hermeetikujäägid, puhastab tööriistad, pinnad jms õlist, tindist, liimist, rasvast jne. Eemaldab kätelt õli, rasva, hermeetiku- ja liimiplekid | plastpurk 80 puhastuslappi, kilepakend 20 puhastuslappi |

**AEROSOOLID – KAITSVAD MÄÄRDED**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **VASELINE SPRAY** vaseliiniõli | Happevaba määrde- ja kaitseomadustega aerosool, mis põhineb vaseliiniõlil | läbipaistev | Ukse- ja aknahinged, poldid, kruvid, aiatööriistad, liuguksed ja allalastavad kaitsekardinad jne | 400 ml aerosoolballoon |
| **SILICONE SPRAY** silikoonõli | Heade määrimisomadustega ja mittenakkuv kõrgekvaliteetne silikoonõli | läbipaistev | Vähendab mehaaniliste osade hõõrdumist ja kulumist, sobib plastmassi ja kummi määrdeks nt liugustel ja kummitihenditel. Takistab mustuse- ja rasvasetteid – sobiv liugteede määrimiseks. Tekitab vetthülgava kihi ning kaitseb autode, mootorite jm el.juhtmeid niiskuse eest. Annab plastmassile ja kummile läike | 400 ml aerosoolballoon |
| **PTFE SPRAY** määrdeõli | Metall- ja plastmassosade hooldueks ja töötlemiseks. Pikaajaline kaitse hõõrdumise vastu. Ennetab kulumist. Väga hea mehaaniline ja termiline stabiilsus. | kollakasvalge | Kasutamiseks masinatel, kettidel, käigukastidel, kuullaagritel, konveieriliinidel jms | 400 ml aerosoolballoon |
| **WHITE GREASE** liitiummääre | Liitiummäärdel põhinev, PTFE (Teflon®) lisandiga. Kahekordne toime: pihustatav ja imbuv nagu õli ja hüübiv nagu määre, andes hea vastupidavuse ja nakke. Veekindel, kaitseb rooste eest | valge | Sobib ideaalselt pöörlevate ja liikuvate metall- ja plastmassdetailide määrimiseks. Kasutamiseks rasketes tingimustes ja madalate kiiruste juures liikuvatel detailidel. | 400 ml aerosoolballoon |
| **MULTI SPRAY** universaalne määre | Vastupidav korrosioonile, läbitungevõime ja kaitsekiht säilivad ka pärast puhastamist. Ei söövita plaste ega metalle. Pikendab kummi eluiga | valge | Kasutamiseks kruvidel, poltidel, mutritel, hingedel, kettidel jne. Toimib roosteeemaldajana, õlitab, puhastab, imbumisvõimega, niiskusttõrjuv, kasutatav kui kontaktmääre (amordid) | 400 ml aerosoolballoon |

**AEROSOOLID – TÖÖSTUSLIKUD RAKENDUSED**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **ZINC SPRAY** | Kõrgekvaliteetne, pihustatavate tsingiühenditega (98% tsinki). Galvaniseeriv toime, kaitseb töötlemata rauda ja terast korrosiooni eest. Tänu katooditoimele väga säästlik ja tõhus | tuhmhall | Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste katmiseks, samuti punktkeevitustel. | 400 ml aerosoolballoon |
| **ALU-ZINC SPRAY** | Kõrgekvaliteetne, pihustatavad alumiinium-tsingiühendid. Galvaniseeriv toime, kaitseb töötlemata rauda ja terast korrosiooni eest. Tänu katooditoimele väga säästlik ja tõhus | alumiinium-hõbe | Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste katmiseks, samuti punktkeevitustel. | 400 ml aerosoolballoon |

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTACT SPRAY** | Puhastav ja hooldav aerosool. Hoiab ära niiskusest tingitud kontaktihäired elektrijuhtmetes | läbipaistev | Elektrikontaktide hooldamiseks. Eemaldab mustuse ja oksiidikihi ning taastab kontaktpinnad. | 400 ml aerosoolballoon |
| **DEGRIP ALL** õli | Kõrgekvaliteetne, hea läbivusvõimega õli, mis lahustab rooste. | läbipaistev | Efektiivne roostetanud kruvide ja poltide kergemaks avamiseks. Pingete vähendamiseks tungib õli ka kõige väiksematesse mikro-pragudesse ning kergendab kinnikiilunud osade lahtikeeramist | 400 ml aerosoolballoon |
| **CUTTING OIL** õli | Hoiab metalli ülekuumenemise eest lõikamisel ja puurimisel . Vähendab lõikepinna ja tööriista vahelist mehaanilist koormust | läbipaistev | Kasutamiseks puurimisel, saagimisel, jahvatamisel, augustamisel, hööveldamisel, terase ja enamike muude metallide puhul | 400 ml aerosoolballoon |

**AEROSOOLID – TOOTED PUHASTAMISEKS**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **CLEANER & DEGREASER** | Tugev kiirestikuivav puhastus- ja rasva-eemaldusvahend mitmesugustel hooldus- ja monteerimistöödel | läbipaistev | Pinna ettevalmistamiseks enne hermeetiku või liimi pealekandmist, ei jäta kuivades pinnale jääke | 400 ml aerosoolballoon |
| **SEALANT REMOVER** | Terpeenidel põhinev kasutusvalmis ja kiiretoimeline aerosool | läbipaistev - kollakas | Kõvenenud silikoonide ja MS-polümeeride eemal-damiseks. Kasutatav enamikel pindadel | 400 ml aerosoolballoon |
| **ADHESIVE REMOVER** | Lahustite segu | läbipaistev | Värskete liimijälgede eemaldamiseks, pintslite, liimispaatlite ja nugade puhastamiseks. Eemaldab ka suuri kontaktliimi ülejääke. Metallpindade puhastamiseks ja rasvatustamiseks. Ei sobi polüstüreeni ja pleksiklaasi pihastamiseks | 400 ml aerosoolballoon |
| **MULTI CLEANER** | Pihustub vahuna, ei tilgu, sp sobib vertikaalsete pindade puhastamiseks | valge | Kasutamiseks klaasil, kahhelplaadil, peeglil, laminaadil, PVC-l, Köökides, autodes, tekstiilil, kontoris jms | 400 ml aerosoolballoon |
| **BRAKE CLEANER** | Tugevatoimeline, kiiresti kuivav puhastusvahend. Pudelit on kerge käsitleda iga nurga all, toode ei reageeri metallidega | läbipaistev | Eemaldab kiirelt pidurivedeliku, õli, mustuse jne jäägid. Hoiab ära pidurite kriuksumise. | 400 ml aerosoolballoon |

**BITUUMENMASTIKSID**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **PROFIZOL-K** | Bituumenkautšuk lahustitega | must | Betoon- ja bituumenpindade kruntimiseks | 4,5 ja 9 kg ämber |
| **PROFIZOL-G** | Bituumenkautšuk külmliim | must | Ruberoidi jt hüdroisolatsiooni rullmaterjalide liimimiseks aluspinnale ning omavahel | 5 ja 10 kg ämber |
| **PROFIZOL-AM** | Sünteetilise kiuga armeeritud bituumenkautšukmass | must | Ehitiste hüdroisolatsiooniks ja ruberoidkatete parandmiseks | 1; 5 ja 10 kg ämber |
| **PROFIZOL-LR** | Bituumenkautšukmastiks | must | Maa-aluste ehituskonstruktsioonide ja reservuaa-ride hüdroisolatsiooniks, ruberoidkatete konserveerimiseks ja uuendamiseks | 5 ja 10 kg ämber |
| **PROFIZOL-ECO** | Bituumenkautšuk vesidispersioonmastiks | must | Ruberoidi jt katusematerjalide konserveerimiseks ja uuendamiseks, liitekohtade hüdroisolatsiooniks. Võib kasutada kontaktis polüstürooliga | 5; 10 ja 20 kg ämber |

**SWS TOOTED – SOUDAL WINDOW SYSTEM**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **SWS INSIDE TAPE** auru mitteläbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks | Kahelt poolt kleepribaga varus-tatud lint, mis kinnitatakse akna või ukseraami siseküljele. Tagab täieliku seest-välja hüdroisolatsiooni | punane | Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse | rull: pikkus 25 m lindi laius 70; 100 ja 150 mm |
| **SWS OUTSIDE TAPE** auru läbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks | Kahelt poolt kleepribaga varus-tatud lint, mis kinnitatakse akna või ukseraami välisküljele. Võimaldab konstruktsioonil hingata | valge | Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse | rull: pikkus 25 m lindi laius 70; 100 ja 150 mm |
| **SOUDAFOIL 330 D** plastoelastne aknalindiliim | Veekindel (peale kõvenemist) ja ülekrohvitav | must | Sobib aknalintide hermeetiliseks liimimiseks ukse- ja aknaraamide piidaüleminekukohtadele; sobib paljudele tavalistele aluspindadele ja ka poorsetele aluspindadele (nt kivisein, betoon, krohv ja tsement) | 600 ml vorst |

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **SOUDAFOIL 360 H** elastne hübriidpolümeeridel põhinev aknalindiliim | Sobib niisketele pindadele ja on veekindel (peale kõvenemist), ülekrohvitav ja väga hästi töödeldav alates 0 °C | must | Optimaalne lahendus aknalintide paigalduseks sise- ja välispiirkonda vastavalt RAL-monteerimisdirektiivile, energiasäästumäärusele EnEV ja standardile DIN 4108-7 | 600 ml vorst |
| **SOUDABAND PRO BG1** isepaisuv vuugi isoleerlint 600 Pa | Hoovihmakindel vastavalt DIN 18542/2009, iseliimuv, impregneeritud akrüüldispersiooniga, UV-kindel | hall antratsiit | Suure koormusega, õhuniiskusele vastuvõtlikele ühendusvuukidele akna ja kiviseina vahele välistingimustes, liikuvate vuukide tihendamiseks, samuti trapetsplekkide ja sandwich-elementide vahele | 600 ml vorst |
| **SOUDABAND AKTIV PLUS** isepaisuv multifunktsionaalne vuugilint 600 Pa | Hoovihmakindel vastavalt DIN 18542/2009, iseliimuv, aja kokkuhoid kuni 50%, kõrge soojusisolatsiooniga | punane | Lihtne ja kindel paigaldus seina ja aknaraami vahele 3 funktsioonitasandil | lai valik mõõte |
| **ACRYRUB SWS** suurendatud elastsusega akrüülhermeetik | Suurendatud elastsusega akrüülhermeetik kuni 12,5% liikuvusega vuukide õhutihedaks hermetiseerimiseks | valge | Toode on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes kuni 12,5% liikuvusega vuukide õhutihedaks hermetiseerimiseks. Acryrub SWS on ülevärvitav ja suurepärase nakkega enamike poorsete pindadega ning paljude mittepoorsete materjalidega nagu AL ja PVC | padrun 310 ml (karbis 15 tk) |
| **VAPOURSEAL** liimhermeetik aurutõkke ühendusteks | Õhu- ja aurukindel, ei sisalda lahusteid, halogeene, happeid ega isotsüanaate. Ideaalne aurutõkkekilede liimimiseks | sinine | Pikaajaliselt õhutihedate aurutõkkelintide liimimiseks kiviseinale vastavalt DIN 4108-7, katuse servaühendused, samuti ülekattuvad kohad aurutõketel. Sobib eriti hästi konarlikele ehituspindadele, kus isekleepuvad kinnitusribad ei ole küllaldaselt liimivate omadustega | padrun 310 ml |
| **FOLIENBAND INSIDE UNI** auru mitteläbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks | Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna- või ukseraami siseküljele. Tagab täieliku seest-välja hüdroisolatsiooni | punane | Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse | rull: pikkus 25 m lindi laius 70, 100, 150 mm |
| **FOLIENBAND OUTSIDE UNI** auru läbilaskev lint ukse- ja aknavuukide tihendamiseks | Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna- või ukseraami välisküljele. Võimaldab konstruktsioonil hingata | valge | Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine avadesse | rull: pikkus 25 m lindi laius 70, 100, 150 mm |

Süsteemi kuuluvad ka eelnevalt kirjeldatud tooted: Flexifoam, Soudaseal 215 LM, Silirub 2

**LINDID**

| Toote nimi | Omadused | Värvus | Kasutusala | Pakend |
|---|---|---|---|---|
| **SOUDATAPE CONNECT** | Lahustitevaba, akrüüli baasil, survetundliku liimiga | kollane | Aluskatete ja kilede ühenduskohtade ühendamiseks. Lint on spetsiaalse veepritsmeid tõrjuva paberkattega | 40 m x 60 mm 5 rulli karbis |
| **SOUDATAPE FLEX** | Lahustitevaba, akrüüli baasil, survetundliku liimiga | valge | Sisetingimustes kaablite, torude ja muude läbiviikude tihendamine | 25 m x 60 mm 10 rulli karbis |
| **SOUDATAPE FACADE** | Lahustitevaba, akrüüli baasil, survetundliku liimiga | must | Kasutamiseks sisetingimustes või ilmastiku eest kaitstud välitöödel. Mõeldud OSB ja puidupaneelide ühendamiseks. Lint on kuni 3 kuud UV-kindel. | 25 m x 60 mm 5 rulli karbis |
| **BUTYLBAND FLEECE** | Butüüli baasil õhu- ja aurukindel lint 1,5 mm paksusega, mis on ülekrohvitav | hall | Ehitistes sisenurkade tihendamiseks õhu- ja aurukindlaks ning soojapidavaks. | Laiuses 100; 150 mm 20 m rullis |
| **SOUDABAND ALU** iseliimuv bituumenlint | Lihtne paigaldada, iseliimuv, tugeva nakkega alumiiniumfooliumiga hermetiseerimislint. Vee- ja ilmastikukindel, UV-kindel | AL terrakota antratsiit | Katuseelementide ühendused (korstnad, katuseaknad, äärised, kuplid jne), nurga all olevate ühenduste moodustamine katuseelementides. Aukude, lekete ja pragude hüdroisolatsioon | rullid: pikkus 10 m. laius 7,5; 10; 15; 22,5; 30 cm |
| **BUTYBAND** iseliimuv hermetiseeriv lint butüüli baasil | Lihtne paigaldada, iseliimuv ka külma ilmaga, ei muutu soojalt kleepuvaks. Vee- ja ilmastikukindel, kaetud alumiiniumfooliumikihiga | tumehall | Katuseelementide ühendused (korstnad, katuseaknad, äärised, kuplid jne), nurga all olevate ühenduste moodustamine katuseelementides. Aukude, lekete ja pragude hüdroisolatsioon | rullid: pikkus 10 m. laius 7,5; 10; 15; 22,5; 30 cm |

***AS SOUDAL***
Haraka 5, 11311 TALLINN
Tel. 655 1851, 655 3539, 655 3538
Faks 655 2970
e-post info@soudal.ee
Konsultatsioon 54004850
www.soudal.ee

SOUDAL