

SOUDAL

UUS



**TEHKE TÖÖ
ENDALE LIHTSAKS**

spreikontaktliimid

Soudal

LOOB TULEVIKKU

Soudal on Euroopa suurim iseseisev hermeetikute, liimide ja poliüretaanvahtude tootja professionaalidele ja eraisikutele. Vic Swetsi asutatud 100% Belgia pereettevõtte, kus on enam kui 4000 töötajat, 1,3 miljardi euro suurune käive ja 29 tootmisharu viiel kontinendil, on suur rahvusvaheline tegija ning ehituskeemia ja tööstuse ekspert. Ettevõtte erakordse edu on taganud pikaajaline nägemus innovatsioonist koos märkimisväärsete investeeringutega teadus- ja arendustegevusse ning iga riigi vajadustega kohanemine. Soudal on akrediteeritud parima ettevõtte ja tööandjana.

MISSION

Soudali eesmärk on saada maailma suurimaks sõltumatuks professionaalseks ehitus-, tööstus- ja jaekaubandussektorile mõeldud silikoonide, liimide ja poliüretaanvahtude tootjaks ja teenusepakkujaks. Soudal tegutseb äritegevuse järjepidevuse säilitamiseks turvaliselt, jätkusuutlikult, kvaliteetselt ning väärtustab oma töötajate rahulolu ja austab kohalikke kogukondi.


VISION

Soudal otsib jätkuvalt lahendusi praegustele ja tulevastele globaalsetele väljakutsetele. Võtmetegurid on innovatsioon ja progress. Soovime olla teerajajaks professionaalses ja jaekaubandussektoris. Liigume hoogsalt parema tuleviku poole.



FAKTID 2023. AASTAL

Meie ettevõtte



280 miljonit padrunit/tuubi



120 miljonit purki



18 000 viidet



umbes 4000 töötajat



29 tootmisharu

Pereettevõtte



Meie areng



KONTAKTLIIMID

Kontaktliimid tagavad mitmekülgse ja usaldusväärse liimimislahenduse, mida kasutatakse paljudes tööstusharudes. Tugev ja vastupidav ühendus kahe poorse või mittepoorse pinna vahel on tööstuses ülioluline, näiteks mööblitootmises, autode kokkupanekul, ehituses, puidutöötlemises jne.

Rakendus



Meie professionaalne kontaktliimide valik on saadaval erineva kvaliteedi ja viskoossusega. Need on kasutusvalmid, kergesti pealekantavad ja kiirkuivavad kontaktliimid, mis põhinevad sünteetilisel kummil või polükloropreeni tehnoloogial ning tagavad tugeva ja kindla ühenduse. Kontaktliimid on tuntud oma tugevuse, paindlikkuse ja kasutusmugavuse poolest ning sobivad erinevatele aluspindadele, näiteks puidule, metallile ja laminaadile.



SPREIKONTAKTLIIMID

Spreikontaktliimid on populaarsed tänu lihtsale ja kiirele kasutusviisile ning puhtusele ja kulutõhususele. Kontrollitud pihustusmuster vähendab ülepihustamist. Need on mõeldud kasutamiseks erinevates kohtades nii poorsetel kui ka mittepoorsetel aluspindadel, mistõttu sobivad mistahes tööstusharuses. Pihustage, laske aurustuda ja ühendage! Nii lihtne see ongi. Lisaks töötasime välja veelgi lihtsama tööviisi.

SOUDAL



Soudabond 250
Super Tack

Soudal

CLICK
SPRAY

SOUDALI LAHENDUSED

professionaalidelt professionaalidele.

Sobilik iga töö jaoks, olgu see väike või suur...

Valige sobiv Soudali spreikontaktlii!



VÄIKSED TÖÖD

AEROSOOL


Ideaalne professionaalile, kellel on väiksemahulised ehitus- ja viimistlustööd



KESKMISED TÖÖD

Vajutage ja pihustage – CLICK & SPRAY

Ideaalne professionaalile, kes töötab regulaarselt keskmise mahuga ehitus- ja viimistlustöödel



SUURED TÖÖD

KANISTER

Ideaalne professionaalile, kellel on vaja katta suuri pindu

KASUTUSVIIS SÕLTUB JÄRGNEVAST...

Mugavus

- Kiirus
- Väike hooldusvajadus
- Alustamise ja lõpetamise lihtsus
- Ergonoomilisus
- Kohandatav pihustumuster

Tööala suurus ja töö sagedus

- Ühekordne või igapäevane kasutus
- Erinevad väiksemahulised tööd või ühekordne suur pind
- Täppistöö või on töö lihtsalt vaja ära teha
- ...





TEHKE TÖÖ ENDALE LIHTSAKS



1. Vajutage

Keerake aerosool
püstoli külge



2. Pihustage

Pihustamiseks vajutage
päästikule



3. Ühendage

Nautige lihtsamat ja
kiiremat tööviisi

AVASTAGE PROFESSIONAALSETE KONTAKTLIIMIDE UUSIM INNOVATSIOON



UUS





**CLICK
& SPRAY**

Soudali
eksklusiivsus

Uus võimalus
kontaktliimide
pealekandmi-
seks

Ehitajatele ja
käsitöömei-
stritele

INNOVATSIOON

Saadaval
kõikidele
spreitodetele

Ergonoomiline

Kiire ja
lihtne

**PARIM MÕLEMAST
– 750 ML PURK JA
PÜSTOL**



Soudabond 250 Super Tack

SUUREPÄRANE HAARDUVUS



RAKENDUS

Suurepärase kleepuvusega liim, mis sobib pehme, painduva isolatsiooni, aurutõkete, fooliumite ja paljude teiste materjalide liimimiseks. Soudabond 250 Super Tack on pealekantav ühe- või kahepoolselt sõltuvalt vajadusest. Liimi ühepoolsel pealekandmisel saab detaile ümber paigutada.

OMADUSED

PS SAFE	30 SEC. EVAPORATION TIME	FAST TACK	DCM FREE	4h. OPEN TIME
Sobib polüstüreeni liimimiseks	Lühike aurustumisaeg	Suurepärase haarduvus	Ei sisalda diklorometaani	Pikk avatuna hoidmise aeg

CLICK & SPRAY

- Pihustuskiirus: 1 m² 30 sekundiga
- Pihustuslaius: 5–25 cm
- Katvus: 6 m²

AEROSOOL

- Pihustuskiirus: 1 m² 60 sekundiga
- Pihustuslaius: 10 cm
- Katvus: 4 m²



VEEL EELISEID

Suurepärase haarduvus
 Saavutab tugevuse kiiresti
 Ajutiseks või püsivaks liimimiseks
 Ei kahjusta polüstüreeni
 Diklorometaanivaba
 Niiskuskindel
 Väga hea nakkuvus paljude materjalidega

Artikli number	Pakend	Sisu
158187	Soudabond 250 Super Tack Aerosool	500ml
167508 160411	Soudabond 250 Super Tack Click & Spray Gun Click & Spray	750ml 1pc

Soudabond 280 Power Spray

TUGEVAIM ÜHENDUS



RAKENDUS

Soudabond 280 Power Spray on väga võimas ja kiire kahepoolsest pealekantav kontaktliim. See on lühikesest aurustumisajaga, saavutab tugevuse kiiresti ning on ülitugev ja usaldusväärne igas olukorras. Power Spray on kvalifitseeritud kontaktliim ehituses ja tööstuses ning sobib enimlevinud paigaldusmaterjalide liimimiseks, näiteks metall, teras, puit, laminaat, plast, keraamika jms. Ei soovitata kasutada ebatasastel pindadel. Säilitab oma nakkuvuse isegi pinge all ja sobib materjalidele, mida tuleb kohe kinnitada, paigaldada või töödelda.

OMADUSED

PS SAFE	STRONG BOND	100°C HIGH HEAT RESISTANCE	DCM FREE
Sobib polüstüreeni liimimiseks	Ülitugev	Sobib kasutada kõrgetel temperatuuridel	Ei sisalda diklorometaani

CLICK & SPRAY

- Pihustuskiirus: 1 m² 30 sekundiga
- Pihustuslaius: 5–25 cm
- Katvus: 6 m²

AEROSOOL

- Pihustuskiirus: 1 m² 60 sekundiga
- Pihustuslaius: 10 cm
- Katvus: 4 m²

Vajutage	Pihustage	Ühendage



VEEL EELISEID

Universaalne kasutus
 Saavutab tugevuse kiiresti
 Kasutajasõbralik
 Diklorometaanivaba
 Ei kahjusta polüstüreeni
 Kuivab kiiresti
 Kiire tihe kontakt
 Hea nakkuvus paljude materjalidega

Artikli number	Pakend	Sisu
146311	Soudabond 280 Power Spray Aerosool	500ml
167506 160411	Soudabond 280 Power Spray Click & Spray Gun Click & Spray	750ml 1pc

Soudabond 265 Classic Spray

UNIVERSAALNE KASUTUS



RAKENDUS

Soudabond 265 Classic Spray on kõrgelt kvalifitseeritud kontaktliim, mis sobib pakkematerjalide, tekstiilide, painduvate põrandakatete ja muude kergete materjalide, näiteks korgi, naha, papi, paberi, vaiba, plasti, klaaskiu ja polüstüreeni liimimiseks. Võib kasutada ka laminaadi (HPL) ja spooni liimimiseks. Ei sobi ebatasastele pindadele ja PE, PP ja PTFE ühendustesse ega pehme PVC ja vinüüli liimimiseks.

OMADUSED


PS SAFE	UNIVERSAL	DCM FREE
Sobib polüstüreeni liimimiseks	Mitmeotstarbeline	Ei sisalda diklorometaani

CLICK & SPRAY

- Pihustuskiirus: 1 m² 30 sekundiga
- Pihustuslaius: 5–25 cm
- Katvus: 6 m²

AEROSOOL

- Pihustuskiirus: 1 m² 60 sekundiga
- Pihustuslaius: 10 cm
- Katvus: 4 m²



Vajutage

Pihustage

Ühendage



VEEL EELISEID

Universaalne kasutus
 Ei kahjusta polüstüreeni
 Kuivab kiiresti
 Kiire tihe kontakt
 Diklorometaanivaba
 Hea nakkuvus paljude materjalidega

Artikli number	Pakend	Sisu
146309	Soudabond 265 Classic Spray Aerosool	500ml
167505	Soudabond 265 Classic Spray Click & Spray	750ml
160411	Gun Click & Spray	1pc

Soudabond 215 MP Spray

KIIRE TIHE KONTAKT



RAKENDUS

Soudabond 215 MP Spray on mitmeotstarbeline spreiliim, mis on mõeldud professionaalseks kasutuseks mööbli- ja polstritööstuses. Sobib mitmesuguste materjalide liimimiseks. Ei sobi polüstüreeni, pehme PVC ja PVC-kattega materjalide liimimiseks.

OMADUSED




 UNIVERSAL	 2 MIN. EVAPORATION TIME	 EXCELLENT INITIAL TACK
Mitmeotstarbeline	Lühike aurustumisaeg	Suurepärase haarduvus

CLICK & SPRAY

- Pihustuskiirus: 1 m² 30 sekundiga
- Pihustuslaius: 5–25 cm
- Katvus: 6 m²

AEROSOOL

- Pihustuskiirus: 1 m² 60 sekundiga
- Pihustuslaius: 10 cm
- Katvus: 4 m²

		
Vajutage	Pihustage	Ühendage



VEEL EELISEID

Universaalne kasutus
Saavutab tugevuse kiiresti
Kasutajasõbralik
Kuivab kiiresti
Kiire tihe kontakt
Hea nakkuvus paljude materjalidega

Artikli number	Pakend	Sisu
146608	Soudabond 215 MP Spray Aerosool	500ml
167507 160411	Soudabond 215 MP Spray Click & Spray Gun Click & Spray	750ml 1pc

Click&Spray

KONTAKTLIIMID

	Soudabond 250 Super Tack	Soudabond 280 Power Spray	Soudabond 265 Classic Spray	Soudabond 215 MP Spray
RAKENDUS				
Vörkipihustumuster	Web	Web	Web	Web
Ühe- ja kahepoolne kasutus	1-side and 2-side	2-side	2-side	2-side
Application temperature	5°C -> 30°C	5°C -> 30°C	5°C -> 30°C	5°C -> 30°C
KIIRUS				
Aurustumisaeg	Ca. 0,5 min	Ca. 3 min	Ca. 10 min	Ca. 2 min
Avatuna hoidmise aeg	Ca. 240min	Ca. 120 min	Ca. 120min	Ca. 120min
OMADUSED				
Temperatuuritaluvus	-20°C -> 60°C	-20°C -> 100°C	-20°C -> 80°C	-20°C -> 90°C
Tahke koostis	Ca. 20%	Ca. 30%	Ca. 30%	Ca. 30%
Sobib polüstüreeni liimimiseks	✓	✓	✓	✗
Saagis	500ml: 4m ² 750ml: 6m ²	500ml: 4m ² 750ml: 6m ²	500ml: 4m ² 750ml: 6m ²	500ml: 4m ² 750ml: 6m ²

**Soovite
lisateavet?**

Külastage meie veebilehte www.soudal.ee

Ja tutvuge lähemalt ...

Näiteks sellega, kuidas me soojustuse seina liimime ning avastage lihtsam ja kiirem tööviis.

Vajutage, pihustage ja ühendage!

Skaneerige!





Click&Spray

TEHKE TÖÖ ENDALE LIHTSAKS





Alustage ja lõpetage kohe, kui vaja
tänu lihtsale **Click & Spray** süsteemile

KUIDAS PIHUSTADA?

1 KAUGUS

LIIGA LÄHEDAL IDEAALNE: 10-15CM LIIGA KAUGEL



- Pihustuskaugus sõltub kasutatavast liimist.
- Õige kauguse välja selgitamiseks soovime teha katse.
- Ideaalsel kaugusel on pihustusparabool kõige laiem.


2 KIIRUS

LIIGA KIIRE IDEAALNE LIIGA AEGLANE



- Kandke aluspinnale optimaalne kogus liimi.
- Pealekandmiskiiruse muutmisel on oluline mõju.
- Soovitav kiirus on 4-7 sekundit meetri kohta.

3 LIIKUMINE



- Pihustamisel liikuge ühtlase normaalse kiirusega, ärge väristage.
- Lõpetage aplikaatorile vajutamine lõppu jõudes ja alustage algusest uuesti.
- Pihustage pinnale risti pideva 90° nurga all.
- Homogeense võrkpihustuse saamiseks tuleb aerosooli kasutada vertikaalselt.

4 ÜLEKATE

PIHUSTAGE SERVDESSE ESIMESENA 25-50% ÜLEKATTEGA.



- Samm 1: Pihustage pinna servadesse.
- Samm 2: Täitke servad liimiribadega. Tehke igal real 25-50% ülekate.
- Samm 3: Laske aurustuda, kuni liim on kuivanud.

Soudabond kanistrid

LAHENDUS SUUREMAHULISTE TÖÖDE TEGEMISEKS



KULUTÕHUS

Väiksem tööaeg kui tavalise kontaktliimiga, ei pea investeerima kallisse pihustusseadmesse



75% SUUREM SAAGIS

Kuni 75% suurem efektiivsus kui tavalise kontaktliimiga



SAAB KASUTADA KÕIKJAL

Mugavalt kaasaskantav ja seetõttu kõikjal lihtne kasutada



KAHEPOOLNE PAIGALDUS

Kandke liim mõlemale pinnale



80% KIIREM

Kuni 80% kiirem tööaeg kui tavalise kontaktliimiga



MINIMAALNE HOOLDUS

Vaid mõned osad vajavad hooldust



SÄILIVUSAEG 24 KUUD

Tänu kinnisele süsteemile lahusti ei aurustu ja spreiliimi säilivusaeg on 24 kuud



ENERGIATÕHUS

Pealekandmiseks pole vaja elektrit ega suruõhku



VÄIKSEM TOOTEKADU

Alustage ja lõpetage ilma tootekaota



Artikli number	Pakend	Sisu
137281	Soudabond 350 Super Tack Canister NL/FR/EN	22,1L
134404	Soudabond 365 Classic Spray Canister	22,1L
144246	Soudabond 368 Turbo Spray Canister	22,1L
125780	Soudabond 370 Fine Spray Pink Canister	22,1L
128508	Soudabond 370 Fine Spray Transparent Canister	22,1L
161067	Soudabond 380 Power Spray Canister	22,1L
125077	Ergogrip canister gun	1pc
125075	Canister hose	1pc
123457	Cleaning adapter for canister	1pc
125079	Pressure roller 75mm	1pc
128567	Telescopic pressure roller 180mm	1pc

Soudal puhastusvahendid

PARIMA TULEMUSE NIMEL

ENNE PEALEKANDMIST

1 RASVAEEMALDUS

Valmistage pind ette, et tagada hea nakkuvus.

PUHASTUS- JA RASVATUSTAMISVAHEND

Soudal Cleaner and Degreaser on võimas kiirkuivav tööstuslik puhastus- ja rasvatustamisvahend erinevateks hooldus- ja montaažitöödeks.

- Pindade ettevalmistuseks
- Mehaaniliste osade puhastamiseks ja rasvaeemalduseks
- Kõvenemata liigsete tõrvajääkide, rasva ja vaha eemaldamiseks

PÕHIOMADUSED

- Kiire kuivamisega
- Ei jäta jääke
- Puhastab ja rasvatustab

Artikli number	Pakend	Sisu
119708	Aerosool	400ml



PÄRAST PEALEKANDMIST

2 PINDADE PUHASTAMINE

Eemaldage liigne toode pindadelt.

PUHASTUSVAHEND REMOVER CT UNIVERSAL

Remover CT on mitteagressiivse koostisega, looduslikel lahustitel põhinev segu, mis sobib värskete liimijääkide ja enamiku kõvenenud kontaktliimide eemaldamiseks. Looduslik puhasti sobib ka õli-, rasvajääkide ja muu mustuse eemaldamiseks. Ei sobi poorsetele aluspindadele.

- Sobib värskete liimi-, õli-, rasvajääkide ja muu mustuse eemaldamiseks
- Eemaldab kõvenenud kontaktliimi jäägid
- Ei sobi polüstüreenile ja pleksiklaasile

PÕHIOMADUSED

- Mittesöövitav
- Lahustivaba
- Värske lõhnaga
- Puhastab ja eemaldab mustuse

Artikli number	Pakend	Sisu
135010	Aerosool	500ml



3 PUHASTUSVAHENDID

DISSOLVER SP

Soudal Dissolver SP on sünteetiline läbipaistev lahusti, mis sobib ideaalselt kontakt- ja spreiliimi puhastamiseks. Puhastab kõik pintslid, spaatlid, püstolid jms. Eemaldab üleliigse liimi, liimiplekid ja -jäägid.

- Eemaldab värsked liimiplekid
- Puhastab pintslid, noad ja liimispaatlid
- Lagundab liimiühendused
- Puhastab ja rasvatustab pinna
- Oluline! Mitte kasutada sünteetisel materjalil, polüstüreenil või lakil!

PÕHIOMADUSED

- Universaalne kasutus
- Kiiretoimeline
- Spetsiaalse kinnitusega vooliku ja kanisterliimpüstoli puhastamiseks

Artikli number	Pakend	Sisu
128510	Aerosool	500ml
167626	Click & Spray	500ml



MAIN PARTNER



AS SOUDAL

Haraka 5

11311 Tallinn

Eesti

Tel. +372 655 18 51

www.soudal.ee

Sinu kontaktisik:

