

Soudagraphite FR

1. JAGU: Aine/segude ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus: Soudagraphite FR
REACH toote tüüp: ei kohaldata (segud)
Toote tüüp (REACH): segu

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

1.2.1 Sobivad kindlaksmääratud kasutusalaad
tuletõkkevahend professionaalseks kasutamiseks

1.2.2 Muud kasutusalaad, mida ei soovitata
Mittesoovitavaid kasutusalaade ei ole teada.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ohutuskaardi tarnija

SOULDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tel: +32 14 42 42 31
Faks: +32 14 42 65 14
msds@soudal.com

Tootja

SOULDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tel: +32 14 42 42 31
Faks: +32 14 42 65 14
msds@soudal.com

1.4. Hädaabitelefoni number

24h/24h: +32 14 58 45 45 (BIG) (nõuanded inglise, saksa, prantsuse ja hollandi keeles) **EESTIS - 112; MÜRGISTUSTEABEKESKUS - 16662**

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Ei ole määruse (EÜ) nr 1272/2008 kriteeriumide järgi ohtlikuks klassifitseeritud.

2.2. Märgistuselemendid

Ei ole määruse (EÜ) nr 1272/2008 kriteeriumide järgi ohtlikuks kvalifitseeritud.

2.3. Muud ohud

Muid ohte ei ole teada.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Ei kohaldata.

3.2. Segud

Nimi (REACHi reg-nr)	CAS nr EÜ nr	Kontsentr (C)	Klassifikatsioon vastavalt CLP-le	Viide	Märkus
Phenol, isopropylated, phosphate (3:1) 01-2119535109-41	68937-41-7 273-066-3	0.1%<C<3%	Repr. 2; H361fd STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 4; H413	(1)(2)(10)	Koostisaine

(1) H-lauset täistekst: vt 16. jagu

(2) Aine, millele kehtib EÜ piirnorm töökeskkonnas

(10) Aine, millele kehtivad EÜ määruse nr 1907/2006 lisas XVII kehtestatud piirangud

Soudagraphite FR

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine

Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Pärast sissehingamist:

toimetada kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskused: konsulteerida meditsiiniteenistusega/arstiga.

Pärast kokkupuudet nahaga:

pesta veega. Mitte kasutada (keemilisi) neutraliseerivaid aineid, kui ei ole arsti soovitus. Kui ärritus püsib, viia kannatanu arsti juurde.

Pärast silma sattumist:

loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Arsti soovituseta ei tohi kasutada (keemilisi) neutraliseerivaid aineid. Ärrituse püsimisel viia kannatanu silmaarsti juurde.

Pärast allaneelamist:

loputada suud veega. Arsti soovituseta ei tohi kasutada (keemilisi) neutraliseerivaid aineid. Halva enesetunde püsimisel konsulteerida arsti/meditsiiniteenistusega.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõjud

4.2.1 Akuutsed sümptomid

Pärast sissehingamist:

teadaolevalt mõjusid ei ole.

Pärast kokkupuudet nahaga:

teadaolevalt mõjusid ei ole.

Pärast silma sattumist:

teadaolevalt mõjusid ei ole.

Pärast allaneelamist:

teadaolevalt mõjusid ei ole.

4.2.2 Hilisemad sümptomid

Teadaolevalt mõjusid ei ole.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Kui juhised on olemas ja kasutusel, on need esitatud allpool.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

5.1.1 Sobivad kustutusvahendid:

Väike tulekahju: kiire toimega ABC-klassi pulberkustuti, kiire toimega BC-klassi pulberkustuti, kiire toimega B-klassi vahukustuti, kiire toimega CO₂-tulekustuti.

Suure tulekahju korral: B-klassi alkoholikindel vaht, veejuga.

5.1.2 Sobimatud kustutusvahendid:

Väike tulekahju: vesi (kiire toimega kustuti, voolikupool); veeloigu leviku oht.

Suur tulekahju: vesi; veeloigu leviku oht.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Põlemisel võivad moodustuda mürgised/söövitavad gaasid/aurud: fosfor oksiid, vingugaas ja süsinikdioksiid.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

5.3.1 Soovitused:

spetsiaalseid soovitusi ei ole.

5.3.2 Tuletõrjajate erikaitsevahendid:

kindad (EN 374), kaitseriietus (EN 14605 või EN 13034). Kokkupuutel kuumuse/tulega: suruõhuhingamisaparaat (EN 136 + EN 137).

6. JAGU: Juhusliku keskkonda sattumise korral võetavad meetmed

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältida lahtist tuld.

6.1.1 Mittemeditsiinilise personali kaitsevahendid

vt jaotist 8.2

6.1.2 Päästetöötajate kaitsevahendid

kindad (EN 374), kaitseriietus (EN 14605 või EN 13034).

Sobiv kaitseriietus vt jaotist 8.2

6.2. Keskkonnakaitsemeetmed

Tõkestada vedeliku leke .Keskkonnareostuse vältimiseks kasutada sobivaid tõkestamismeetmeid.

Soudagraphite FR

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Mahavoolanud toode absorbeerida, kokku koguda ja panna suletavatesse mahutitesse. Puhastada saastunud pinnad seebi lahusega. Pesta riided ja tööriistad pärast aine käitlemist.

6.4. Viited muudele jagudele

Vt 13. jagu

7. JAGU: Käitlemine ja hoidmine

Selles jaotises esitatud teave on üldine kirjeldus. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid.

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Hoida eemal leekidest/kuumadest pindadest. Järgida tavapäraseid hügieenieeskirju. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud hoidmistingimused

7.2.1 Ohutu hoidmise tingimused:

Hoida kuivas. Temperatuur: 0°C - 30°C. Järgida seadusest tulenevaid nõudeid. Maksimaalne hoiustamisaeg: 1 aasta.

7.2.2 Hoida eemal:

soojusallikatest

7.2.3 Sobiv pakkematerjal:

süntheetiline materjal

7.2.4 Mittesobiv pakkematerjal:

andmed puuduvad.

7.3. Erikasutus

Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Vt tootja antud teavet.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1 Kokkupuude töökeskkonnas

a) Kokkupuute piinormid töökeskkonnas

Kui piinormid on olemas ja kasutusel, on need loetletud allpool.

b) Riiklikud bioloogilised piinormid

Kui piinormid on olemas ja kasutusel, on need loetletud allpool.

8.1.2 Proovimeetodid

Kui piinormid on olemas ja kasutusel, on need loetletud allpool.

8.1.3 Kohaldatavad piinormid aine või segu sihtotstarbelisel kasutamisel

Kui piinormid on olemas ja kasutusel, on need loetletud allpool.

8.1.4 DNEL/PNEC-väärtused

DNEL/DMEL - töötajad

phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Mõjutasand (DNEL/DMEL)	Tüüp	Väärtus	Märkus
DNEL	Pikaajaline süsteemne mõju sissehingamisel	0,145 mg/m ³	
	Akuutne süsteemne mõju sissehingamisel	700 mg/m ³	
	Pikaajaline süsteemne mõju naha kaudu	0,416 mg kehamassi kg kohta päevas	
	Akuutne süsteemne mõju naha kaudu	2000 mg kehamassi kg kohta päevas	
	Akuutne kohalik mõju nahale	16 mg/cm ²	

DNEL/DMEL - üldine rahvastik

phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Mõjutasand DNEL/DMEL	Tüüp	Väärtus	Märkus
DNEL	Pikaajaline süsteemne mõju sissehingamisel	0,07 mg/m ³	
	Akuutne süsteemne mõju sissehingamisel	350 mg/m ³	
	Akuutne süsteemne mõju naha kaudu	100 mg kehamassi kg kohta päevas	
	Pikaajaline süsteemne mõju naha kaudu	0,208 mg kehamassi kg kohta päevas	
	Akuutne süsteemne mõju naha kaudu	100 mg kehamassi kg kohta päevas	
	Pikaajaline süsteemne mõju suu kaudu	0,04 mg kehamassi kg kohta päevas	
	Pikaajaline süsteemne mõju suu kaudu	50 mg kehamassi kg kohta päevas	

PNEC

phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Koostaja: <http://www.big.be> © BIG vzw Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
Avaldamiskuupäev 28.10.2019

Revisjoni number 0000 Toote nr 62442

134-15960-6670-en

Soudagraphite FR

Keskonnad	Väärtus	Märkus
Magevesi	0 mg/l	
Veekeskkond (katkendliku vabanemisega)	0,015 mg/l	
Merevesi	0 mg/l	
STP	100 mg/l	
Mageveesetted	0,185 mg/kg setete kuivmassi kg kohta	
Mereveesetted	0,018 mg/kg setete kuivmassi kg kohta	
Pinnas	2,5 mg/kg mulla kuivmassi kg kohta	
Toitumine	1,85 mg/kg toitu	

8.1.5 Ohuhinnang

Kui juhised on olemas ja kasutusel, on need loetletud allpool.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Selles jaos esitatud teave on üldine kirjeldus. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid.

8.2.1 Asjakohane tehniline ohje

Hoida eemal lahtisest leegist/kuumusest.

8.2.2 Individuaalsed kaitsemeetmed nagu isikukaitsevahendid

Järgida tavapäraseid tööhügieeni nõudeid. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

a) Hingamisteede kaitse:

respiraatorit normaaltingimustes ei ole vaja

b) Käte kaitse:

kindad (EN 374)

c) Silmade kaitse:

tavatingimustes ei ole vaja

d) Naha kaitse:

kaitseriietus (EN 14605 või EN 13034).

8.2.3 Kokkupuute ohjamine keskkonnas

vt jaotisi 6.2, 6.3 ja 13. jagu.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek	Pasta
Lõhn	Pehme, mahe
Haisu(lõhna)lävi	Andmed puuduvad
Värv	Hall
Osakeste suurus	Andmed puuduvad
Plahvatuspiirid	Andmed puuduvad
Süttivus	Ei süti
Log Kow	Ei kohaldata (segu)
Dünaamiline viskoossus	Andmed puuduvad
Kinemaatiline viskoossus	Andmed puuduvad
Sulamispunkt	Andmed puuduvad
Keemispunkt	Andmed puuduvad
Leektäpp	Andmed puuduvad
Aurustumiskiirus	Andmed puuduvad
Aururõhk	Andmed puuduvad
Suhteline auru tihedus	Andmed puuduvad
Lahustuvus	Vesi; lahustub
Suhteline tihedus	1.55
Lagunemistemperatuur	Andmed puuduvad
Isesüttimistemperatuur	Andmed puuduvad
Plahvatusomadused	Puuduvad kemikaali rühmad, mida seostatakse plahvatusomadustega
Oksüdeeruvad omadused	Puuduvad kemikaali rühmad, mida seostatakse oksüdeerivate omadustega
pH	8- 9.5

Andmed puuduvad= kirjalikud andmed puuduvad

9.2. Muu teave

Absoluutne tihedus	1550 kg/m ³
--------------------	------------------------

Koostaja: <http://www.big.be> © BIG vzw Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
Avaldamiskuupäev 28.10.2019

Revisjoni number 0000 Toote nr 62442

134-15960-6670-en

Soudagraphite FR

Pindpinevus

Kirjalikud andmed puuduvad

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Kuumuses võib süttida.

10.2. Keemiline stabiilsus

Tavatingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Andmed puuduvad.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest leegist/kuumusest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Andmed puuduvad.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Põlemise/kuumuses moodustuvad mürgised ja söövitavad gaasid/aurud: fosforoksiid, süsinikoksiid ja süsinikdioksiid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

11.1.1 Katse tulemused

Akuutne mürgisus

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel.

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Kokkupuuteviis	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Väärtuse määramine	Märkus
Suu kaudu	LD50	Vastab OECD 401-le	7120 - 7236 mg/kg KM		Rott (isane/emane)	Katseväärtus	
Naha kaudu	LD50	Vastab OECD 402-le	3259-3880 mg/kg KM	24 h	Küülik (emane)	Konverteeritud väärtus	
Sissehingamine (aurud)	LC50	Vastab OECD 403-le	16,8 mg/l	4 h	Rott (isane/emane)	Katseväärtus	

Kokkuvõte

Ei ole klassifitseeritud akuutselt mürgiseks.

Söövitus/ärritus

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel.

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Kokkupuuteviis	Tulemus	Meetod	Kokkupuute aeg	Aegpunkt	Liik	Väärtuse määramine	Märkus
Silmad	Ei ole ärritav	OECD 405	24 h	1;24;48;72 h	Küülik	Katseväärtus	

Kokkuvõte

Ei ole klassifitseeritud nahka ärritavaks.

Ei ole klassifitseeritud silmi ärritavaks.

Ei ole klassifitseeritud hingamisteid ärritavaks.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel.

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Kokkupuuteviis	Tulemus	Meetod	Kokkupuuteaeg	Jälgimisaeg	Liik	Väärtuse määramine	Märkus
Nahk (kõrvad)	Ambiguous	OECD 429	3 päeva (1 kord päevas)	Hiir (emane)	Merisiga (isane/emane)	Katseväärtus	

Kokkuvõte

Ei ole klassifitseeritud sissehingamisel ülitundlikkust põhjustavaks.

Ei ole klassifitseeritud naha ülitundlikkust põhjustavaks.

Koostaja: <http://www.big.be> © BIG vzw Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

Avaldamiskuupäev 28.10.2019

Revisjoni number 0000 Toote nr 62442

134-15960-6670-en

Soudagraphite FR

Mürgisus sihtorgani suhtes

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel.

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Kokkupuuteviis	Parameeter	Meetod	Väärtus	Organ	Mõju	Kokkupuuteaeg	Liik	Väärtuse määramine
Suu kaudu (maosond)	Doos	OECD 408	≥ 25 mg/kg/KM/päev		Histopatoloogilised muutused	91 päeva (üks kord päevas)	Rott (isane/emane)	Katseväärtus
Naha kaudu	NOAEL	OECD 410	200 mg/kg/KM/päev		Mõju puudub	4 nädalat (6 tundi päevas, 5 päeva nädalas)	Rott (isane/emane)	Katseväärtus
Sissehingamine (aerosool)	NOAEC	Subkroonilise mürgisuse katse	10 mg /l õhus		Mõju puudub	90 päeva järjest	Rott (isane, emane)	Katseväärtus

Kokkuvõte

Ei ole klassifitseeritud subkrooniliselt mürgiseks.

Mutageensus (in vitro)

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Tulemus	Meetod	Katsesubstraat	Mõju	Väärtuse määramine
Negatiivne metaboolse aktiveerimisega, negatiivne metaboolse aktiveerimiseta	OECD 473	Inimese lümfotsüüdid	Mõju puudub	Katseväärtus
Negatiivne metaboolse aktiveerimisega, negatiivne metaboolse aktiveerimiseta	OECD 471	Bacteria (S.typhimurium)	Mõju puudub	Katseväärtus

Mutageensus (in vivo)

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Tulemus	Meetod	Kokkupuute aeg	Katsesubstraat	Organ	Väärtuse määramine
Negatiivne (suu kaudu)	Vastab OECD 475-le		Hamster (isane/emane)	Luuüdi	Katseväärtus

Kokkuvõte

Ei ole klassifitseeritud mutageenseks või genotoksiliseks.

Kantserogeensus

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel.

Kokkuvõte

Ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks.

Paljunemisevõimet kahjustav mürgisus

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel.

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Mõju	Organ	Väärtuse määramine
Arengut kahjustav mürgisus (suu kaudu)	NOAEL	OECD 414	400 mg/kg KM kohta päevas	10 päeva (6 tundi päevas)	Rott (emane)	Mõju puudub		Katseväärtus
Arengut kahjustav mürgisus (suu kaudu)			2. kategooria					Eksperti otsus
Emale avalduv mürgisus (sissehingamisel (aurud))	NOAEL	OECD 414	200 mg/kg KM päevas	19 päeva iga päev	Emane rott	Mõju puudub		Katseväärtus
Mõju viljakusele (suukaudselt (maosond))	Doos	OECD 421	400 mg /kg KM päevas	54 päeva 1 kord päevas	Rott (isane, emane)	Puudub		Katseväärtus
Mõju viljakusele (suu kaudu)			2. kategooria					Eksperti otsus

Kokkuvõte

Koostaja: <http://www.big.be> © BIG vzw Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

Avaldamiskuupäev 28.10.2019

Revisjoni number 0000 Toote nr 62442

134-15960-6670-en

Soudagraphite FR

Ei ole klassifitseeritud paljunemisvõimet ega arengut kahjustavalt mürgiseks.

Muud mürgised mõjud

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Krooniline mõju lühi- ja pikaajalisel kokkupuutel

Soudagraphite FR

Ei ole teada.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

Soudagraphite FR: (katse) andmed segu kohta puuduvad

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

	Para-meeter	Meetod	Väärtus	Kestus	Liik	Katse ülesehitus	Mage/soola ne vesi	Väärtuse määramine
Äge mürgisus kaladele	LC50		19.8mg/l	96 tundi	Pimephales promelas	Staatiline süsteem	Magevesi	Katseväärtus;
Äge mürgisus koorikloomadele	LC50	EÜ meetod C.2	1,5 mg/l	48 tundi	Daphnia magna	Staatiline süsteem	Magevesi	Katseväärtus
Mürgisus vetikatele ja muudele veetaimedele	Er50	OECD 201	> 2,5 mg/l	72 tundi	Pseudokirchneriella subcapitata	Staatiline süsteem	Magevesi	Katseväärtus; hea laboritava
	NOEC	OECD 201	0,31 mg/l	72 tundi	Pseudokirchneriella subcapitata	Staatiline süsteem	Magevesi	Katseväärtus; hea laboritava
Pikaajaline mürgisus kaladele	NOEC	OECD 210	3.1 µg/l	33 päeva	Pimephales promelas	Läbilaskesüsteem		Katseväärtus; hea laboritava
Pikaajaline mürgisus veekoorikloomadele	NOEC	OECD 211	41,5 mg/l	21 päeva	Daphnia magna	Läbilaskesüsteem	Magevesi	Katseväärtus; hea laboritava

Hinnang põhineb asjakohastel segu koostisainetel.

Kokkuvõte

Ei ole määruse (EÜ) nr 1272/2008 kriteeriumide järgi klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Biolagunduvus vees

Meetod	Märkus	Kestvus	Väärtuse määramine
OECD 301:D suletud pudeli katse	17,9 %; GLB	28 päeva	Katseväärtus

pooldumine vees/1/2 vesi

Meetod	Märkus	Väärtuse määramine
OECD 11:D hüdrolüüsitud kui pH funktsioon	42,6 päeva; pH =7	Katseväärtus

Kokkuvõte

Teadaolevate andmete põhjal ei sisalda raskelt biolagunduvaid komponente.

12.3. Bioakumuleeruvus

LogKow

Meetod	Märkus	Väärtus	Temperatuur	Väärtuse määramine
	ei kohaldata (segu)			

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

BCF bioakumulatsiooni tegur, kalad

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kestus	Liik	Väärtuse määramine
BCF	OECD 305	225-922;GLB	23 päeva	Lepomis macrochirus	Katseväärtus

LogKow

Meetod	Märkus	Väärtus	Temperatuur	Väärtuse määramine
		4,92 - 5,17		Katseväärtus

12.4. Liikuvus pinnases

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

(log) Koc

Parameeter	Meetod	Väärtus	Väärtuse määramine
Log Koc	OECD 121	3,43 - 3,93	Katseväärtus

Soudagraphite FR

Sisaldab komponente, mis imenduvad pinnasesse.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamise tulemused

Ei sisalda komponente, mis vastavad PBT või vPvB kriteeriumidele vastavalt (EÜ) määruse nr 1907/2006 lisale XIII.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Soudagraphite FR

Fluoritud kasvuhoone gaasid

Ükski teadaolevatest komponentidest ei kuulu fluoritud kasvuhoonegaaside loetellu määrus (EL) nr 517/2014).

Osoonikihi kahandamise potentsiaal (ODP)

Ei ole klassifitseeritud osoonikihile kahjulikuks (määrus (EÜ) nr 1005/2009).

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Selles jaotises esitatud teave on üldine kirjeldus. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid.

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

13.1.1 Jäätmeid puudutavad õigusaktid

Vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ, täiendatud regulatsiooniga (EÜ) nr 1357/2014 ja regulatsiooniga (EÜ) nr 2017/997 nimetatud **ohutuks** jäätteks. Jäätmekood (direktiiv 2008/98/EÜ, otsus 2000/0532/EÜ)

Sõltuvalt tööstusharust ja tootmisprotsessist võivad olla kohaldatavad ka muud EURAL-koodid.

13.1.2 Kahjutustamisviisid

Kõrvaldada jäätmed vastavalt kohalikele ja/või riiklikele määrustele. Mitte heita kanalisatsiooni või keskkonda. Viia tunnustatud jäätmekogumispunkti.

13.1.3 Pakend/mahuti

Jäätmete pakendamise direktiiv 2008/98/(EÜ).

15 01 02 (plastikpakend).

14. JAGU: Veonõuded

Maanteevedu (ADR), Raudteevedu (RID), Siseveetransport (ADN), Merevedu (IMDG/IMSBC), Õhuvedu (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 ÜRO number:

ÜRO number	
------------	--

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:

Veose tunnusnimetus	
---------------------	--

14.3 Veose ohuklass(id):

Klass	
-------	--

14.4 Pakendirühm:

Pakendirühm	
Märgistamine	

14.5 Keskkonnaohud:

Meresaaste põhjustaja	
Keskkonnaohutliku aine märk	Ei

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele:

Erisätted	
Kogusepiirangud	

14.7 Vedu mahtlastina vastavalt MARPOL 73/78 lisale II ja IBC koodeksile:

MARPOL 73/78 lisa II	Ei rakendata, põhineb teadaolevatel andmetel
----------------------	--

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Euroopa õigusaktid

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) sisaldus määrus 2010/75/EL

Lenduvate orgaaniliste ühenduste (LOÜ) sisaldus	Märkused
--	----------

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole nõutud.

Koostaja: <http://www.big.be> © BIG vzw Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

Avaldamiskuupäev 28.10.2019

Revisjoni number 0000 Toote nr 62442

134-15960-6670-en

Soudagraphite FR

16. JAGU: Muu teave

Euroopa õigusaktid:

REACHi lisa XVII – Piirangud

Sisaldab ainet või aineid, mille suhtes kehtivad piirangud, mis on sätestatud EÜ määruse nr 1907/2006 lisa XVII: „Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud“.

	Aine, ainete rühma või segu nimetus	Piirangu tingimused
· Phenol, isopropylated, phosphate	Vedelad ained või segud, mida käsitletakse ohtlikuna vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ või mis vastavad alljärgnevatele EÜ määruse nr 1272/2008 lisa I sätestatud ohuklasside või –kategoriate kriteeriumidele: (a) ohuklassid 2.1 kuni 2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 tüübid A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategooriad 1 ja 2, 2.14 kategooriad 1 ja 2, 2.15 tüübid A kuni F; (b) ohuklassid 3.1 kuni 3.6, 3.7 kahjulik mõju seksuaalsele võimekusele ja viljakusele või arengule, 3.8 muud mõjud peale narkootilise mõju, 3.9 ja 3.10; (c) ohuklass 4.1; (d) ohuklass 5.1.	1. Ei tohi kasutada: – dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valgus- või värviefektide andmiseks eri faaside abil, näiteks dekoratiivlampides ja –tuhatosides; – triki- ja pilatoodetes; – ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks. 2. Tooted, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia. 3. Ei tohi turule viia, kui need sisaldavad värvainet – välja arvatud juhul, kui seda nõutakse maksustamisega seotud põhjustel – või lõhnaainet või mõlemat või kui: – neid saab kasutada kütusena üldsusele müüdavates dekoratiivsetes õilampides; ning – need on ohtlikud sissehingamisel ja märgistatud riskilausega R65 või H304. 4. Üldsusele müüdavaid dekoratiivseid õilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa Standardikomitee (CEN) poolt vastu võetud Euroopa standardile dekoratiivsete õilampide kohta (EN 14059). 5. Ilma et see piiraks ühenduse muude selliste normide rakendamist, milles käsitletakse ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist, peavad tarnijad tagama, et enne turuleviimist on täidetud järgmised nõuded: a) üldsusele müüdav lambiõli riskilausega R65 või H304 peab kandma järgmist loetavat ja kustutatamatut märget: „Selle vedelikuga täidetud lampe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.“; alates 1. detsembrist 2010: „Ka väike kogus lambiõli või isegi tahi lutsimine võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.“; b) üldsusele müüdav grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab alates 1. detsembrist 2010 kandma järgmist loetavat ja kustutatamatut märget: „Ka väike kogus grilli süütevedelikku võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.“; c) üldsusele müüdav lambiõli ja grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab alates 1. detsembrist 2010 olema pakendatud musta läbipaistmatusse kuni üheliitrisesse pakendisse. 6. Hiljemalt 1. juunil 2014 taotleb komisjon kooskõlas käesoleva määruse artikliga 69 Euroopa Kemikaaliametit toimiku koostamist eesmärgiga keelata vajaduse korral grilli süütevedeliku ja lambiõli (riskilausega R65 või H304) müük üldsusele. 7. Füüsilised või juriidilised isikud, kes viivad esimest korda turule lambiõli ja grilli süütevedeliku riskilausega R65 või H304, peavad esitama 1. detsembriks 2011 ja seejärel igal aastal liikmesriigi pädevale ametiasutusele andmed lambiõli ja grilli süütevedeliku (riskilausega R65 või H304) alternatiivsete ainete kohta. Liikmesriik edastab need andmed komisjonile.

(*) = INTERNAL CLASSIFICATION BY BIG = siseklassifikatsioon BIG

PBT-ained = püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained

CLP (EU-GHS) Klassifitseerimine, sildistamine ja pakendamine (Globally Harmonised System in Europe/globalne harmoniseeritud süsteem Euroopas)

ADI lubatud päevane norm

AOEL acceptable operator exposure level

DMEL tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus

DNEL tuletatud mittetoimiv tase

EC50 toimet avaldav kontsentratsioon 50%

ErC50 EC50 kasvukiiruse vähenemise osas

LC50 surmav kontsentratsioon 50%

LD50 surmav annus 50%

NOAEL täheldatavat kahjulikku toimet mittetekitav tase

NOEC täheldatavat toimet mittetekitav kontsentratsioon

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

PBT püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

PNEC arvutuslik toimet mittetekitav kontsentratsioon

STP mudatöötlusprotsess

vPvB väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Ohutuskaardil esitatud teave põhineb ettevõttele BIG esitatud proovidel ja andmetel. Ohutuskaart põhineb meie parimatel võimel ja teadmistel ohutuskaardi väljaandmise hetkel. Ohutuskaart on ainult juhend jaos 1 nimetatud ainete/preparaatide/segude ohutuks käsitsemiseks, kasutamiseks, tarbimiseks, hoiustamiseks, transportimiseks ja kõrvaldamiseks. Aeg-ajalt koostatakse uusi ohutuskaarte. Kasutada tohib ainult ohutuskaardi kõige uuemat versiooni. Vanad versioonid tuleb hävitada. Kui ohutuskaardil ei ole sõna-sõnalt näidatud teisiti, ei kehti teave puhtamal kujul esinevate, teiste ainetega segatud või tööstustes esinevate ainete/preparaatide/segude puhul. Ohutuskaarti ei saa käsitleda kvaliteedispetsifikatsioonina kõnealuse aine/preparaadi/segude kohta. Käesolevas ohutuskaardis olevate juhiste järgimine ei

Koostaja: <http://www.big.be> © BIG vzw Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
Avaldamiskuupäev 28.10.2019

Revisjoni number 0000 Toote nr 62442

134-15960-6670-en

Soudagraphite FR

tähenda, et kasutaja ei peaks kasutusele võtma mis tahes tervest mõistusest, soovitudest või eeskirjadest lähtuvaid meetmeid või muid reaalses olukordades vajalikke ja/või kasulikke abinõusid. BIG ei vastuta ohutuskaardil sisalduva teabe täpsuse ega põhjalikkuse eest ega kolmandate isikute tehtavate muudatuste eest. See ohutuskaart on koostatud kasutamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides, Šveitsis, Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Seda võib kasutada ka teistes riikides, kus on ülimuslikud siiski ohutuskaartide koostamist puudutavad kohalikud õigusaktid. Kasutaja on kohustatud selliseid kohalikke õigusakte kontrollima ja rakendama. Seda ohutuskaarti tuleb kasutada vastavalt litsentsile ja BIGi litsentsilepingus sätestatud vastutust piiravatele tingimustele või, kui neid ei ole, vastavalt BIGi üldtingimustele. Kõik käesoleva ohutuskaardiga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad BIGile ning luba ohutuskaarti levitada või paljundada on piiratud. Üksikasjad leiate oma nimetatud lepingust/tingimustest.

Kokku 10 lehekülge
(Soudagraphite FR ohutuskaart toode nr 62442)